

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 66:69:0101003, поселок городского типа Рефтинский городской округ Рефтинский Свердловская область

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии ППК «Роскадастр», "30" января 2025 г. , 321-20-2025-002

3. Дата подготовки карты-плана территории: "28" августа 2025 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Управление Росреестра по Свердловской области

основной государственный регистрационный номер: 1046603570386

идентификационный номер налогоплательщика: 6670073005

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): kkr@ural.kadastr.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал публичного-правовой компании Роскадастр по Уральскому федеральному округу, 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, стр.92А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Емельянова Марина Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 126-091-065 32

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-2007, 2024-04-21

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»

Контактный телефон: +73432950700

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Екатеринбург kkr@ural.kadastr.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	04.08.2025	КУВИ-001/2025-149795863	Кадастровый план территории кадастрового квартала 66:69:0101003	-
2	Документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки)	31.03.2023	б/н	Правила землепользования и застройки городского округа Рефтенский	-
3	Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки	31.03.2023	113	Решением Думы городского округа Рефтенский (в редакции от 28.07.2023 № 143)	-
4	Иной документ	16.07.2025	170-20773/2025-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах кадастрового квартала 66:69:0101003 на территории поселка городского типа Рефтенский городского округа Рефтенский Свердловской области выполнены филиалом ППК "Роскадастр" по Уральскому федеральному округу в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии ППК «Роскадастр» от 30.01.2025 № 321-20-2025-002. Объектами ККР являются 749 земельных участков и 407 объектов капитального строительства. На территории кадастрового квартала 66:69:0101003 проект планировки и межевания территории разрабатывался частично. В ходе выполнения ККР получены и проанализированы: 1. сведения ЕГРН (кадастровые планы территории № 66:69:0101003, 66:69:0000000), 2. правила землепользования и застройки городского округа Рефтенский, утверждены решением Думы городского округа Рефтенский от 31.03.2023 № 113 (в редакции от 28.07.2023 № 143). 4. Правоустанавливающие / правоудостоверяющие документы, подтверждающие право и (или) местоположение границ уточняемых или изменяемых земельных участков, 5. технические паспорта на объекты капитального строительства, 6. документы, послужившие основанием для установления границ земельных участков (землеустроительные дела, межевые дела, описания земельных участков, межевые планы, постановления/распоряжения об утверждении схем расположения границ земельных участков). Проведение ККР сопровождалось сбором и анализом содержащихся в ЕГРН сведений об объектах недвижимости, расположенных в пределах кадастрового квартала 66:69:0101003. В ходе данных мероприятий выявлены и исправлены технические ошибки в сведениях ЕГРН о характеристиках объектов недвижимости, расположенных на территории города Екатеринбург в пределах кадастрового квартала 66:69:0101003 приведены в соответствие характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (приведен в соответствие адрес, внесены сведения об объектах недвижимости расположенных в пределах земельного участка). Согласно правил землепользования и застройки городского округа Рефтенский в зоне Ж-1 установлены предельно минимальные/максимальные размеры земельных участков для вида разрешенного использования: - «Для индивидуального жилищного строительства» 600-1500 кв.м, - «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» 400-1500 кв.м. Схема границ земельных участков подготовлена без растровой основы, так как при наличии растровой основы объем кптр превышает допустимый размер 300 мбайт. На территории проведения ККР выявлены сведения о 70 ранее учтенных земельных участках с кадастровыми номерами 66:69:0101003:104, 66:69:0101003:107, 66:69:0101003:115, 66:69:0101003:14, 66:69:0101003:186, 66:69:0101003:191, 66:69:0101003:192, 66:69:0101003:195, 66:69:0101003:2, 66:69:0101003:21, 66:69:0101003:227, 66:69:0101003:229, 66:69:0101003:263, 66:69:0101003:265, 66:69:0101003:269,					

7. Пояснения к карте-плану территории

66:69:0101003:272, 66:69:0101003:274, 66:69:0101003:279, 66:69:0101003:291, 66:69:0101003:292, 66:69:0101003:294, 66:69:0101003:296, 66:69:0101003:297, 66:69:0101003:3, 66:69:0101003:305, 66:69:0101003:306, 66:69:0101003:307, 66:69:0101003:310, 66:69:0101003:311, 66:69:0101003:313, 66:69:0101003:317, 66:69:0101003:323, 66:69:0101003:325, 66:69:0101003:327, 66:69:0101003:334, 66:69:0101003:340, 66:69:0101003:343, 66:69:0101003:344, 66:69:0101003:346, 66:69:0101003:351, 66:69:0101003:354, 66:69:0101003:361, 66:69:0101003:368, 66:69:0101003:370, 66:69:0101003:39, 66:69:0101003:393, 66:69:0101003:395, 66:69:0101003:396, 66:69:0101003:4, 66:69:0101003:413, 66:69:0101003:414, 66:69:0101003:429, 66:69:0101003:432, 66:69:0101003:446, 66:69:0101003:447, 66:69:0101003:448, 66:69:0101003:46, 66:69:0101003:47, 66:69:0101003:550, 66:69:0101003:552, 66:69:0101003:6, 66:69:0101003:61, 66:69:0101003:63, 66:69:0101003:66, 66:69:0101003:67, 66:69:0101003:68, 66:69:0101003:8, 66:69:0101003:90, 66:69:0101003:91, 66:69:0101003:94 местоположение границ которых подлежит уточнению в соответствии с требованиями земельного законодательства, сведения о которых включены в раздел карта-плана территории "Сведения об уточняемых земельных участках".

4 земельных участков с кадастровыми номерами 66:69:0101003:431, 66:69:0101003:462, 66:69:0101003:463, 66:69:0101003:464 имеют статус сведений Архивный.

Фактическое местоположение 4 земельных участков с кадастровыми номерами 66:69:0101003:308, 66:69:0101003:339 66:69:0101003:342, 66:69:0101003:35 не удалось определить на местности.

Земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101003:308 был изъят на основании Постановления от 03.11.1995 №131.

Земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101003:339 вошел в состав земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2377, при уточнении местоположения границ и площади в 2016 году.

Земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101003:342 вошел в состав земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2378, при уточнении местоположения границ и площади в 2012 году.

Земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101003:35 вошел в состав земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:34, при уточнении местоположения границ и площади в 2021 году.

В отношении 2 земельных участков с кадастровыми номерами 66:69:0101003:115, 66:69:0101003:429 требуется согласие на уменьшение площади.

При определении описания местоположения границ ранее учтенных земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 66:69:0101003 использованы документы, послужившие основанием для установления границ земельных участков (землеустроительные дела, межевые дела, описания земельных участков, межевые планы, постановления / распоряжения об утверждении схем расположения границ земельных участков), правоустанавливающие / правоудостоверяющие документы, подтверждающие право и (или) местоположение границ уточняемых или изменяемых земельных участков, адресные планы.

Расположение границ землепользования подтверждаются также 3D стереомодели местности, хранящиеся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства. Таким образом, границы установлены по существующим на местности 15 и более лет забору и соответствуют сложившемуся землепользованию и застройке.

Площади земельных участков изменены с учетом требований, предусмотренных ч.3 ст. 42.8 федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", т.е. не более, чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, а в случае отсутствия установленных предельных минимальных размеров, на величину не более чем на 10% от площади земельного участка, указанной в ЕГРН.

В ходе проведения ККР в местоположении границ 5 земельных участков с кадастровыми номерами 66:69:0101003:148, 66:69:0101003:154, 66:69:0101003:1769, 66:69:0101003:223, 66:69:0101003:508 выявлены реестровые ошибки, заключающиеся в смещении границ.

В ходе проведения ККР в местоположении границ 19 земельных участков с кадастровыми номерами

66:69:0101003:121, 66:69:0101003:128, 66:69:0101003:140, 66:69:0101003:152, 66:69:0101003:166, 66:69:0101003:207, 66:69:0101003:271, 66:69:0101003:275, 66:69:0101003:277, 66:69:0101003:288, 66:69:0101003:289, 66:69:0101003:312, 66:69:0101003:316, 66:69:0101003:318, 66:69:0101003:326, 66:69:0101003:336, 66:69:0101003:347, 66:69:0101003:502, 66:69:0101003:86 выявлены реестровые ошибки, заключающиеся не соответствии фактическим границам, закрепленным заборами или объектами искусственного происхождения, подтверждающими местоположение границ 15 лет.

В 119 земельных участках с кадастровыми номерами 66:69:0101003:1, 66:69:0101003:101, 66:69:0101003:103, 66:69:0101003:109, 66:69:0101003:111, 66:69:0101003:113, 66:69:0101003:114, 66:69:0101003:117, 66:69:0101003:122, 66:69:0101003:129, 66:69:0101003:134, 66:69:0101003:136, 66:69:0101003:139, 66:69:0101003:162, 66:69:0101003:164, 66:69:0101003:1706, 66:69:0101003:1707, 66:69:0101003:1708, 66:69:0101003:1710, 66:69:0101003:1711, 66:69:0101003:1712, 66:69:0101003:1713, 66:69:0101003:1714, 66:69:0101003:1715, 66:69:0101003:1716, 66:69:0101003:1717, 66:69:0101003:1718, 66:69:0101003:1719, 66:69:0101003:1720, 66:69:0101003:1721, 66:69:0101003:1722, 66:69:0101003:1723, 66:69:0101003:1724,

7. Пояснения к карте-плану территории

66:69:0101003:1725, 66:69:0101003:1726, 66:69:0101003:1727, 66:69:0101003:1728, 66:69:0101003:1729, 66:69:0101003:1732, 66:69:0101003:1733, 66:69:0101003:1734, 66:69:0101003:1735, 66:69:0101003:1736, 66:69:0101003:1737, 66:69:0101003:1738, 66:69:0101003:1740, 66:69:0101003:187, 66:69:0101003:188, 66:69:0101003:189, 66:69:0101003:197, 66:69:0101003:202, 66:69:0101003:206, 66:69:0101003:210, 66:69:0101003:2265, 66:69:0101003:235, 66:69:0101003:236, 66:69:0101003:237, 66:69:0101003:238, 66:69:0101003:246, 66:69:0101003:247, 66:69:0101003:257, 66:69:0101003:282, 66:69:0101003:29, 66:69:0101003:304, 66:69:0101003:32, 66:69:0101003:330, 66:69:0101003:356, 66:69:0101003:36, 66:69:0101003:363, 66:69:0101003:365, 66:69:0101003:392, 66:69:0101003:397, 66:69:0101003:398, 66:69:0101003:399, 66:69:0101003:401, 66:69:0101003:403, 66:69:0101003:404, 66:69:0101003:405, 66:69:0101003:406, 66:69:0101003:426, 66:69:0101003:433, 66:69:0101003:435, 66:69:0101003:440, 66:69:0101003:450, 66:69:0101003:468, 66:69:0101003:485, 66:69:0101003:49, 66:69:0101003:5, 66:69:0101003:537, 66:69:0101003:541, 66:69:0101003:545, 66:69:0101003:547, 66:69:0101003:548, 66:69:0101003:55, 66:69:0101003:553, 66:69:0101003:556, 66:69:0101003:557, 66:69:0101003:560, 66:69:0101003:561, 66:69:0101003:562, 66:69:0101003:570, 66:69:0101003:571, 66:69:0101003:572, 66:69:0101003:573, 66:69:0101003:574, 66:69:0101003:575, 66:69:0101003:576, 66:69:0101003:578, 66:69:0101003:579, 66:69:0101003:581, 66:69:0101003:582, 66:69:0101003:583, 66:69:0101003:70, 66:69:0101003:73, 66:69:0101003:79, 66:69:0101003:81, 66:69:0101003:83, 66:69:0101003:96, 66:69:0101003:97 выявлено несоответствии погрешности определения координат характерных точек к требованиям к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, утвержденным приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393.

В 33 земельных участках с кадастровым номером 66:69:0101003:110, 66:69:0101003:131, 66:69:0101003:137, 66:69:0101003:142, 66:69:0101003:144, 66:69:0101003:1709, 66:69:0101003:1739, 66:69:0101003:1770, 66:69:0101003:1779, 66:69:0101003:190, 66:69:0101003:203, 66:69:0101003:204, 66:69:0101003:2299, 66:69:0101003:2362, 66:69:0101003:239, 66:69:0101003:281, 66:69:0101003:331, 66:69:0101003:366, 66:69:0101003:389, 66:69:0101003:425, 66:69:0101003:441, 66:69:0101003:442, 66:69:0101003:449, 66:69:0101003:491, 66:69:0101003:510, 66:69:0101003:523, 66:69:0101003:526, 66:69:0101003:53, 66:69:0101003:544, 66:69:0101003:546, 66:69:0101003:558, 66:69:0101003:60, 66:69:0101003:65 уточненная площадь приведена в соответствие с фактическим значением.

В границы 17 земельных участков с кадастровыми номерами 66:69:0101003:102, 66:69:0101003:1552, 66:69:0101003:1741, 66:69:0101003:23, 66:69:0101003:2374, 66:69:0101003:2378, 66:69:0101003:249, 66:69:0101003:258, 66:69:0101003:259, 66:69:0101003:26, 66:69:0101003:2859, 66:69:0101003:2863, 66:69:0101003:2866, 66:69:0101003:333, 66:69:0101003:549, 66:69:0101003:555, 66:69:0000000:13 добавлены створные точки от смежных земельных участков.

Проведены работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ данных объектов. В отношении земельных участков в карте-плане территории заполнен раздел "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ".

6 земельных участков с кадастровыми номерами 66:69:0101003:1748, 66:69:0101003:2507, 66:69:0101003:427, 66:69:0101003:428, 66:69:0101003:445, 66:69:0101003:84 имеют статус сведений Архивный.

472 земельных участков с кадастровыми номерами 66:69:0101003:10, 66:69:0101003:100, 66:69:0101003:105, 66:69:0101003:106, 66:69:0101003:108, 66:69:0101003:11, 66:69:0101003:116, 66:69:0101003:118, 66:69:0101003:119, 66:69:0101003:12, 66:69:0101003:120, 66:69:0101003:124, 66:69:0101003:125, 66:69:0101003:13, 66:69:0101003:130, 66:69:0101003:132, 66:69:0101003:133, 66:69:0101003:135, 66:69:0101003:15, 66:69:0101003:16, 66:69:0101003:17, 66:69:0101003:174, 66:69:0101003:1742, 66:69:0101003:1743, 66:69:0101003:1744, 66:69:0101003:1745, 66:69:0101003:1747, 66:69:0101003:1749, 66:69:0101003:1750, 66:69:0101003:1751, 66:69:0101003:176, 66:69:0101003:177, 66:69:0101003:1771, 66:69:0101003:1772, 66:69:0101003:1773, 66:69:0101003:1774, 66:69:0101003:1775, 66:69:0101003:1776, 66:69:0101003:1777, 66:69:0101003:1778, 66:69:0101003:178, 66:69:0101003:1780, 66:69:0101003:1781, 66:69:0101003:179, 66:69:0101003:18, 66:69:0101003:180, 66:69:0101003:181, 66:69:0101003:1814, 66:69:0101003:182, 66:69:0101003:1822, 66:69:0101003:1834, 66:69:0101003:1847, 66:69:0101003:1848, 66:69:0101003:1849, 66:69:0101003:1852, 66:69:0101003:1863, 66:69:0101003:1864, 66:69:0101003:1865, 66:69:0101003:1866, 66:69:0101003:1867, 66:69:0101003:1869, 66:69:0101003:1870, 66:69:0101003:1871, 66:69:0101003:1872, 66:69:0101003:1873, 66:69:0101003:1875, 66:69:0101003:1876, 66:69:0101003:1877, 66:69:0101003:1890, 66:69:0101003:1892, 66:69:0101003:193, 66:69:0101003:194, 66:69:0101003:198, 66:69:0101003:199, 66:69:0101003:200, 66:69:0101003:201, 66:69:0101003:205, 66:69:0101003:208, 66:69:0101003:209, 66:69:0101003:212, 66:69:0101003:214, 66:69:0101003:215, 66:69:0101003:2155, 66:69:0101003:2156, 66:69:0101003:2157, 66:69:0101003:2158, 66:69:0101003:216, 66:69:0101003:2164, 66:69:0101003:2166, 66:69:0101003:2167, 66:69:0101003:2169, 66:69:0101003:217, 66:69:0101003:2171, 66:69:0101003:2173, 66:69:0101003:2174, 66:69:0101003:2175, 66:69:0101003:2185, 66:69:0101003:2186, 66:69:0101003:2187, 66:69:0101003:2188, 66:69:0101003:2189, 66:69:0101003:219, 66:69:0101003:2190,

7. Пояснения к карте-плану территории

[illegible]

7. Пояснения к карте-плану территории

66:69:0101003:424, 66:69:0101003:43, 66:69:0101003:434, 66:69:0101003:437, 66:69:0101003:438, 66:69:0101003:439, 66:69:0101003:44, 66:69:0101003:443, 66:69:0101003:444, 66:69:0101003:451, 66:69:0101003:460, 66:69:0101003:461, 66:69:0101003:48, 66:69:0101003:488, 66:69:0101003:50, 66:69:0101003:505, 66:69:0101003:51, 66:69:0101003:513, 66:69:0101003:516, 66:69:0101003:52, 66:69:0101003:525, 66:69:0101003:529, 66:69:0101003:530, 66:69:0101003:531, 66:69:0101003:533, 66:69:0101003:534, 66:69:0101003:535, 66:69:0101003:536, 66:69:0101003:54, 66:69:0101003:540, 66:69:0101003:542, 66:69:0101003:543, 66:69:0101003:551, 66:69:0101003:56, 66:69:0101003:57, 66:69:0101003:577, 66:69:0101003:58, 66:69:0101003:59, 66:69:0101003:62, 66:69:0101003:64, 66:69:0101003:7, 66:69:0101003:71, 66:69:0101003:72, 66:69:0101003:74, 66:69:0101003:75, 66:69:0101003:76, 66:69:0101003:77, 66:69:0101003:78, 66:69:0101003:80, 66:69:0101003:82, 66:69:0101003:85, 66:69:0101003:87, 66:69:0101003:88, 66:69:0101003:89, 66:69:0101003:9, 66:69:0101003:92, 66:69:0101003:95, 66:69:0101003:98, 66:69:0101003:99, 66:69:0101003:2924, 66:69:0101003:2926, 66:69:0101003:2927, 66:69:0101003:2928, 66:69:0101003:2929 сохраняется в исходных границах, так как местоположение границ определено верно.

В рамках ККР уточнено местоположение границ 0 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами сведения о которых включены в раздел "Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке".

В 18 объектах капитального строительства с кадастровыми номерами 66:69:0101003:2396, 66:69:0101003:2421, 66:69:0101003:2491, 66:69:0101003:2492, 66:69:0101003:2510, 66:69:0101003:2511, 66:69:0101003:2513, 66:69:0101003:2525, 66:69:0101003:2528, 66:69:0101003:2536, 66:69:0101003:2537, 66:69:0101003:2543, 66:69:0101003:2544, 66:69:0101003:2545, 66:69:0101003:2802, 66:69:0101003:2831, 66:69:0101003:2847, 66:69:0101003:2848 выявлено, что границы в техническом плане описаны некорректно, а именно как контур с элементами. Объекты капитального строительства включены в кптр для корректного описания границ, как несколько контуров, координаты не изменились.

136 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 66:69:0101003:1588, 66:69:0101003:1843, 66:69:0101003:1894, 66:69:0101003:1895, 66:69:0101003:1942, 66:69:0101003:2154, 66:69:0101003:2159, 66:69:0101003:2168, 66:69:0101003:2223, 66:69:0101003:2224, 66:69:0101003:2241, 66:69:0101003:2242, 66:69:0101003:2245, 66:69:0101003:2247, 66:69:0101003:2251, 66:69:0101003:2254, 66:69:0101003:2255, 66:69:0101003:2256, 66:69:0101003:2258, 66:69:0101003:2260, 66:69:0101003:2266, 66:69:0101003:2301, 66:69:0101003:2314, 66:69:0101003:2315, 66:69:0101003:2320, 66:69:0101003:2325, 66:69:0101003:2363, 66:69:0101003:2364, 66:69:0101003:2365, 66:69:0101003:2366, 66:69:0101003:2367, 66:69:0101003:2368, 66:69:0101003:2369, 66:69:0101003:2370, 66:69:0101003:2371, 66:69:0101003:2376, 66:69:0101003:2379, 66:69:0101003:2381, 66:69:0101003:2386, 66:69:0101003:2387, 66:69:0101003:2388, 66:69:0101003:2392, 66:69:0101003:2394, 66:69:0101003:2395, 66:69:0101003:2479, 66:69:0101003:2480, 66:69:0101003:2481, 66:69:0101003:2483, 66:69:0101003:2485, 66:69:0101003:2489, 66:69:0101003:2494, 66:69:0101003:2502, 66:69:0101003:2529, 66:69:0101003:2540, 66:69:0101003:2541, 66:69:0101003:2787, 66:69:0101003:2788, 66:69:0101003:2795, 66:69:0101003:2796, 66:69:0101003:2797, 66:69:0101003:2798, 66:69:0101003:2799, 66:69:0101003:2800, 66:69:0101003:2801, 66:69:0101003:2803, 66:69:0101003:2804, 66:69:0101003:2806, 66:69:0101003:2807, 66:69:0101003:2808, 66:69:0101003:2809, 66:69:0101003:2810, 66:69:0101003:2811, 66:69:0101003:2812, 66:69:0101003:2814, 66:69:0101003:2815, 66:69:0101003:2816, 66:69:0101003:2817, 66:69:0101003:2818, 66:69:0101003:2819, 66:69:0101003:2821, 66:69:0101003:2823, 66:69:0101003:2826, 66:69:0101003:2828, 66:69:0101003:2829, 66:69:0101003:2834, 66:69:0101003:2835, 66:69:0101003:2837, 66:69:0101003:2840, 66:69:0101003:2841, 66:69:0101003:2842, 66:69:0101003:2845, 66:69:0101003:2846, 66:69:0101003:2849, 66:69:0101003:2850, 66:69:0101003:2852, 66:69:0101003:2853, 66:69:0101003:2854, 66:69:0101003:2855, 66:69:0101003:2864, 66:69:0101003:2865, 66:69:0101003:2868, 66:69:0101003:2870, 66:69:0101003:2871, 66:69:0101003:2872, 66:69:0101003:2875, 66:69:0101003:2878, 66:69:0101003:2880, 66:69:0101003:2882, 66:69:0101003:2883, 66:69:0101003:2886, 66:69:0101003:2888, 66:69:0101003:2894, 66:69:0101003:2895, 66:69:0101003:2896, 66:69:0101003:2898, 66:69:0101003:2904, 66:69:0101003:2913, 66:69:0101003:2914, 66:69:0101003:2915, 66:69:0101003:2916, 66:69:0101003:2921, 66:69:0101003:2925, 66:69:0101003:2930, 66:69:0101003:2931, 66:69:0101003:646, 66:69:0101003:657, 66:69:0101003:680, 66:69:0101003:697, 66:69:0101003:705, 66:69:0101003:719, 66:69:0101003:725, 66:69:0101003:728, 66:69:0101003:736, 66:69:0101003:747, 66:69:0101003:754, 66:69:0101003:786 сохраняются в исходных границах, так как местоположение границ определено верно.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "16" апреля 2025 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть сгущения, ГГС - 3	Крутиха, сигн	МСК-66, зона I	434124.34	1561708.90	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2. Сведения об использованных средствах измерений								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Тахеометр электронный		286459		С-ДРА/11-09-2024/369930857			
2	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i30		3448267		81389-21			
3	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i50		3442721		75443-19			
4	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i90		3494355		78688-20			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
274	419359.75	1598092.09	419364.46	1598095.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
283	-	-	419360.97	1598092.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
275	419338.13	1598078.01	-	-	-	-	-
276	419333.93	1598075.28	419338.13	1598078.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
277	419330.00	1598072.72	419333.93	1598075.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
277	-	-	419330.00	1598072.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
278	419350.33	1598043.38	419349.03	1598042.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
279	-	-	419379.27	1598061.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
279	419379.27	1598061.97	419384.51	1598065.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
280	419378.49	1598063.88	-	-	-	-	-
281	419365.31	1598096.34	-	-	-	-	-
282	419364.46	1598095.15	-	-	-	-	-
283	419360.97	1598092.88	419365.69	1598095.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
281	-	-	419365.31	1598096.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
274	419359.75	1598092.09	419364.46	1598095.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
274	283	4.16	-	-
283	276	27.25	-	-
276	277	5.01	-	-
277	277	4.69	-	-
277	278	35.67	-	-
278	279	35.94	-	-
279	279	6.22	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
279	283	35.75	-	-
283	281	0.73	-	-
281	274	1.46	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1515 $\pm$ 14	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1515} = 14$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1452	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²		63	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:2 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:3 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
284	419337.19	1598140.24	419350.80	1598118.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
285	419350.80	1598118.96	419351.22	1598118.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
286	419352.79	1598120.17	419353.21	1598119.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
287	419399.57	1598147.86	419400.67	1598146.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
288	419384.19	1598172.03	419383.86	1598171.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
289	419373.28	1598165.00	419336.85	1598140.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
290	419336.44	1598141.43	419337.19	1598140.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
284	419337.19	1598140.24	419350.80	1598118.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
284	285	0.80	-	-
285	286	2.33	-	-
286	287	54.43	-	-
287	288	30.36	-	-
288	289	56.11	-	-
289	290	0.63	-	-
290	284	25.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:3 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1606 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1606} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1588
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:3 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:4 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
291	419216.29	1598177.04	419225.61	1598174.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н1 У	-	-	419225.19	1598175.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
292	419198.48	1598164.49	419207.23	1598163.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
293	419223.63	1598127.02	419233.51	1598123.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
294	419240.35	1598137.75	419251.31	1598134.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
295	419225.61	1598174.91	-	-	-	-	-
296	419223.00	1598181.19	-	-	-	-	-
291	419216.29	1598177.04	419225.61	1598174.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
291	н1У	0.77	-	-
н1У	292	21.46	-	-
292	293	48.28	-	-
293	294	21.10	-	-
294	291	47.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1030 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1030} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1008
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:4 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:6 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
302	419239.34	1598009.94	419239.34	1598009.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
303	419259.44	1598022.40	419259.44	1598022.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
304	419237.42	1598055.80	419237.43	1598055.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
305	419218.38	1598043.84	419218.38	1598043.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
302	419239.34	1598009.94	419239.34	1598009.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
302	303	23.65	-	-
303	304	40.03	-	-
304	305	22.51	-	-
305	302	39.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	922 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{922} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	826

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:6 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	96
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:6 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:8 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
306	419206.79	1598106.30	419215.50	1598111.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
307	419180.95	1598149.13	419189.47	1598152.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
308	419172.32	1598141.29	419172.32	1598141.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
309	-	-	419197.65	1598100.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
309	419197.65	1598100.48	419206.79	1598106.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
306	419206.79	1598106.30	419215.50	1598111.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
306	307	48.38	-	-
307	308	20.55	-	-
308	309	48.03	-	-
309	309	10.84	-	-
309	306	10.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1005 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:8 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1005} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1008
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:8 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:14 :

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
310	418303.51	1598414.64	418394.25	1598299.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
311	418271.38	1598435.75	418361.57	1598318.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
312	418255.49	1598406.91	418345.50	1598289.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
313	418281.96	1598390.96	418378.20	1598271.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
314	418292.03	1598393.23	-	-	-	-	-
310	418303.51	1598414.64	418394.25	1598299.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
310	311	37.78	-	-
311	312	32.40	-	-
312	313	37.75	-	-
313	310	32.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1222 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1222} = 12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:14 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1222
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:14 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:21 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
315	419403.87	1598162.18	419407.60	1598152.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
316	419436.28	1598169.60	419436.28	1598169.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
317	419426.89	1598184.68	419426.89	1598184.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
318	419426.89	1598184.69	-	-	-	-	-
319	419425.71	1598187.10	419425.71	1598187.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1264	-	-	419422.59	1598193.45	Геодезический метод	0.10	-
1263	-	-	419422.49	1598193.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
320	419400.87	1598175.18	-	-	-	-	-
321	419396.88	1598177.76	-	-	-	-	-
322	419393.20	1598175.47	419393.51	1598175.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
323	419393.22	1598175.44	-	-	-	-	-
315	419403.87	1598162.18	419407.60	1598152.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
315	316	33.49	-	-
316	317	17.76	-	-
317	319	2.69	-	-
319	1264	7.08	-	-
1264	1263	0.23	-	-
1263	322	34.12	-	-
322	315	27.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:21 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	921 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{921} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	813
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	108
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:21 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:39 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
376	418241.52	1597771.14	418241.52	1597771.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
377	418244.86	1597797.76	418244.86	1597797.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
378	418220.49	1597811.45	418220.49	1597811.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
379	418196.00	1597767.85	418196.00	1597767.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
380	418203.07	1597763.89	418203.07	1597763.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
376	418241.52	1597771.14	418241.52	1597771.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
376	377	26.76	-	-
377	378	27.99	-	-
378	379	50.01	-	-
379	380	8.10	-	-
380	376	39.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:39 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1400 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:39 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1400} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:39 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:46 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	419292.49	1597924.21	419292.49	1597924.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
382	419308.35	1597936.95	419310.35	1597937.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
383	419289.10	1597974.29	419288.29	1597973.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
384	419269.81	1597962.70	419269.81	1597962.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
385	419271.00	1597960.79	419271.00	1597960.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
381	419292.49	1597924.21	419292.49	1597924.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
381	382	22.29	-	-
382	383	42.45	-	-
383	384	21.56	-	-
384	385	2.25	-	-
385	381	42.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	951 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:46 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{951} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	151
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:46 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:47 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
386	419358.09	1598200.33	419358.09	1598200.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
387	419321.90	1598242.34	419321.90	1598242.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
388	419300.41	1598235.47	419305.73	1598228.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
нЗУ	-	-	419328.02	1598197.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
389	419337.00	1598186.93	419337.00	1598186.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
386	419358.09	1598200.33	419358.09	1598200.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
386	387	55.45	-	-
387	388	21.49	-	-
388	нЗУ	37.79	-	-
нЗУ	389	14.00	-	-
389	386	24.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1258 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:47 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1258} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1102
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	156
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:47 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:61 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
412	418207.07	1598115.67	418207.07	1598115.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
413	418184.78	1598128.73	418184.78	1598128.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
414	418159.94	1598085.05	418159.94	1598085.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
415	418183.20	1598071.74	418183.20	1598071.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
412	418207.07	1598115.67	418207.07	1598115.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
412	413	25.83	-	-
413	414	50.25	-	-
414	415	26.80	-	-
415	412	50.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:61 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1319 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1319} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:61 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	119
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2853
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:61 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:63 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
416	419457.77	1597880.65	419457.77	1597880.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
417	419436.77	1597914.09	419436.77	1597914.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
418	419419.92	1597903.25	419419.92	1597903.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
419	419432.10	1597883.51	419432.10	1597883.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
420	419436.81	1597876.25	419436.81	1597876.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
421	419437.53	1597876.69	419437.53	1597876.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
422	419441.45	1597870.53	419441.45	1597870.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н4У	-	-	419455.65	1597878.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
416	419457.77	1597880.65	419457.77	1597880.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
416	417	39.49	-	-
417	418	20.04	-	-
418	419	23.20	-	-
419	420	8.65	-	-
420	421	0.84	-	-
421	422	7.30	-	-
422	н4У	16.40	-	-
н4У	416	2.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:63 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	790 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{790} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	758
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	32
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:63 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:66 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
427	418287.64	1598012.29	418287.64	1598012.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
428	418312.39	1598056.35	418312.39	1598056.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
429	418291.36	1598068.35	418291.68	1598068.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
430	418265.48	1598024.74	418265.79	1598024.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
427	418287.64	1598012.29	418287.64	1598012.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
427	428	50.54	-	-
428	429	23.85	-	-
429	430	50.71	-	-
430	427	25.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:66 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1238 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1238} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:66 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:66 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:67 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
430	418265.48	1598024.74	418265.79	1598024.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
429	418291.36	1598068.35	418291.68	1598068.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
429	-	-	418291.36	1598068.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
431	418270.38	1598080.10	418270.38	1598080.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
432	418245.47	1598036.30	418245.47	1598036.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
430	-	-	418265.48	1598024.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
430	418265.48	1598024.74	418265.79	1598024.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
430	429	50.71	-	-
429	429	0.37	-	-
429	431	24.05	-	-
431	432	50.39	-	-
432	430	23.11	-	-
430	430	0.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:67 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1210 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:67 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1210} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	-
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2421
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:67 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:90 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495	419409.83	1598010.45	419414.78	1598010.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
496	419386.90	1598043.20	419383.67	1598052.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
497	419361.75	1598026.89	419355.02	1598033.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н5У	-	-	419381.99	1597992.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н6У	-	-	419385.95	1597992.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
498	419384.67	1597991.62	419388.07	1597992.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н7У	-	-	419397.34	1597998.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
495	419409.83	1598010.45	419414.78	1598010.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:90 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
495	496	52.56	-	-
496	497	34.89	-	-
497	н5У	48.88	-	-
н5У	н6У	3.96	-	-
н6У	498	2.22	-	-
498	н7У	11.00	-	-
н7У	495	21.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:90 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:90 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1882 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1882} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1340
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	542
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:90 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:91 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
499	419151.10	1597893.82	419151.10	1597893.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
500	419170.75	1597906.85	419170.75	1597906.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
501	419170.92	1597906.95	419170.92	1597906.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
502	419170.95	1597906.97	419170.95	1597906.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
503	419149.21	1597939.98	419149.21	1597939.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
504	419129.64	1597927.09	419129.64	1597927.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
499	419151.10	1597893.82	419151.10	1597893.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
499	500	23.58	-	-
500	501	0.20	-	-
501	502	0.04	-	-
502	503	39.53	-	-
503	504	23.43	-	-
504	499	39.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:91 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	934 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:91 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{934} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	134
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	-
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2304
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:91 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:94 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
505	419304.42	1597991.57	419304.42	1597991.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
506	419318.89	1598000.62	419318.89	1598000.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
507	419321.83	1598007.49	419321.83	1598007.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
508	419323.16	1598008.41	419323.16	1598008.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
509	419304.59	1598038.12	419304.59	1598038.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2497	-	-	419304.28	1598039.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
510	419282.54	1598026.48	419282.28	1598026.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
505	419304.42	1597991.57	419304.42	1597991.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
505	506	17.07	-	-
506	507	7.47	-	-
507	508	1.62	-	-
508	509	35.04	-	-
509	2497	1.41	-	-
2497	510	25.79	-	-
510	505	40.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:94 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:94 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1004 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1004} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	931
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:94 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:104 :

Система координат МСК-66, зона 1							Зона № 1
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
533	419309.72	1597780.26	419365.69	1598095.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
534	419328.76	1597750.80	419384.51	1598065.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
535	419341.08	1597754.63	419403.80	1598077.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
536	419320.79	1597785.60	419385.40	1598107.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
537	419319.15	1597788.13	-	-	-	-	-
533	419309.72	1597780.26	419365.69	1598095.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:104 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
533	534	35.75	-	-
534	535	22.65	-	-
535	536	35.18	-	-
536	533	22.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:104 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	806 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{806} = 10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:104 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	817
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:104 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:107 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
290	419336.44	1598141.43	419336.44	1598141.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
289	-	-	419336.85	1598140.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
289	419373.28	1598165.00	419383.86	1598171.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
538	419357.58	1598189.53	419366.17	1598195.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
539	419320.85	1598166.23	419321.43	1598165.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
290	419336.44	1598141.43	419336.44	1598141.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
290	289	0.78	-	-
289	289	56.11	-	-
289	538	30.15	-	-
538	539	54.16	-	-
539	290	28.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:107 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1629 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:107 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1629} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1628
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:107 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:115 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
597	419697.58	1597866.19	419697.47	1597865.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
598	419695.00	1597870.12	419694.89	1597869.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
599	419691.25	1597869.55	419691.14	1597869.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
600	419691.81	1597864.93	419691.70	1597864.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
597	419697.58	1597866.19	419697.47	1597865.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
597	598	4.70	-	-
598	599	3.79	-	-
599	600	4.65	-	-
600	597	5.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:115 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22 ± 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	50

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:115 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:115 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:186 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
754	418107.32	1597892.22	418107.32	1597892.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
755	418135.23	1597941.91	418135.23	1597941.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
756	418116.92	1597952.20	418116.92	1597952.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
757	418089.01	1597902.50	418089.01	1597902.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
754	418107.32	1597892.22	418107.32	1597892.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:186 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
754	755	56.99	-	-
755	756	21.00	-	-
756	757	57.00	-	-
757	754	21.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:186 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1197} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1197

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:186 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:186 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:191 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
779	418479.34	1598312.56	418494.68	1598247.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
780	418483.79	1598321.68	-	-	-	-	-
781	418478.02	1598325.02	-	-	-	-	-
782	418495.02	1598354.13	418511.16	1598278.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
783	418479.86	1598362.65	-	-	-	-	-
494	418473.19	1598349.68	418489.62	1598290.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
784	418460.14	1598322.57	418473.03	1598260.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
779	418479.34	1598312.56	418494.68	1598247.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:191 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
779	782	34.34	-	-
782	494	24.67	-	-
494	784	34.03	-	-
784	779	24.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:191 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	848 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:191 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{848} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:191 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:192 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
785	418517.93	1598343.57	418532.99	1598265.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
786	418499.78	1598312.44	-	-	-	-	-
780	418483.79	1598321.68	418511.16	1598278.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
779	418479.34	1598312.56	418494.68	1598247.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
787	418499.59	1598300.99	418516.12	1598235.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
788	418519.36	1598342.94	418531.75	1598263.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
785	418517.93	1598343.57	418532.99	1598265.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:192 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
785	780	25.07	-	-
780	779	34.34	-	-
779	787	24.73	-	-
787	788	32.31	-	-
788	785	2.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:192 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	854 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:192 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{854} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	54
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2159
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:192 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:195 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
789	418699.21	1598185.65	418702.99	1598154.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
790	418708.78	1598191.36	418710.03	1598166.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
791	418686.94	1598203.96	-	-	-	-	-
792	418707.00	1598238.24	-	-	-	-	-
793	418674.56	1598200.48	418677.85	1598185.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н24У	-	-	418662.49	1598158.60	Геодезический метод	0.10	-
н25У	-	-	418659.95	1598154.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н26У	-	-	418692.15	1598136.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
796	-	-	418692.76	1598137.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
789	418699.21	1598185.65	418702.99	1598154.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:195 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
789	790	14.28	-	-
790	793	37.09	-	-
793	н24У	30.86	-	-
н24У	н25У	5.10	-	-
н25У	н26У	36.80	-	-
н26У	796	1.20	-	-
796	789	19.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:195 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:195 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1322 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1322} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	122
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:195 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:227 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
987	418770.19	1597894.25	418732.62	1597952.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
988	418770.07	1597887.82	418716.69	1597924.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
989	418789.10	1597871.80	418759.88	1597899.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
990	418809.18	1597875.57	418775.26	1597928.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1735	-	-	418747.31	1597943.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1734	-	-	418747.55	1597944.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
987	418770.19	1597894.25	418732.62	1597952.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:227 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
987	988	32.91	-	-
988	989	49.66	-	-
989	990	32.60	-	-
990	1735	31.93	-	-
1735	1734	0.50	-	-
1734	987	17.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:227 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1609 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:227 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1609} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2286
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:227 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:229 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
991	418497.41	1598102.13	418497.41	1598102.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
992	418514.33	1598131.71	418514.33	1598131.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
993	418492.72	1598144.44	418492.72	1598144.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
994	418476.03	1598114.45	418476.03	1598114.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
991	418497.41	1598102.13	418497.41	1598102.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:229 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
991	992	34.08	-	-
992	993	25.08	-	-
993	994	34.32	-	-
994	991	24.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:229 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	851 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{851} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:229 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	51
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:229 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:263 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1061	419323.47	1597794.45	419323.47	1597794.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1062	419300.84	1597828.75	419300.84	1597828.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н27У	-	-	419288.15	1597819.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1063	419269.79	1597807.63	419277.25	1597812.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1064	419293.68	1597768.78	419301.02	1597778.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1061	419323.47	1597794.45	419323.47	1597794.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:263 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1061	1062	41.09	-	-
1062	н27У	15.47	-	-
н27У	1063	13.07	-	-
1063	1064	41.44	-	-
1064	1061	27.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:263 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1151 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:263 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1151} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1183
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	32
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:747
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:263 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:265 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
666	419189.59	1597768.35	419192.14	1597769.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1065	419202.63	1597783.38	419210.03	1597781.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н28У	-	-	419189.73	1597810.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н29У	-	-	419184.72	1597817.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1066	419173.65	1597829.56	419175.82	1597831.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
667	419152.92	1597816.77	419158.84	1597820.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
666	419189.59	1597768.35	419192.14	1597769.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:265 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
666	1065	21.19	-	-
1065	н28У	35.94	-	-
н28У	н29У	8.03	-	-
н29У	1066	16.45	-	-
1066	667	20.06	-	-
667	666	60.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:265 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1241 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:265 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1241} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1242
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:265 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:269 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1067	419572.67	1597955.48	419576.48	1597955.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1068	419593.25	1597967.76	419594.06	1597966.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1068	-	-	419593.25	1597967.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1069	419573.76	1597998.00	419573.76	1597998.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1070	419569.95	1598003.91	419571.70	1598001.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1071	419548.90	1597989.37	419554.33	1597990.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1072	419571.52	1597957.12	419575.33	1597957.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1067	419572.67	1597955.48	419576.48	1597955.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:269 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1067	1068	20.54	-	-
1068	1068	1.56	-	-
1068	1069	35.98	-	-
1069	1070	3.80	-	-
1070	1071	20.66	-	-
1071	1072	38.74	-	-
1072	1067	2.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:269 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:269 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	848 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{848} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	857
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:269 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:272 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1076	419526.03	1597973.51	419537.43	1597979.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1077	419517.42	1597967.82	419518.49	1597966.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1078	419518.49	1597966.34	-	-	-	0.30	-
1079	-	-	419521.60	1597962.06	Геодезический метод	0.10	-
1079	419521.60	1597962.06	-	-	-	0.30	-
1080	419531.44	1597946.54	419531.44	1597946.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1081	419535.79	1597941.09	419535.79	1597941.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1082	419541.39	1597933.77	419541.39	1597933.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1075	419555.55	1597944.95	419559.36	1597945.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1074	419554.42	1597946.58	419558.23	1597946.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1073	419532.29	1597978.49	-	-	-	0.30	-
1076	419526.03	1597973.51	419537.43	1597979.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:272 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1076	1077	22.81	-	-
1077	1079	5.29	-	-
1079	1080	18.38	-	-
1080	1081	6.97	-	-
1081	1082	9.22	-	-
1082	1075	21.33	-	-
1075	1074	1.98	-	-
1074	1076	38.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:272 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	895 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{895} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	845
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	50
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:272 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:274 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
340	419492.69	1597902.88	419492.69	1597902.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
339	419509.84	1597914.26	419509.84	1597914.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1083	419501.79	1597926.91	419501.79	1597926.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1084	419500.90	1597928.17	419500.90	1597928.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1085	419491.20	1597941.93	419491.20	1597941.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1086	419487.39	1597946.85	419487.39	1597946.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1087	419486.67	1597947.89	-	-	-	0.30	-
1088	419470.24	1597936.36	419470.58	1597935.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
340	419492.69	1597902.88	419492.69	1597902.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:274 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
340	339	20.58	-	-
339	1083	14.99	-	-
1083	1084	1.54	-	-
1084	1085	16.84	-	-
1085	1086	6.22	-	-
1086	1088	20.09	-	-
1088	340	39.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:274 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:274 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	819 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{819} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	814
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:274 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:279 :

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
325	419380.87	1597966.08	419397.68	1597973.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н2У	-	-	419381.44	1597965.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
324	419414.20	1597911.41	419414.20	1597911.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
608	419415.85	1597920.79	419431.42	1597922.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
607	419391.21	1597957.48	-	-	-	0.30	-
325	419380.87	1597966.08	419397.68	1597973.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:279 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
325	н2У	18.44	-	-
н2У	324	62.93	-	-
324	608	20.51	-	-
608	325	61.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:279 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1209 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1209} = 12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:279 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1240
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:279 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:291 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1133	419261.50	1597813.98	419261.50	1597813.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1132	419274.78	1597826.42	419278.35	1597824.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1131	419251.51	1597861.14	-	-	-	-	-
1130	419248.64	1597865.32	419254.73	1597863.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1129	419240.26	1597877.77	419245.33	1597877.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1134	419229.06	1597866.75	419229.06	1597866.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1133	419261.50	1597813.98	419261.50	1597813.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:291 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1133	1132	19.95	-	-
1132	1130	45.19	-	-
1130	1129	17.07	-	-
1129	1134	19.46	-	-
1134	1133	61.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:291 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1236 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:291 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1236} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	84
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:291 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:292 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1135	419257.82	1597748.97	419257.82	1597748.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1136	419233.92	1597786.01	419233.92	1597786.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1137	419217.56	1597773.26	419216.52	1597774.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н34У	-	-	419232.57	1597751.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1138	419241.89	1597738.85	419241.29	1597738.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1135	419257.82	1597748.97	419257.82	1597748.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:292 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1135	1136	44.08	-	-
1136	1137	20.74	-	-
1137	н34У	27.92	-	-
н34У	1138	16.04	-	-
1138	1135	19.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:292 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	879 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:292 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5 * M_t * \sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{879}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	890
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:292 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:294 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1139	419226.79	1597724.99	419224.58	1597726.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1140	419229.57	1597726.67	419241.29	1597738.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1141	419211.14	1597769.10	419232.57	1597751.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1142	419198.82	1597762.09	419216.52	1597774.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1143	419224.58	1597726.82	419198.82	1597762.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1139	419226.79	1597724.99	419224.58	1597726.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:294 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1139	1140	20.34	-	-
1140	1141	16.04	-	-
1141	1142	27.92	-	-
1142	1143	21.74	-	-
1143	1139	43.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:294 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	930 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:294 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{930} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	977
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:294 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:296 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1144	419226.57	1597791.81	419226.57	1597791.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1145	419223.54	1597796.97	419223.54	1597796.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1146	419217.64	1597805.94	419217.64	1597805.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1147	419192.24	1597842.75	419192.24	1597842.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1066	419173.65	1597829.56	419175.82	1597831.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н29У	-	-	419184.72	1597817.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н28У	-	-	419189.73	1597810.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1065	419202.63	1597783.38	419210.03	1597781.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1144	419226.57	1597791.81	419226.57	1597791.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:296 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1144	1145	5.98	-	-
1145	1146	10.74	-	-
1146	1147	44.72	-	-
1147	1066	20.13	-	-
1066	н29У	16.45	-	-
н29У	н28У	8.03	-	-
н28У	1065	35.94	-	-
1065	1144	19.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:296 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:296 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1231 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1231} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1173
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	58
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2168
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:296 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:297 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
650	419616.07	1597932.64	419616.07	1597932.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1148	419616.34	1597932.22	419616.34	1597932.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1149	419634.28	1597945.19	419634.28	1597945.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1150	419610.13	1597976.03	419611.97	1597977.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
652	419595.28	1597966.34	419595.28	1597966.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
651	419596.86	1597963.72	419596.86	1597963.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
650	419616.07	1597932.64	419616.07	1597932.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:297 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
650	1148	0.50	-	-
1148	1149	22.14	-	-
1149	1150	39.02	-	-
1150	652	19.91	-	-
652	651	3.06	-	-
651	650	36.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:297 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	832 $\pm$ 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:297 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{832} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	921
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	89
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:297 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:305 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1154	419497.42	1597857.51	419497.42	1597857.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1155	419475.91	1597890.78	419475.91	1597890.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
416	419457.77	1597880.65	419457.77	1597880.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н4У	-	-	419455.65	1597878.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1156	419481.60	1597851.52	419478.46	1597845.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1154	419497.42	1597857.51	419497.42	1597857.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:305 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1154	1155	39.62	-	-
1155	416	20.78	-	-
416	н4У	2.85	-	-
н4У	1156	40.41	-	-
1156	1154	22.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:305 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	928 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:305 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{928} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	128
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	-
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:305 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:306 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1157	419476.16	1597847.68	419478.46	1597845.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1158	419455.86	1597878.34	419455.65	1597878.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
422	419441.45	1597870.53	419441.45	1597870.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1159	-	-	419436.11	1597866.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1159	419436.11	1597866.93	419436.81	1597865.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1160	419436.81	1597865.55	-	-	-	0.10	-
1161	419458.27	1597835.11	419459.77	1597833.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1157	419476.16	1597847.68	419478.46	1597845.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:306 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1157	1158	40.41	-	-
1158	422	16.40	-	-
422	1159	6.44	-	-
1159	1159	1.55	-	-
1159	1161	39.49	-	-
1161	1157	22.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:306 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:306 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	923 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{923} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	836
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	87
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:306 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:307 :

Система координат МСК-66, зона 1							Зона № 1
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1161	419458.27	1597835.11	419459.77	1597833.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1160	419436.81	1597865.55	419436.81	1597865.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1162	419421.01	1597855.23	419421.01	1597855.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1163	419431.66	1597838.85	419431.66	1597838.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1164	419431.87	1597838.99	419431.87	1597838.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1165	419439.30	1597826.66	419439.30	1597826.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1166	419442.20	1597822.18	419442.20	1597822.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1161	419458.27	1597835.11	419459.77	1597833.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1161	1160	39.49	-	-
1160	1162	18.87	-	-
1162	1163	19.54	-	-
1163	1164	0.25	-	-
1164	1165	14.40	-	-
1165	1166	5.34	-	-
1166	1161	20.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:307 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:307 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	778 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{778} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:307 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:310 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1167	419408.85	1597799.86	419408.85	1597799.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1168	419405.07	1597805.57	419405.07	1597805.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1169	419391.46	1597824.97	419391.46	1597824.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1170	419386.55	1597832.84	419386.55	1597832.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1171	419372.33	1597824.09	419370.35	1597822.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1172	419392.64	1597791.31	419391.75	1597788.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1173	419394.48	1597792.19	-	-	-	-	-
1167	419408.85	1597799.86	419408.85	1597799.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:310 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1167	1168	6.85	-	-
1168	1169	23.70	-	-
1169	1170	9.28	-	-
1170	1171	19.06	-	-
1171	1172	40.45	-	-
1172	1167	20.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:310 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:310 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	790 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{790} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	800
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:310 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:311 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1172	419392.64	1597791.31	419391.75	1597788.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1171	419372.33	1597824.09	419370.35	1597822.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1174	419354.18	1597812.25	419352.75	1597811.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1175	419375.89	1597779.60	419374.44	1597776.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1172	419392.64	1597791.31	419391.75	1597788.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:311 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1172	1171	40.45	-	-
1171	1174	21.05	-	-
1174	1175	40.60	-	-
1175	1172	20.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:311 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	848 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{848} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	653

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:311 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	195
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:311 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:313 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1182	419358.15	1597766.67	419358.15	1597766.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1175	419375.89	1597779.60	419374.44	1597776.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1174	419354.18	1597812.25	419352.75	1597811.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1183	419335.16	1597798.87	419335.16	1597798.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1184	419336.94	1597796.41	419336.94	1597796.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1182	419358.15	1597766.67	419358.15	1597766.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:313 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1182	1175	19.25	-	-
1175	1174	40.60	-	-
1174	1183	21.50	-	-
1183	1184	3.04	-	-
1184	1182	36.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:313 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	816 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:313 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5 * M_t * \sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{816}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:313 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:317 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
533	419309.72	1597780.26	419319.15	1597788.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1064	419293.68	1597768.78	419294.21	1597771.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1190	419312.59	1597741.17	419316.05	1597737.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
534	419328.76	1597750.80	419341.08	1597754.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
536	-	-	419320.79	1597785.60	Геодезический метод	0.10	-
533	419309.72	1597780.26	419319.15	1597788.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:317 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
533	1064	29.94	-	-
1064	1190	40.12	-	-
1190	534	30.10	-	-
534	536	37.02	-	-
536	533	3.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:317 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1203 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:317 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1203} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1229
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:317 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:323 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1191	419421.12	1597747.22	419421.12	1597747.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1192	419412.73	1597761.71	419412.73	1597761.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1193	419405.41	1597772.67	419405.41	1597772.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1194	419401.89	1597778.33	419401.89	1597778.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1195	419399.19	1597783.46	419399.19	1597783.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1196	419386.63	1597771.52	419382.74	1597772.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1197	419406.82	1597734.76	419405.53	1597737.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1191	419421.12	1597747.22	419421.12	1597747.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:323 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1191	1192	16.74	-	-
1192	1193	13.18	-	-
1193	1194	6.67	-	-
1194	1195	5.80	-	-
1195	1196	19.75	-	-
1196	1197	42.20	-	-
1197	1191	18.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:323 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:323 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	811 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{811} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:323 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:325 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1198	419371.66	1597702.57	419371.66	1597702.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1199	419373.00	1597701.88	419373.00	1597701.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1200	419393.48	1597718.16	419393.48	1597718.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1201	419391.60	1597720.94	419391.60	1597720.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
661	-	-	419389.19	1597724.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1202	419362.83	1597754.23	419368.26	1597757.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1203	419349.78	1597745.53	419348.57	1597744.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н38У	-	-	419351.17	1597740.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н39У	-	-	419356.35	1597732.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н40У	-	-	419355.27	1597732.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н41У	-	-	419366.23	1597713.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н42У	-	-	419365.87	1597713.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н43У	-	-	419368.34	1597709.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1198	419371.66	1597702.57	419371.66	1597702.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:325 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1198	1199	1.51	-	-
1199	1200	26.16	-	-
1200	1201	3.36	-	-
1201	661	4.67	-	-
661	1202	39.09	-	-
1202	1203	23.71	-	-
1203	н38У	4.75	-	-
н38У	н39У	9.46	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:325 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н40У	1.29	-	-
н40У	н41У	21.52	-	-
н41У	н42У	0.40	-	-
н42У	н43У	5.05	-	-
н43У	1198	7.31	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:325 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1202 ± 12	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√1202=12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1200	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		2	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:325 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:327 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1216	419306.64	1597657.09	419306.64	1597657.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1209	419339.53	1597677.62	419340.53	1597680.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1208	-	-	419329.75	1597696.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1206	419309.25	1597718.96	419310.70	1597723.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1217	419278.86	1597700.68	419278.86	1597700.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1218	419286.64	1597688.72	419286.64	1597688.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1219	419289.15	1597684.06	419289.15	1597684.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1220	419292.32	1597679.02	419292.32	1597679.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1221	419295.28	1597674.47	419295.28	1597674.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1222	419295.09	1597674.32	419295.09	1597674.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1223	419298.67	1597669.59	419298.67	1597669.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1224	419301.05	1597665.81	419301.05	1597665.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1216	419306.64	1597657.09	419306.64	1597657.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:327 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1216	1209	41.31	-	-
1209	1208	19.06	-	-
1208	1206	33.17	-	-
1206	1217	39.22	-	-
1217	1218	14.27	-	-
1218	1219	5.29	-	-
1219	1220	5.95	-	-
1220	1221	5.43	-	-
1221	1222	0.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:327 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1222	1223	5.93	-	-
1223	1224	4.47	-	-
1224	1216	10.36	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:327 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		2098 $\pm$ 16	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2098} = 16$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1600	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		498	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:327 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:334 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
318	419426.89	1598184.69	419426.89	1598184.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1256	419443.84	1598197.17	-	-	-	-	-
630	419444.42	1598197.60	419444.42	1598197.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1257	419445.20	1598201.25	419447.33	1598199.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1258	419442.11	1598205.95	-	-	-	-	-
1259	419423.13	1598234.85	419424.60	1598234.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2534	-	-	419422.59	1598237.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1260	419403.39	1598223.28	419403.39	1598223.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1261	419406.67	1598217.96	419406.67	1598217.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1262	419415.94	1598202.92	419415.94	1598202.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1263	419422.49	1598193.66	419422.49	1598193.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1264	419422.59	1598193.45	419422.59	1598193.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
319	419425.71	1598187.10	419425.71	1598187.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
318	419426.89	1598184.69	419426.89	1598184.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:334 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
318	630	21.78	-	-
630	1257	3.72	-	-
1257	1259	41.30	-	-
1259	2534	3.49	-	-
2534	1260	23.74	-	-
1260	1261	6.25	-	-
1261	1262	17.67	-	-
1262	1263	11.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:334 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1263	1264	0.23	-	-
1264	319	7.08	-	-
319	318	2.69	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:334 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1096 $\pm$ 12	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1096} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		805	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²		291	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:334 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:340 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1268	419459.92	1598218.15	419472.44	1598220.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1837	-	-	419471.87	1598220.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1836	-	-	419467.92	1598225.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1269	419444.11	1598245.45	419447.42	1598250.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1270	419427.97	1598234.86	419424.60	1598234.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1271	419444.31	1598207.39	419447.33	1598199.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1268	419459.92	1598218.15	419472.44	1598220.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1268	1837	0.90	-	-
1837	1836	6.34	-	-
1836	1269	32.21	-	-
1269	1270	27.96	-	-
1270	1271	41.30	-	-
1271	1268	32.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:340 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1214 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:340 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1214} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	805
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	409
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:340 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:343 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1272	419450.41	1598146.90	419450.13	1598147.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
316	419436.28	1598169.60	419436.28	1598169.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
315	419403.87	1598162.18	419407.60	1598152.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1273	419419.10	1598136.38	419421.52	1598129.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1272	419450.41	1598146.90	419450.13	1598147.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:343 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1272	316	26.21	-	-
316	315	33.49	-	-
315	1273	26.61	-	-
1273	1272	33.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:343 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	887 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{887} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	792

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:343 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	95
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:343 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:344 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1273	419419.10	1598136.38	419421.52	1598129.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1274	419435.45	1598108.46	419439.53	1598100.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1275	419467.86	1598118.88	419467.86	1598118.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1272	419450.41	1598146.90	419450.41	1598146.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1272	-	-	419450.13	1598147.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1273	419419.10	1598136.38	419421.52	1598129.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:344 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1273	1274	34.49	-	-
1274	1275	33.93	-	-
1275	1272	33.01	-	-
1272	1272	0.53	-	-
1272	1273	33.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:344 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1149 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:344 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1149} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	810
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	339
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:344 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:346 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1276	419402.30	1598079.45	419403.80	1598077.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1277	419429.59	1598096.83	419431.93	1598094.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1278	419413.20	1598126.43	419414.42	1598124.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1279	419384.67	1598108.38	419385.40	1598107.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1276	419402.30	1598079.45	419403.80	1598077.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:346 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1276	1277	33.02	-	-
1277	1278	34.75	-	-
1278	1279	33.80	-	-
1279	1276	35.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:346 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1168 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1168} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	650

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:346 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	518
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:346 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:351 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1281	419351.51	1597964.10	419351.51	1597964.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1282	419375.64	1597979.19	419376.51	1597979.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1283	419350.96	1598016.08	419351.16	1598017.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1284	419327.24	1598002.84	419327.24	1598002.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1285	419331.03	1597996.70	419331.03	1597996.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1281	419351.51	1597964.10	419351.51	1597964.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:351 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1281	1282	29.52	-	-
1282	1283	45.70	-	-
1283	1284	28.22	-	-
1284	1285	7.22	-	-
1285	1281	38.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:351 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1320 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:351 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1320} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	520
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:351 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:354 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1286	419284.65	1597979.29	419284.65	1597979.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
505	419304.42	1597991.57	419304.42	1597991.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
510	419282.54	1598026.48	419282.28	1598026.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1287	419263.60	1598014.53	419263.60	1598014.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1288	419281.10	1597986.58	419281.10	1597986.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1289	419280.39	1597985.80	419280.39	1597985.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1286	419284.65	1597979.29	419284.65	1597979.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:354 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1286	505	23.27	-	-
505	510	40.98	-	-
510	1287	21.95	-	-
1287	1288	32.98	-	-
1288	1289	1.05	-	-
1289	1286	7.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:354 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	917 $\pm$ 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:354 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{917} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	947
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:354 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:361 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1291	419196.72	1597864.08	419196.72	1597864.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
297	419215.67	1597876.08	419215.67	1597876.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
301	419191.93	1597914.07	419191.93	1597914.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1292	419172.64	1597901.10	419172.64	1597901.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1293	419175.10	1597897.29	419175.10	1597897.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1291	419196.72	1597864.08	419196.72	1597864.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:361 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1291	297	22.43	-	-
297	301	44.80	-	-
301	1292	23.24	-	-
1292	1293	4.54	-	-
1293	1291	39.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:361 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1016 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:361 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1016} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	216
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:361 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:368 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1311	419277.07	1598033.86	419277.07	1598033.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1312	419299.50	1598048.43	419299.50	1598048.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1313	419278.88	1598079.41	419278.88	1598079.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1314	419278.38	1598080.16	419278.38	1598080.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1315	419276.33	1598081.07	419276.33	1598081.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1316	419256.82	1598068.00	419256.82	1598068.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1311	419277.07	1598033.86	419277.07	1598033.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:368 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1311	1312	26.75	-	-
1312	1313	37.21	-	-
1313	1314	0.90	-	-
1314	1315	2.24	-	-
1315	1316	23.48	-	-
1316	1311	39.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:368 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1023 $\pm$ 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:368 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5 * M_t * \sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1023}=11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	223
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:368 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:370 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1317	419162.85	1597959.59	419162.85	1597959.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1318	419181.85	1597972.94	419181.85	1597972.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1319	419160.26	1598006.58	419160.26	1598006.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1320	419141.63	1597993.52	419141.63	1597993.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1321	419143.31	1597990.88	419143.31	1597990.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1317	419162.85	1597959.59	419162.85	1597959.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:370 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1317	1318	23.22	-	-
1318	1319	39.97	-	-
1319	1320	22.75	-	-
1320	1321	3.13	-	-
1321	1317	36.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:370 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	918 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:370 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{918} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	118
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2814
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:370 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:393 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1331	417939.47	1598265.20	417939.47	1598265.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1332	417918.55	1598276.95	417918.55	1598276.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1333	417893.82	1598233.46	417894.06	1598233.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1334	417914.98	1598221.61	417914.98	1598221.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1331	417939.47	1598265.20	417939.47	1598265.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:393 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1331	1332	23.99	-	-
1332	1333	50.02	-	-
1333	1334	23.98	-	-
1334	1331	50.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:393 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:393 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:393 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:395 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1335	418040.53	1598151.09	418040.53	1598151.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1336	418065.02	1598194.68	418065.02	1598194.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1337	418044.09	1598206.44	418044.09	1598206.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1338	418019.61	1598162.84	418019.61	1598162.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1335	418040.53	1598151.09	418040.53	1598151.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:395 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1335	1336	50.00	-	-
1336	1337	24.01	-	-
1337	1338	50.00	-	-
1338	1335	23.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:395 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:395 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:395 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:396 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1337	418044.09	1598206.44	418044.09	1598206.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1339	418023.17	1598218.19	418023.17	1598218.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1340	417998.68	1598174.59	417998.68	1598174.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1338	418019.61	1598162.84	418019.61	1598162.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1337	418044.09	1598206.44	418044.09	1598206.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:396 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1337	1339	23.99	-	-
1339	1340	50.01	-	-
1340	1338	24.00	-	-
1338	1337	50.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:396 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:396 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:396 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:413 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1365	418445.25	1597850.02	418445.25	1597850.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1366	418472.27	1597900.23	418472.27	1597900.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1367	418453.78	1597910.84	418453.78	1597910.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1368	418427.25	1597860.56	418427.25	1597860.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1365	418445.25	1597850.02	418445.25	1597850.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:413 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1365	1366	57.02	-	-
1366	1367	21.32	-	-
1367	1368	56.85	-	-
1368	1365	20.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:413 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:413 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2828
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:413 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:414 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1369	417972.57	1598115.86	417972.57	1598115.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1370	418000.49	1598165.55	418000.49	1598165.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1371	417982.18	1598175.84	417982.18	1598175.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1372	417954.26	1598126.14	417954.26	1598126.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1369	417972.57	1598115.86	417972.57	1598115.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:414 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1369	1370	57.00	-	-
1370	1371	21.00	-	-
1371	1372	57.01	-	-
1372	1369	21.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:414 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1197} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1197

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:414 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:414 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:429 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1381	417863.43	1598071.50	417901.48	1598007.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1382	417873.30	1598089.07	-	-	-	-	-
1383	417883.83	1598083.15	-	-	-	-	-
1384	417897.30	1598109.23	417929.39	1598057.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1385	417877.40	1598121.11	417911.71	1598067.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1386	417854.45	1598076.94	417883.80	1598017.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1381	417863.43	1598071.50	417901.48	1598007.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:429 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1381	1384	56.99	-	-
1384	1385	20.28	-	-
1385	1386	56.99	-	-
1386	1381	20.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:429 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1156 $\pm$ 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:429 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1156} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1539
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	383
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:429 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:432 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1387	417891.97	1598027.36	417967.83	1598035.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1388	417889.86	1598028.58	-	-	-	-	-
1389	417883.80	1598017.80	-	-	-	-	-
1390	417865.58	1598028.03	417949.44	1598046.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1391	417851.36	1597998.83	-	-	-	-	-
1392	417853.07	1597990.12	417921.53	1597996.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1393	417868.98	1597981.98	417939.92	1597986.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1387	417891.97	1598027.36	417967.83	1598035.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:432 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1387	1390	21.10	-	-
1390	1392	56.99	-	-
1392	1393	21.10	-	-
1393	1387	56.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:432 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1202 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:432 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1202} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1197
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:432 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:446 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1459	418636.02	1598122.66	418661.14	1598107.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1460	418652.12	1598152.28	418677.46	1598137.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1461	418634.11	1598162.62	418657.25	1598149.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1462	418616.95	1598133.64	418641.06	1598119.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1459	418636.02	1598122.66	418661.14	1598107.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:446 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1459	1460	34.68	-	-
1460	1461	23.32	-	-
1461	1462	33.55	-	-
1462	1459	23.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:446 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	803 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{803} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:446 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:446 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:447 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
447	418677.46	1598137.68	418657.25	1598149.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1460	418652.12	1598152.28	418635.52	1598161.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1459	418636.02	1598122.66	418618.13	1598131.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
446	418661.14	1598107.08	418641.06	1598119.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
447	418677.46	1598137.68	418657.25	1598149.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:447 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
447	1460	25.06	-	-
1460	1459	34.53	-	-
1459	446	25.90	-	-
446	447	33.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:447 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	867 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{867} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:447 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:447 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:448 :

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1463	418580.76	1598101.10	418580.82	1598101.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1464	418597.61	1598131.12	418597.61	1598131.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1465	418577.42	1598142.45	418577.42	1598142.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1466	418560.45	1598112.54	418560.45	1598112.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1463	418580.76	1598101.10	418580.82	1598101.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:448 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1463	1464	34.41	-	-
1464	1465	23.15	-	-
1465	1466	34.39	-	-
1466	1463	23.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:448 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:448 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:448 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:550 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1845	418397.05	1598304.14	418397.05	1598304.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1846	418412.92	1598331.87	418412.92	1598331.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1847	418383.17	1598350.08	418380.15	1598350.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1848	418366.03	1598321.95	418364.49	1598322.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1845	418397.05	1598304.14	418397.05	1598304.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:550 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1845	1846	31.95	-	-
1846	1847	37.73	-	-
1847	1848	31.80	-	-
1848	1845	37.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:550 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:550 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:550 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:552 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1849	418409.11	1598260.03	418410.57	1598251.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1850	418419.22	1598278.69	418426.42	1598280.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1851	418371.80	1598305.12	418394.25	1598299.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1852	418360.91	1598286.72	418378.20	1598271.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1849	418409.11	1598260.03	418410.57	1598251.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:552 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1849	1850	32.97	-	-
1850	1851	37.07	-	-
1851	1852	32.31	-	-
1852	1849	37.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:552 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1219 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1219} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1216

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:552 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:552 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:68 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1996	-	-	418103.82	1597996.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1999	-	-	418058.48	1598021.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н53У	-	-	418046.63	1598000.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н54У	-	-	418092.21	1597975.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1996	-	-	418103.82	1597996.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1996	1999	52.00	-	-
1999	н53У	24.17	-	-
н53У	н54У	52.06	-	-
н54У	1996	23.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:68 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1248 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1248} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1248

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:68 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:68 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0000000:13 :**

Система координат							Зона № -
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0000000:13 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0000000:13 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	7943 ± 31
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{7943} = 31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	7943
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0000000:13 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0000000:13 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:168 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	419136.47	1598669.48	419136.47	1598669.48	-	0.3	-
2	419136.00	1598669.42	419136.00	1598669.42	-	0.3	-
3	419135.57	1598669.24	419135.57	1598669.24	-	0.3	-
4	419135.20	1598668.95	419135.20	1598668.95	-	0.3	-
5	419134.91	1598668.58	419134.91	1598668.58	-	0.3	-
6	419134.73	1598668.15	419134.73	1598668.15	-	0.3	-
7	419134.67	1598667.68	419134.67	1598667.68	-	0.3	-
8	419134.73	1598667.21	419134.73	1598667.21	-	0.3	-
9	419134.91	1598666.78	419134.91	1598666.78	-	0.3	-
10	419135.20	1598666.41	419135.20	1598666.41	-	0.3	-
11	419135.57	1598666.12	419135.57	1598666.12	-	0.3	-
12	419136.00	1598665.94	419136.00	1598665.94	-	0.3	-
13	419136.47	1598665.88	419136.47	1598665.88	-	0.3	-
14	419136.94	1598665.94	419136.94	1598665.94	-	0.3	-
15	419137.37	1598666.12	419137.37	1598666.12	-	0.3	-
16	419137.74	1598666.41	419137.74	1598666.41	-	0.3	-
17	419138.03	1598666.78	419138.03	1598666.78	-	0.3	-
18	419138.21	1598667.21	419138.21	1598667.21	-	0.3	-
19	419138.27	1598667.68	419138.27	1598667.68	-	0.3	-
20	419138.21	1598668.15	419138.21	1598668.15	-	0.3	-
21	419138.03	1598668.58	419138.03	1598668.58	-	0.3	-
22	419137.74	1598668.95	419137.74	1598668.95	-	0.3	-
23	419137.37	1598669.24	419137.37	1598669.24	-	0.3	-
24	419136.94	1598669.42	419136.94	1598669.42	-	0.3	-
1	419136.47	1598669.48	419136.47	1598669.48	-	0.3	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:168 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	0.47	-	-
2	3	0.47	-	-
3	4	0.47	-	-
4	5	0.47	-	-
5	6	0.47	-	-
6	7	0.47	-	-
7	8	0.47	-	-
8	9	0.47	-	-
9	10	0.47	-	-
10	11	0.47	-	-
11	12	0.47	-	-
12	13	0.47	-	-
13	14	0.47	-	-
14	15	0.47	-	-
15	16	0.47	-	-
16	17	0.47	-	-
17	18	0.47	-	-
18	19	0.47	-	-
19	20	0.47	-	-
20	21	0.47	-	-
21	22	0.47	-	-
22	23	0.47	-	-
23	24	0.47	-	-
24	1	0.47	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:168 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	10.07 ± 1.11		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{10.07} = 1.11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	10		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:168 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:168 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:169 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	419100.50	1598646.85	419100.50	1598646.85	-	0.3	-
26	419100.42	1598646.83	419100.42	1598646.83	-	0.3	-
27	419100.37	1598646.78	419100.37	1598646.78	-	0.3	-
28	419100.35	1598646.70	419100.35	1598646.70	-	0.3	-
29	419100.37	1598646.62	419100.37	1598646.62	-	0.3	-
30	419100.42	1598646.57	419100.42	1598646.57	-	0.3	-
31	419100.50	1598646.55	419100.50	1598646.55	-	0.3	-
32	419100.58	1598646.57	419100.58	1598646.57	-	0.3	-
33	419100.63	1598646.62	419100.63	1598646.62	-	0.3	-
34	419100.65	1598646.70	419100.65	1598646.70	-	0.3	-
35	419100.63	1598646.78	419100.63	1598646.78	-	0.3	-
36	419100.58	1598646.83	419100.58	1598646.83	-	0.3	-
25	419100.50	1598646.85	419100.50	1598646.85	-	0.3	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:169 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	26	0.08	-	-
26	27	0.07	-	-
27	28	0.08	-	-
28	29	0.08	-	-
29	30	0.07	-	-
30	31	0.08	-	-
31	32	0.08	-	-
32	33	0.07	-	-
33	34	0.08	-	-
34	35	0.08	-	-
35	36	0.07	-	-
36	25	0.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:169 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	0.07 ± 0.09
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√0.07=0.09
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	0
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:169 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:170 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	419051.70	1598613.83	419051.70	1598613.83	-	0.3	-
38	419051.62	1598613.81	419051.62	1598613.81	-	0.3	-
39	419051.57	1598613.76	419051.57	1598613.76	-	0.3	-
40	419051.55	1598613.68	419051.55	1598613.68	-	0.3	-
41	419051.57	1598613.60	419051.57	1598613.60	-	0.3	-
42	419051.62	1598613.55	419051.62	1598613.55	-	0.3	-
43	419051.70	1598613.53	419051.70	1598613.53	-	0.3	-
44	419051.78	1598613.55	419051.78	1598613.55	-	0.3	-
45	419051.83	1598613.60	419051.83	1598613.60	-	0.3	-
46	419051.85	1598613.68	419051.85	1598613.68	-	0.3	-
47	419051.83	1598613.76	419051.83	1598613.76	-	0.3	-
48	419051.78	1598613.81	419051.78	1598613.81	-	0.3	-
37	419051.70	1598613.83	419051.70	1598613.83	-	0.3	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:170 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
37	38	0.08	-	-
38	39	0.07	-	-
39	40	0.08	-	-
40	41	0.08	-	-
41	42	0.07	-	-
42	43	0.08	-	-
43	44	0.08	-	-
44	45	0.07	-	-
45	46	0.08	-	-
46	47	0.08	-	-
47	48	0.07	-	-
48	37	0.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:170 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	0.07 ± 0.09
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√0.07=0.09
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	0
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:170 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:171 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	418993.58	1598574.69	418993.58	1598574.69	-	0.3	-
50	418993.50	1598574.67	418993.50	1598574.67	-	0.3	-
51	418993.45	1598574.62	418993.45	1598574.62	-	0.3	-
52	418993.43	1598574.54	418993.43	1598574.54	-	0.3	-
53	418993.45	1598574.46	418993.45	1598574.46	-	0.3	-
54	418993.50	1598574.41	418993.50	1598574.41	-	0.3	-
55	418993.58	1598574.39	418993.58	1598574.39	-	0.3	-
56	418993.66	1598574.41	418993.66	1598574.41	-	0.3	-
57	418993.71	1598574.46	418993.71	1598574.46	-	0.3	-
58	418993.73	1598574.54	418993.73	1598574.54	-	0.3	-
59	418993.71	1598574.62	418993.71	1598574.62	-	0.3	-
60	418993.66	1598574.67	418993.66	1598574.67	-	0.3	-
49	418993.58	1598574.69	418993.58	1598574.69	-	0.3	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:171 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	50	0.08	-	-
50	51	0.07	-	-
51	52	0.08	-	-
52	53	0.08	-	-
53	54	0.07	-	-
54	55	0.08	-	-
55	56	0.08	-	-
56	57	0.07	-	-
57	58	0.08	-	-
58	59	0.08	-	-
59	60	0.07	-	-
60	49	0.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:171 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	0.07 ± 0.09
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{0.07} = 0.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	0
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:171 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:172 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	419134.61	1598707.81	419134.61	1598707.81	-	0.3	-
62	419045.41	1598641.58	419045.41	1598641.58	-	0.3	-
63	418968.62	1598585.65	418968.62	1598585.65	-	0.3	-
64	418931.70	1598558.75	418931.70	1598558.75	-	0.3	-
65	418864.30	1598522.43	418864.30	1598522.43	-	0.3	-
66	418831.17	1598514.17	418831.17	1598514.17	-	0.3	-
67	418814.54	1598511.49	418814.54	1598511.49	-	0.1	-
68	418819.17	1598487.86	418819.17	1598487.86	-	0.1	-
69	418881.87	1598496.47	418881.87	1598496.47	-	-	-
70	418941.96	1598537.77	418941.96	1598537.77	-	-	-
71	418943.74	1598539.00	418943.74	1598539.00	-	-	-
72	418954.19	1598546.46	418954.19	1598546.46	-	-	-
73	418982.73	1598566.83	418982.73	1598566.83	-	-	-
74	418978.26	1598572.90	418978.26	1598572.90	-	-	-
75	419019.33	1598602.78	419019.33	1598602.78	-	-	-
76	419025.32	1598607.14	419025.32	1598607.14	-	-	-
77	419055.83	1598629.33	419055.83	1598629.33	-	-	-
1985	-	-	419084.96	1598650.99	-	-	-
78	419132.65	1598686.45	419132.65	1598686.45	-	0.3	-
79	419144.59	1598695.33	419144.59	1598695.33	-	0.3	-
61	419134.61	1598707.81	419134.61	1598707.81	-	0.3	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:172 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	62	111.10	-	-
62	63	95.00	-	-
63	64	45.68	-	-
64	65	76.56	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:172 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
65	66	34.14	-	-
66	67	16.84	-	-
67	68	24.08	-	-
68	69	63.29	-	-
69	70	72.91	-	-
70	71	2.16	-	-
71	72	12.84	-	-
72	73	35.06	-	-
73	74	7.54	-	-
74	75	50.79	-	-
75	76	7.41	-	-
76	77	37.73	-	-
77	1985	36.30	-	-
1985	78	59.43	-	-
78	79	14.88	-	-
79	61	15.98	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:172 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		7932.81 ± 31.17	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{7932.81} = 31.17$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		7933	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		-	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:69:0101003:2306	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:172 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:172 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
254	419274.59	1598518.16	419274.59	1598518.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
255	419256.55	1598541.64	419256.55	1598541.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
256	419250.80	1598540.95	419250.80	1598540.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
257	419245.14	1598540.28	419245.14	1598540.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
258	419236.27	1598532.15	419236.27	1598532.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
259	419239.56	1598528.08	419239.56	1598528.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
260	419240.73	1598526.63	419240.73	1598526.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
261	419243.35	1598523.39	419243.35	1598523.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
262	419244.52	1598521.94	419244.52	1598521.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
263	419246.65	1598519.30	419246.65	1598519.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
264	419240.50	1598514.18	419240.50	1598514.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
265	419242.79	1598511.30	419242.79	1598511.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
266	419242.87	1598511.22	419242.87	1598511.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
267	419246.54	1598506.52	419246.54	1598506.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
268	419248.94	1598503.62	419248.94	1598503.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
269	419250.92	1598501.86	419250.92	1598501.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
270	419252.05	1598501.34	419252.05	1598501.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
271	419253.24	1598501.24	419253.24	1598501.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
272	419254.40	1598501.50	419254.40	1598501.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
273	419271.16	1598515.34	419271.16	1598515.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
254	419274.59	1598518.16	419274.59	1598518.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
254	255	29.61	-	-
255	256	5.79	-	-
256	257	5.70	-	-
257	258	12.03	-	-
258	259	5.23	-	-
259	260	1.86	-	-
260	261	4.17	-	-
261	262	1.86	-	-
262	263	3.39	-	-
263	264	8.00	-	-
264	265	3.68	-	-
265	266	0.11	-	-
266	267	5.96	-	-
267	268	3.76	-	-
268	269	2.65	-	-
269	270	1.24	-	-
270	271	1.19	-	-
271	272	1.19	-	-
272	273	21.74	-	-
273	254	4.44	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	880 ± 10		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{880} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	880		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:5 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
297	419215.67	1597876.08	419215.67	1597876.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
298	419235.64	1597888.74	419235.64	1597888.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
299	419231.98	1597894.50	419231.98	1597894.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
300	419211.49	1597926.73	419211.49	1597926.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
301	419191.93	1597914.07	419191.93	1597914.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
297	419215.67	1597876.08	419215.67	1597876.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:5 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
297	298	23.64	-	-
298	299	6.82	-	-
299	300	38.19	-	-
300	301	23.30	-	-
301	297	44.80	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:5 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1054 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:5 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1054} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1054
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:5 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:26 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
324	419414.20	1597911.41	419414.20	1597911.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н2У	-	-	419381.44	1597965.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
325	419380.87	1597966.08	419380.87	1597966.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
326	419364.63	1597955.29	419364.63	1597955.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
327	419375.06	1597938.28	419375.06	1597938.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
328	419397.89	1597901.06	419397.89	1597901.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
324	419414.20	1597911.41	419414.20	1597911.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:26 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
324	н2У	62.93	-	-
н2У	325	1.10	-	-
325	326	19.50	-	-
326	327	19.95	-	-
327	328	43.66	-	-
328	324	19.32	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:26 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:26 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1238 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1238=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1238
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:26 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:29 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
329	419449.83	1597815.22	419449.83	1597815.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
330	419433.17	1597804.67	419433.17	1597804.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
331	419456.16	1597769.56	419456.16	1597769.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
332	419457.09	1597768.14	419457.09	1597768.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
333	419475.07	1597779.25	419475.07	1597779.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
334	419474.07	1597780.67	419474.07	1597780.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
335	419472.33	1597783.18	419472.33	1597783.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
329	419449.83	1597815.22	419449.83	1597815.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
329	330	19.72	-	-
330	331	41.97	-	-
331	332	1.70	-	-
332	333	21.14	-	-
333	334	1.74	-	-
334	335	3.05	-	-
335	329	39.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:29 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	894 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{894} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	894
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:29 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:32 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
336	419515.63	1597868.85	419515.63	1597868.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
337	419532.98	1597879.66	419532.98	1597879.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
338	419510.78	1597912.91	419510.78	1597912.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
339	419509.84	1597914.26	419509.84	1597914.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
340	419492.69	1597902.88	419492.69	1597902.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2621	-	-	419493.17	1597902.17	Геодезический метод	0.10	-
336	419515.63	1597868.85	419515.63	1597868.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:32 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
336	337	20.44	-	-
337	338	39.98	-	-
338	339	1.65	-	-
339	340	20.58	-	-
340	2621	0.86	-	-
2621	336	40.18	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:32 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:32 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	848 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{848} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	848
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:32 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:36 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
341	419530.54	1598150.79	419530.54	1598150.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
342	419531.89	1598151.92	419531.89	1598151.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
343	419536.54	1598155.74	419536.54	1598155.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
344	419543.17	1598161.24	419543.17	1598161.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
345	419547.50	1598164.82	419547.50	1598164.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
346	419547.80	1598165.06	419547.80	1598165.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
347	419548.92	1598166.00	419548.92	1598166.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
348	419550.46	1598167.26	419550.46	1598167.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
349	419563.31	1598177.89	419563.31	1598177.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
350	419565.02	1598179.30	419565.02	1598179.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
351	419569.34	1598182.87	419569.34	1598182.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
352	419569.64	1598183.11	419569.64	1598183.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
353	419570.88	1598184.14	419570.88	1598184.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
354	419570.92	1598184.17	419570.92	1598184.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
355	419565.83	1598190.24	419565.83	1598190.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
356	419565.24	1598190.98	419565.24	1598190.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
357	419564.66	1598191.68	419564.66	1598191.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
358	419544.40	1598215.50	419544.40	1598215.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
359	419543.30	1598216.79	419543.30	1598216.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
360	419541.80	1598218.55	419541.80	1598218.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
361	419533.03	1598228.90	419533.03	1598228.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
362	419532.07	1598228.10	419532.07	1598228.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:36 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
363	419531.79	1598227.87	419531.79	1598227.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
364	419527.43	1598224.26	419527.43	1598224.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
365	419525.49	1598222.65	419525.49	1598222.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
366	419520.87	1598218.82	419520.87	1598218.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
367	419515.96	1598214.75	419515.96	1598214.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
368	419514.42	1598213.48	419514.42	1598213.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
369	419514.39	1598213.46	419514.39	1598213.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
370	419499.74	1598201.32	419499.74	1598201.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
371	419495.37	1598197.70	419495.37	1598197.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
372	419503.43	1598187.10	419503.43	1598187.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
373	419514.51	1598172.52	419514.51	1598172.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
374	419517.18	1598169.01	419517.18	1598169.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
375	419526.61	1598156.62	419526.61	1598156.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
341	419530.54	1598150.79	419530.54	1598150.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:36 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
341	342	1.76	-	-			
342	343	6.02	-	-			
343	344	8.61	-	-			
344	345	5.62	-	-			
345	346	0.38	-	-			
346	347	1.46	-	-			
347	348	1.99	-	-			
348	349	16.68	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:36 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
349	350	2.22	-	-
350	351	5.60	-	-
351	352	0.38	-	-
352	353	1.61	-	-
353	354	0.05	-	-
354	355	7.92	-	-
355	356	0.95	-	-
356	357	0.91	-	-
357	358	31.27	-	-
358	359	1.70	-	-
359	360	2.31	-	-
360	361	13.57	-	-
361	362	1.25	-	-
362	363	0.36	-	-
363	364	5.66	-	-
364	365	2.52	-	-
365	366	6.00	-	-
366	367	6.38	-	-
367	368	2.00	-	-
368	369	0.04	-	-
369	370	19.03	-	-
370	371	5.67	-	-
371	372	13.32	-	-
372	373	18.31	-	-
373	374	4.41	-	-
374	375	15.57	-	-
375	341	7.03	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:36 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			2959 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:36 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2959} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2959
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:36 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:49 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
390	418166.67	1598009.92	418166.67	1598009.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
391	418194.78	1598056.49	418194.78	1598056.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
392	418175.60	1598067.25	418175.60	1598067.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
393	418147.44	1598020.60	418147.44	1598020.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
390	418166.67	1598009.92	418166.67	1598009.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:49 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
390	391	54.40	-	-
391	392	21.99	-	-
392	393	54.49	-	-
393	390	22.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:49 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1197} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1197

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:49 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2834
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:49 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:53 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
394	419254.43	1597901.25	419254.43	1597901.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
395	419273.48	1597913.13	419273.48	1597913.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
396	419251.82	1597948.99	419251.82	1597948.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
397	419250.45	1597951.26	419250.45	1597951.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
398	419231.40	1597939.04	419231.40	1597939.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
399	419251.27	1597906.44	419251.27	1597906.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
394	419254.43	1597901.25	419254.43	1597901.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:53 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
394	395	22.45	-	-
395	396	41.89	-	-
396	397	2.65	-	-
397	398	22.63	-	-
398	399	38.18	-	-
399	394	6.08	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:53 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:53 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1001 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1001} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:53 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:55 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	418547.98	1597924.06	418547.98	1597924.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
401	418527.64	1597936.02	418527.64	1597936.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
402	418501.41	1597891.86	418501.41	1597891.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
403	418521.60	1597880.30	418521.60	1597880.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
400	418547.98	1597924.06	418547.98	1597924.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:55 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
400	401	23.60	-	-
401	402	51.36	-	-
402	403	23.27	-	-
403	400	51.10	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:55 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:55 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2366
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:55 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:60 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
404	419588.22	1597904.43	419588.22	1597904.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
405	419597.11	1597891.73	419597.11	1597891.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
406	419612.03	1597867.69	419612.03	1597867.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
407	419627.41	1597877.97	419627.41	1597877.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
408	419626.80	1597878.76	419626.80	1597878.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
409	419629.12	1597880.16	419629.12	1597880.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
410	419628.17	1597881.60	419628.17	1597881.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
411	419605.61	1597915.67	419605.61	1597915.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
404	419588.22	1597904.43	419588.22	1597904.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:60 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
404	405	15.50	-	-
405	406	28.29	-	-
406	407	18.50	-	-
407	408	1.00	-	-
408	409	2.71	-	-
409	410	1.73	-	-
410	411	40.86	-	-
411	404	20.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:60 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	898 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√898=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:60 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:65 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
393	418147.44	1598020.60	418147.44	1598020.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
392	418175.60	1598067.25	418175.60	1598067.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
423	418156.53	1598077.81	418156.53	1598077.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
424	418151.33	1598067.37	418151.33	1598067.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
425	418150.04	1598067.57	418150.04	1598067.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
426	418128.00	1598031.51	418128.00	1598031.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
393	418147.44	1598020.60	418147.44	1598020.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:65 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
393	392	54.49	-	-
392	423	21.80	-	-
423	424	11.66	-	-
424	425	1.31	-	-
425	426	42.26	-	-
426	393	22.29	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:65 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:65 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1196 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1196} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1197
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:65 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:70 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
433	418688.92	1597840.03	418688.92	1597840.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
434	418665.26	1597835.21	418665.26	1597835.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
435	418672.26	1597785.70	418672.26	1597785.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
436	418695.68	1597790.37	418695.68	1597790.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
433	418688.92	1597840.03	418688.92	1597840.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:70 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
433	434	24.15	-	-
434	435	50.00	-	-
435	436	23.88	-	-
436	433	50.12	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:70 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:70 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2808
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:70 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:73 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
437	418648.67	1597781.20	418648.67	1597781.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
438	418641.66	1597830.69	418641.66	1597830.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
439	418618.03	1597826.28	418618.03	1597826.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
440	418625.07	1597776.75	418625.07	1597776.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
437	418648.67	1597781.20	418648.67	1597781.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:73 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
437	438	49.98	-	-
438	439	24.04	-	-
439	440	50.03	-	-
440	437	24.02	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:73 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:73 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:73 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:79 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
441	419621.90	1597926.13	419621.90	1597926.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
411	419605.61	1597915.67	419605.61	1597915.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
410	419628.17	1597881.60	419628.17	1597881.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
409	419629.12	1597880.16	419629.12	1597880.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
442	419645.55	1597891.13	419645.55	1597891.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
443	419644.29	1597892.99	419644.29	1597892.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
444	419643.87	1597893.62	419643.87	1597893.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
441	419621.90	1597926.13	419621.90	1597926.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:79 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
441	411	19.36	-	-
411	410	40.86	-	-
410	409	1.73	-	-
409	442	19.76	-	-
442	443	2.25	-	-
443	444	0.76	-	-
444	441	39.24	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:79 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:79 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	829 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{829} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	829
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:79 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:81 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
445	418693.50	1598088.50	418693.50	1598088.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
446	418661.14	1598107.08	418661.14	1598107.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
447	418677.46	1598137.68	418677.46	1598137.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
448	418689.50	1598130.96	418689.50	1598130.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
449	418692.93	1598128.96	418692.93	1598128.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
450	418710.60	1598119.00	418710.60	1598119.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
445	418693.50	1598088.50	418693.50	1598088.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
451	418690.37	1598127.35	418690.37	1598127.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
452	418690.50	1598126.85	418690.50	1598126.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
453	418690.37	1598126.35	418690.37	1598126.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
454	418690.00	1598125.98	418690.00	1598125.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
455	418689.50	1598125.85	418689.50	1598125.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
456	418689.00	1598125.98	418689.00	1598125.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
457	418688.63	1598126.35	418688.63	1598126.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
458	418688.50	1598126.85	418688.50	1598126.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
459	418688.63	1598127.35	418688.63	1598127.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
460	418689.00	1598127.72	418689.00	1598127.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
461	418689.50	1598127.85	418689.50	1598127.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
462	418690.00	1598127.72	418690.00	1598127.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
451	418690.37	1598127.35	418690.37	1598127.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:81 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
463	418688.92	1598124.17	418688.92	1598124.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
464	418689.05	1598123.67	418689.05	1598123.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
465	418688.92	1598123.17	418688.92	1598123.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
466	418688.55	1598122.80	418688.55	1598122.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
467	418688.05	1598122.67	418688.05	1598122.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
468	418687.55	1598122.80	418687.55	1598122.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
469	418687.18	1598123.17	418687.18	1598123.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
470	418687.05	1598123.67	418687.05	1598123.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
471	418687.18	1598124.17	418687.18	1598124.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
472	418687.55	1598124.54	418687.55	1598124.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
473	418688.05	1598124.67	418688.05	1598124.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
474	418688.55	1598124.54	418688.55	1598124.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
463	418688.92	1598124.17	418688.92	1598124.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
475	418687.10	1598120.59	418687.10	1598120.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
476	418686.73	1598120.96	418686.73	1598120.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
477	418686.23	1598121.09	418686.23	1598121.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
478	418685.73	1598120.96	418685.73	1598120.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
479	418685.36	1598120.59	418685.36	1598120.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
480	418685.23	1598120.09	418685.23	1598120.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
481	418685.36	1598119.59	418685.36	1598119.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
482	418685.73	1598119.22	418685.73	1598119.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
483	418686.23	1598119.09	418686.23	1598119.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:81 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
484	418686.73	1598119.22	418686.73	1598119.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
485	418687.10	1598119.59	418687.10	1598119.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
486	418687.23	1598120.09	418687.23	1598120.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
475	418687.10	1598120.59	418687.10	1598120.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:81 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
445	446	37.31	-	-			
446	447	34.68	-	-			
447	448	13.79	-	-			
448	449	3.97	-	-			
449	450	20.28	-	-			
450	445	34.97	-	-			
Внутренний контур							
451	452	0.52	-	-			
452	453	0.52	-	-			
453	454	0.52	-	-			
454	455	0.52	-	-			
455	456	0.52	-	-			
456	457	0.52	-	-			
457	458	0.52	-	-			
458	459	0.52	-	-			
459	460	0.52	-	-			
460	461	0.52	-	-			
461	462	0.52	-	-			
462	451	0.52	-	-			
Внутренний контур							
463	464	0.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:81 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
464	465	0.52	-	-
465	466	0.52	-	-
466	467	0.52	-	-
467	468	0.52	-	-
468	469	0.52	-	-
469	470	0.52	-	-
470	471	0.52	-	-
471	472	0.52	-	-
472	473	0.52	-	-
473	474	0.52	-	-
474	463	0.52	-	-
Внутренний контур				
475	476	0.52	-	-
476	477	0.52	-	-
477	478	0.52	-	-
478	479	0.52	-	-
479	480	0.52	-	-
480	481	0.52	-	-
481	482	0.52	-	-
482	483	0.52	-	-
483	484	0.52	-	-
484	485	0.52	-	-
485	486	0.52	-	-
486	475	0.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:81 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1303 ± 13		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1303} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1303		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:81 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:81 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:83 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
487	418211.10	1597833.92	418211.10	1597833.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
488	418239.02	1597883.62	418239.02	1597883.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
489	418169.47	1597870.51	418169.47	1597870.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
490	418167.51	1597858.41	418167.51	1597858.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
487	418211.10	1597833.92	418211.10	1597833.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:83 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
487	488	57.01	-	-
488	489	70.77	-	-
489	490	12.26	-	-
490	487	50.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:83 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1833 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1833} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1833

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:83 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2871
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:83 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:86 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
491	418452.19	1598363.18	418467.64	1598302.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
492	418435.28	1598336.98	418451.24	1598272.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
493	418455.95	1598323.35	418473.03	1598260.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
494	418473.19	1598349.68	418489.62	1598290.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
491	418452.19	1598363.18	418467.64	1598302.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
491	492	33.90	-	-
492	493	25.02	-	-
493	494	34.03	-	-
494	491	25.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	852 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{852} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	779

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:86 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:86 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:96 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
511	418643.20	1598003.15	418643.20	1598003.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
512	418632.79	1597984.52	418632.79	1597984.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
513	418627.16	1597974.46	418627.16	1597974.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
514	418649.28	1597962.39	418649.28	1597962.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
515	418665.67	1597991.61	418665.67	1597991.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
516	418643.99	1598004.54	418643.99	1598004.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
511	418643.20	1598003.15	418643.20	1598003.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:96 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
511	512	21.34	-	-
512	513	11.53	-	-
513	514	25.20	-	-
514	515	33.50	-	-
515	516	25.24	-	-
516	511	1.60	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:96 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:96 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	857 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{857} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	857
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:96 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:97 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
517	418223.23	1597900.52	418223.23	1597900.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
518	418247.72	1597944.11	418247.72	1597944.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
519	418226.79	1597955.86	418226.79	1597955.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
520	418202.30	1597912.27	418202.30	1597912.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
517	418223.23	1597900.52	418223.23	1597900.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:97 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
517	518	50.00	-	-
518	519	24.00	-	-
519	520	50.00	-	-
520	517	24.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:97 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:97 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2394
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:97 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:101 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	419330.00	1598072.72	419330.00	1598072.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
276	419333.93	1598075.28	419333.93	1598075.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
275	419338.13	1598078.01	419338.13	1598078.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
283	419360.97	1598092.88	419360.97	1598092.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
282	419364.46	1598095.15	419364.46	1598095.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
281	419365.31	1598096.34	419365.31	1598096.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
521	419351.30	1598118.12	419351.30	1598118.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
522	419348.37	1598116.20	419348.37	1598116.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
523	419347.01	1598115.33	419347.01	1598115.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
524	419324.29	1598100.87	419324.29	1598100.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
525	419324.07	1598100.73	419324.07	1598100.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
526	419319.85	1598098.05	419319.85	1598098.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
527	419319.16	1598097.61	419319.16	1598097.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
528	419316.47	1598095.90	419316.47	1598095.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
529	419315.69	1598095.40	419315.69	1598095.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
277	419330.00	1598072.72	419330.00	1598072.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:101 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
277	276	4.69	-	-
276	275	5.01	-	-
275	283	27.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:101 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
283	282	4.16	-	-
282	281	1.46	-	-
281	521	25.90	-	-
521	522	3.50	-	-
522	523	1.61	-	-
523	524	26.93	-	-
524	525	0.26	-	-
525	526	5.00	-	-
526	527	0.82	-	-
527	528	3.19	-	-
528	529	0.93	-	-
529	277	26.82	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:101 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1126 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1126=12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1126	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:101 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:103 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
530	418211.89	1597898.86	418211.89	1597898.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
531	418153.54	1597931.63	418153.54	1597931.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
532	418125.63	1597881.93	418125.63	1597881.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
530	418211.89	1597898.86	418211.89	1597898.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:103 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
530	531	66.92	-	-
531	532	57.00	-	-
532	530	87.91	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:103 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1907 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1907} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1907
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:103 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:103 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:109 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
540	419612.29	1598126.95	419612.29	1598126.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
541	419613.22	1598128.36	419613.22	1598128.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
542	419613.61	1598128.94	419613.61	1598128.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
543	419613.75	1598129.17	419613.75	1598129.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
544	419613.65	1598132.48	419613.65	1598132.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
545	419613.54	1598132.67	419613.54	1598132.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
546	419612.28	1598134.95	419612.28	1598134.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
547	419612.17	1598135.08	419612.17	1598135.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
548	419602.83	1598146.30	419602.83	1598146.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
549	419600.53	1598149.05	419600.53	1598149.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
550	419589.88	1598161.53	419589.88	1598161.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
354	419570.92	1598184.17	419570.92	1598184.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
353	419570.88	1598184.14	419570.88	1598184.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
352	419569.64	1598183.11	419569.64	1598183.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
351	419569.34	1598182.87	419569.34	1598182.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
350	419565.02	1598179.30	419565.02	1598179.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
349	419563.31	1598177.89	419563.31	1598177.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
348	419550.46	1598167.26	419550.46	1598167.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
347	419548.92	1598166.00	419548.92	1598166.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
346	419547.80	1598165.06	419547.80	1598165.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
345	419547.50	1598164.82	419547.50	1598164.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
344	419543.17	1598161.24	419543.17	1598161.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:109 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
343	419536.54	1598155.74	419536.54	1598155.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
342	419531.89	1598151.92	419531.89	1598151.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
341	419530.54	1598150.79	419530.54	1598150.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
551	419533.92	1598145.77	419533.92	1598145.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
552	419547.04	1598127.91	419547.04	1598127.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
553	419561.55	1598104.73	419561.55	1598104.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
554	419562.53	1598103.18	419562.53	1598103.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
555	419563.59	1598101.48	419563.59	1598101.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
556	419563.73	1598101.34	419563.73	1598101.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
557	419565.73	1598099.48	419565.73	1598099.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
558	419567.38	1598099.17	419567.38	1598099.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
559	419568.05	1598099.04	419568.05	1598099.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
560	419581.76	1598107.20	419581.76	1598107.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
561	419585.21	1598109.25	419585.21	1598109.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
562	419585.89	1598109.66	419585.89	1598109.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
563	419588.03	1598111.05	419588.03	1598111.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
564	419591.70	1598113.46	419591.70	1598113.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
565	419592.01	1598113.67	419592.01	1598113.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
566	419603.82	1598121.56	419603.82	1598121.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
567	419604.46	1598121.97	419604.46	1598121.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
568	419605.45	1598122.59	419605.45	1598122.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
569	419607.88	1598124.14	419607.88	1598124.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
570	419608.62	1598124.61	419608.62	1598124.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
571	419610.54	1598125.83	419610.54	1598125.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:109 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
540	419612.29	1598126.95	419612.29	1598126.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:109 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
540	541	1.69	-	-			
541	542	0.70	-	-			
542	543	0.27	-	-			
543	544	3.31	-	-			
544	545	0.22	-	-			
545	546	2.60	-	-			
546	547	0.17	-	-			
547	548	14.60	-	-			
548	549	3.59	-	-			
549	550	16.41	-	-			
550	354	29.53	-	-			
354	353	0.05	-	-			
353	352	1.61	-	-			
352	351	0.38	-	-			
351	350	5.60	-	-			
350	349	2.22	-	-			
349	348	16.68	-	-			
348	347	1.99	-	-			
347	346	1.46	-	-			
346	345	0.38	-	-			
345	344	5.62	-	-			
344	343	8.61	-	-			
343	342	6.02	-	-			
342	341	1.76	-	-			
341	551	6.05	-	-			
551	552	22.16	-	-			
552	553	27.35	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:109 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
553	554	1.83	-	-
554	555	2.00	-	-
555	556	0.20	-	-
556	557	2.73	-	-
557	558	1.68	-	-
558	559	0.68	-	-
559	560	15.95	-	-
560	561	4.01	-	-
561	562	0.79	-	-
562	563	2.55	-	-
563	564	4.39	-	-
564	565	0.37	-	-
565	566	14.20	-	-
566	567	0.76	-	-
567	568	1.17	-	-
568	569	2.88	-	-
569	570	0.88	-	-
570	571	2.27	-	-
571	540	2.08	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:109 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3746 ± 21		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{3746} = 21$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	3746		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:109 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:109 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:110 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
572	419212.55	1598496.55	419212.55	1598496.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
573	419166.09	1598551.26	419166.09	1598551.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
574	419139.09	1598528.47	419139.09	1598528.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
575	419133.36	1598535.51	419133.36	1598535.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
576	419118.96	1598522.53	419118.96	1598522.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
577	419115.85	1598519.60	419115.85	1598519.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
578	419153.17	1598476.72	419153.17	1598476.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
579	419189.75	1598473.92	419189.75	1598473.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
580	419211.29	1598492.61	419211.29	1598492.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
581	419211.79	1598494.16	419211.79	1598494.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
572	419212.55	1598496.55	419212.55	1598496.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:110 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
572	573	71.78	-	-
573	574	35.33	-	-
574	575	9.08	-	-
575	576	19.39	-	-
576	577	4.27	-	-
577	578	56.85	-	-
578	579	36.69	-	-
579	580	28.52	-	-
580	581	1.63	-	-
581	572	2.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:110 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	4192 ± 23
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{4192} = 23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4193
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2836
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:110 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:111 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
582	419115.44	1598549.27	419115.44	1598549.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
583	419104.98	1598539.87	419104.98	1598539.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
576	419118.96	1598522.53	419118.96	1598522.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
575	419133.36	1598535.51	419133.36	1598535.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
574	419139.09	1598528.47	419139.09	1598528.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
573	419166.09	1598551.26	419166.09	1598551.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
584	419171.71	1598555.95	419171.71	1598555.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
585	419142.90	1598591.31	419142.90	1598591.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
586	419131.31	1598581.85	419131.31	1598581.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
587	419109.39	1598563.72	419109.39	1598563.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
588	419105.68	1598560.60	419105.68	1598560.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
582	419115.44	1598549.27	419115.44	1598549.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:111 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
582	583	14.06	-	-
583	576	22.27	-	-
576	575	19.39	-	-
575	574	9.08	-	-
574	573	35.33	-	-
573	584	7.32	-	-
584	585	45.61	-	-
585	586	14.96	-	-
586	587	28.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:111 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
587	588	4.85	-	-
588	582	14.95	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:111 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		2466 ± 17	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2466=17	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		2466	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:111 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:113 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
589	419254.28	1598385.71	419254.28	1598385.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
590	419244.95	1598377.53	419244.95	1598377.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
591	419253.05	1598368.47	419253.05	1598368.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
592	419262.31	1598376.31	419262.31	1598376.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
593	419261.29	1598377.49	419261.29	1598377.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
594	419260.96	1598377.88	419260.96	1598377.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
589	419254.28	1598385.71	419254.28	1598385.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:113 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
589	590	12.41	-	-
590	591	12.15	-	-
591	592	12.13	-	-
592	593	1.56	-	-
593	594	0.51	-	-
594	589	10.29	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:113 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:113 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	150 ± 4
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√150=4
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	150
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2307
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:113 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:114 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
595	419102.44	1598564.37	419102.44	1598564.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
596	419092.20	1598555.12	419092.20	1598555.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
583	419104.98	1598539.87	419104.98	1598539.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
582	419115.44	1598549.27	419115.44	1598549.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
588	419105.68	1598560.60	419105.68	1598560.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
595	419102.44	1598564.37	419102.44	1598564.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:114 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
595	596	13.80	-	-
596	583	19.90	-	-
583	582	14.06	-	-
582	588	14.95	-	-
588	595	4.97	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:114 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	277 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:114 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{277} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	277
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2306
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:114 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:117 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
601	419274.87	1598157.81	419274.87	1598157.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
602	419292.55	1598169.25	419292.55	1598169.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
603	419266.28	1598209.37	419266.28	1598209.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
604	419248.70	1598197.74	419248.70	1598197.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
601	419274.87	1598157.81	419274.87	1598157.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:117 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
601	602	21.06	-	-
602	603	47.96	-	-
603	604	21.08	-	-
604	601	47.74	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:117 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1008 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1008} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1008

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:117 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:117 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:121 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
605	419433.49	1597931.83	419448.05	1597933.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
606	419409.67	1597969.63	419415.03	1597984.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н8У	-	-	419414.41	1597985.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
607	419391.21	1597957.48	419397.68	1597973.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
608	419415.85	1597920.79	419431.42	1597922.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
605	419433.49	1597931.83	419448.05	1597933.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:121 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
605	606	60.81	-	-
606	н8У	1.14	-	-
н8У	607	20.27	-	-
607	608	61.43	-	-
608	605	19.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1236 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:121 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1236} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1239
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:719
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:121 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:122 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
609	419295.28	1598233.75	419295.28	1598233.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
610	419313.32	1598248.02	419313.32	1598248.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
611	419281.91	1598288.00	419281.91	1598288.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
612	419264.40	1598274.18	419264.40	1598274.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
609	419295.28	1598233.75	419295.28	1598233.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:122 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
609	610	23.00	-	-
610	611	50.84	-	-
611	612	22.31	-	-
612	609	50.87	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:122 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1152 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1152} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1152

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:122 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2301
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:122 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:128 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
613	418629.61	1598076.04	418629.61	1598076.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
614	418628.92	1598074.82	418628.92	1598074.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
615	418642.26	1598068.26	418660.59	1598055.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н9У	-	-	418663.03	1598059.65	Геодезический метод	0.10	-
н10У	-	-	418663.45	1598059.49	Геодезический метод	0.10	-
н11У	-	-	418666.62	1598064.65	Геодезический метод	0.10	-
н12У	-	-	418666.17	1598064.93	Геодезический метод	0.10	-
н13У	-	-	418671.67	1598073.74	Геодезический метод	0.10	-
н14У	-	-	418671.17	1598073.98	Геодезический метод	0.10	-
н15У	-	-	418676.61	1598084.24	Геодезический метод	0.10	-
н16У	-	-	418677.67	1598084.88	Геодезический метод	0.10	-
616	418657.93	1598094.68	418656.18	1598097.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
617	418645.30	1598103.89	418645.30	1598103.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
613	418629.61	1598076.04	418629.61	1598076.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:128 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
613	614	1.40	-	-
614	615	37.01	-	-
615	н9У	4.68	-	-
н9У	н10У	0.45	-	-
н10У	н11У	6.06	-	-
н11У	н12У	0.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:128 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н13У	10.39	-	-
н13У	н14У	0.55	-	-
н14У	н15У	11.61	-	-
н15У	н16У	1.24	-	-
н16У	616	24.99	-	-
616	617	12.55	-	-
617	613	31.97	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:128 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1257 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1257=12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1287	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		30	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:128 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:129 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
609	419295.28	1598233.75	419295.28	1598233.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
612	419264.40	1598274.18	419264.40	1598274.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
618	419243.00	1598257.84	419243.00	1598257.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
619	419273.71	1598217.38	419273.71	1598217.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
609	419295.28	1598233.75	419295.28	1598233.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:129 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
609	612	50.87	-	-
612	618	26.92	-	-
618	619	50.79	-	-
619	609	27.08	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:129 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1373 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1373} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1373

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:129 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2896 66:69:0101003:2904
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:129 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:131 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
388	419300.41	1598235.47	419300.41	1598235.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
620	419285.20	1598224.12	419285.20	1598224.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
621	419314.57	1598177.65	419314.57	1598177.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
622	419333.38	1598190.33	419333.38	1598190.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
388	419300.41	1598235.47	419300.41	1598235.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:131 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
388	620	18.98	-	-
620	621	54.97	-	-
621	622	22.68	-	-
622	388	55.90	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:131 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1154 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1154} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1008

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:131 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	146
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:131 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:134 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
610	419313.32	1598248.02	419313.32	1598248.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
623	419331.41	1598262.37	419331.41	1598262.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
624	419299.49	1598301.91	419299.49	1598301.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
611	419281.91	1598288.00	419281.91	1598288.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
610	419313.32	1598248.02	419313.32	1598248.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:134 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
610	623	23.09	-	-
623	624	50.82	-	-
624	611	22.42	-	-
611	610	50.84	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:134 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1157 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1157} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1157

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:134 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2882
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:134 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:136 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
603	419266.28	1598209.37	419266.28	1598209.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
602	419292.55	1598169.25	419292.55	1598169.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
625	419310.25	1598180.56	419310.25	1598180.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
626	419284.13	1598220.63	419284.13	1598220.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
603	419266.28	1598209.37	419266.28	1598209.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:136 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
603	602	47.96	-	-
602	625	21.00	-	-
625	626	47.83	-	-
626	603	21.10	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:136 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1008 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1008} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1008

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:136 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:136 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:137 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
627	419497.36	1598188.50	419497.36	1598188.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
628	419472.44	1598220.06	419472.44	1598220.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
629	419447.33	1598199.92	419447.33	1598199.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
630	419444.42	1598197.60	419444.42	1598197.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
631	419468.12	1598166.64	419468.12	1598166.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
632	419470.51	1598168.46	419470.51	1598168.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
633	419492.50	1598184.88	419492.50	1598184.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
627	419497.36	1598188.50	419497.36	1598188.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:137 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
627	628	40.21	-	-
628	629	32.19	-	-
629	630	3.72	-	-
630	631	38.99	-	-
631	632	3.00	-	-
632	633	27.44	-	-
633	627	6.06	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:137 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:137 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1433 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1433} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1432
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:137 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:139 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
634	418795.55	1598012.88	418795.55	1598012.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
635	418770.14	1598027.75	418770.14	1598027.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
636	418755.49	1598000.80	418755.49	1598000.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
637	418754.75	1597999.43	418754.75	1597999.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
638	418779.80	1597984.79	418779.80	1597984.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
639	418789.62	1598002.29	418789.62	1598002.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
634	418795.55	1598012.88	418795.55	1598012.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:139 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
634	635	29.44	-	-
635	636	30.67	-	-
636	637	1.56	-	-
637	638	29.01	-	-
638	639	20.07	-	-
639	634	12.14	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:139 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:139 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	942 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{942} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	942
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:139 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:140 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
640	418550.86	1598302.83	418564.46	1598245.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
641	418537.61	1598312.66	-	-	-	-	Долговремен ный межевой знак
642	418537.87	1598313.42	-	-	-	-	Долговремен ный межевой знак
643	418523.50	1598322.87	418537.49	1598261.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
644	418523.60	1598323.86	418538.20	1598263.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
645	418520.26	1598326.08	-	-	-	-	Долговремен ный межевой знак
646	418518.62	1598324.77	418532.99	1598265.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н17У	-	-	418531.75	1598263.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
647	418502.17	1598296.05	418516.12	1598235.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
648	418533.31	1598275.89	418548.51	1598217.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
640	418550.86	1598302.83	418564.46	1598245.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:140 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
640	643	31.43	-	-
643	644	1.45	-	-
644	646	5.90	-	-
646	н17У	2.22	-	-
н17У	647	32.31	-	-
647	648	37.36	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:140 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
648	640	32.72	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:140 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1245 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1245} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1277	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		32	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:140 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:142 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
649	419599.13	1597921.85	419599.13	1597921.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
650	419616.07	1597932.64	419616.07	1597932.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
651	419596.86	1597963.72	419596.86	1597963.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
652	419595.28	1597966.34	419595.28	1597966.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
653	419579.15	1597955.12	419579.15	1597955.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
654	419580.73	1597952.57	419580.73	1597952.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
655	419582.23	1597950.13	419582.23	1597950.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
649	419599.13	1597921.85	419599.13	1597921.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
649	650	20.08	-	-
650	651	36.54	-	-
651	652	3.06	-	-
652	653	19.65	-	-
653	654	3.00	-	-
654	655	2.86	-	-
655	649	32.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:142 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	776 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{776} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	777
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:142 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:144 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
656	419405.53	1597737.01	419405.53	1597737.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
657	419382.74	1597772.53	419382.74	1597772.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
658	419381.64	1597772.69	419381.64	1597772.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
659	419365.70	1597761.99	419365.70	1597761.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
660	419366.12	1597761.34	419366.12	1597761.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н18У	-	-	419368.26	1597757.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
661	419389.19	1597724.94	419389.19	1597724.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
656	419405.53	1597737.01	419405.53	1597737.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:144 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
656	657	42.20	-	-
657	658	1.11	-	-
658	659	19.20	-	-
659	660	0.77	-	-
660	н18У	4.00	-	-
н18У	661	39.09	-	-
661	656	20.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:144 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:144 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	874 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{874} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	875
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:144 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:148 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
662	418701.63	1597983.64	418704.33	1597982.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
663	418736.07	1597965.53	418738.77	1597963.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
664	418753.49	1597995.71	418756.19	1597994.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
665	418719.35	1598014.85	418722.05	1598013.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н19У	-	-	418705.13	1597983.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
662	418701.63	1597983.64	418704.33	1597982.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
662	663	38.91	-	-
663	664	34.85	-	-
664	665	39.14	-	-
665	н19У	34.28	-	-
н19У	662	1.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1380 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:148 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1380} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1380
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:148 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:152 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
666	419189.59	1597768.35	419192.14	1597769.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
667	419152.92	1597816.77	419158.84	1597820.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
668	419133.29	1597798.09	419137.97	1597802.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
669	419134.07	1597793.87	419138.38	1597799.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н20У	-	-	419152.20	1597777.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н21У	-	-	419157.80	1597769.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н22У	-	-	419159.57	1597768.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
670	419164.91	1597754.30	419167.22	1597756.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н23У	-	-	419170.70	1597757.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
671	419173.33	1597756.28	419175.14	1597758.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
666	-	-	419189.59	1597768.35	Геодезический метод	0.10	-
666	419189.59	1597768.35	419192.14	1597769.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:152 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
666	667	60.45	-	-
667	668	27.48	-	-
668	669	3.54	-	-
669	н20У	25.63	-	-
н20У	н21У	9.71	-	-
н21У	н22У	2.28	-	-
н22У	670	13.72	-	-
670	н23У	3.52	-	-
н23У	671	4.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:152 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
671	666	17.22	-	-
666	666	3.02	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:152 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1674 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1674} = 14$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1665	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		9	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:69:0101003:2815	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:152 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:154 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
663	418736.07	1597965.53	418738.77	1597963.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
664	418753.49	1597995.71	418756.19	1597994.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
672	418766.72	1597987.72	418769.42	1597986.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
673	418768.04	1597986.92	418770.74	1597985.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
674	418768.11	1597986.66	418770.81	1597985.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
675	418768.48	1597986.29	418771.18	1597984.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
676	418768.98	1597986.16	418771.68	1597984.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
677	418769.20	1597986.22	418771.90	1597984.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
678	418770.67	1597985.33	418773.37	1597983.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
679	418774.62	1597982.94	418777.32	1597981.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
680	418757.56	1597952.53	418760.26	1597950.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
681	418744.36	1597960.16	418747.06	1597958.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
682	418744.43	1597960.76	418747.13	1597959.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
663	418736.07	1597965.53	418738.77	1597963.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
683	418768.02	1597984.41	418770.72	1597982.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
684	418768.15	1597983.91	418770.85	1597982.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
685	418768.02	1597983.41	418770.72	1597981.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
686	418767.65	1597983.04	418770.35	1597981.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
687	418767.15	1597982.91	418769.85	1597981.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
688	418766.65	1597983.04	418769.35	1597981.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:154 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
689	418766.28	1597983.41	418768.98	1597981.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
690	418766.15	1597983.91	418768.85	1597982.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
691	418766.28	1597984.41	418768.98	1597982.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
692	418766.65	1597984.78	418769.35	1597983.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
693	418767.15	1597984.91	418769.85	1597983.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
694	418767.65	1597984.78	418770.35	1597983.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
683	418768.02	1597984.41	418770.72	1597982.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
695	418764.77	1597978.70	418767.47	1597977.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
696	418764.90	1597978.20	418767.60	1597976.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
697	418764.77	1597977.70	418767.47	1597976.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
698	418764.40	1597977.33	418767.10	1597975.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
699	418763.90	1597977.20	418766.60	1597975.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
700	418763.40	1597977.33	418766.10	1597975.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
701	418763.03	1597977.70	418765.73	1597976.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
702	418762.90	1597978.20	418765.60	1597976.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
703	418763.03	1597978.70	418765.73	1597977.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
704	418763.40	1597979.07	418766.10	1597977.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
705	418763.90	1597979.20	418766.60	1597977.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
706	418764.40	1597979.07	418767.10	1597977.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
695	418764.77	1597978.70	418767.47	1597977.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
707	418766.77	1597982.21	418769.47	1597980.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
708	418766.90	1597981.71	418769.60	1597980.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:154 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
709	418766.77	1597981.21	418769.47	1597979.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
710	418766.40	1597980.84	418769.10	1597979.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
711	418765.90	1597980.71	418768.60	1597979.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
712	418765.40	1597980.84	418768.10	1597979.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
713	418765.03	1597981.21	418767.73	1597979.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
714	418764.90	1597981.71	418767.60	1597980.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
715	418765.03	1597982.21	418767.73	1597980.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
716	418765.40	1597982.58	418768.10	1597980.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
717	418765.90	1597982.71	418768.60	1597981.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
718	418766.40	1597982.58	418769.10	1597980.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
707	418766.77	1597982.21	418769.47	1597980.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
719	418760.80	1597971.73	418763.50	1597970.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
720	418760.93	1597971.23	418763.63	1597969.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
721	418760.80	1597970.73	418763.50	1597969.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
722	418760.43	1597970.36	418763.13	1597968.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
723	418759.93	1597970.23	418762.63	1597968.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
724	418759.43	1597970.36	418762.13	1597968.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
725	418759.06	1597970.73	418761.76	1597969.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
726	418758.93	1597971.23	418761.63	1597969.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
727	418759.06	1597971.73	418761.76	1597970.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
728	418759.43	1597972.10	418762.13	1597970.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
729	418759.93	1597972.23	418762.63	1597970.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
730	418760.43	1597972.10	418763.13	1597970.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:154 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
719	418760.80	1597971.73	418763.50	1597970.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
731	418762.79	1597975.22	418765.49	1597973.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
732	418762.42	1597975.59	418765.12	1597973.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
733	418761.92	1597975.72	418764.62	1597974.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
734	418761.42	1597975.59	418764.12	1597973.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
735	418761.05	1597975.22	418763.75	1597973.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
736	418760.92	1597974.72	418763.62	1597973.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
737	418761.05	1597974.22	418763.75	1597972.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
738	418761.42	1597973.85	418764.12	1597972.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
739	418761.92	1597973.72	418764.62	1597972.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
740	418762.42	1597973.85	418765.12	1597972.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
741	418762.79	1597974.22	418765.49	1597972.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
742	418762.92	1597974.72	418765.62	1597973.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
731	418762.79	1597975.22	418765.49	1597973.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:154 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
663	664	34.85	-	-			
664	672	15.46	-	-			
672	673	1.54	-	-			
673	674	0.27	-	-			
674	675	0.52	-	-			
675	676	0.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:154 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
676	677	0.23	-	-
677	678	1.72	-	-
678	679	4.62	-	-
679	680	34.87	-	-
680	681	15.25	-	-
681	682	0.60	-	-
682	663	9.63	-	-
Внутренний контур				
683	684	0.52	-	-
684	685	0.52	-	-
685	686	0.52	-	-
686	687	0.52	-	-
687	688	0.52	-	-
688	689	0.52	-	-
689	690	0.52	-	-
690	691	0.52	-	-
691	692	0.52	-	-
692	693	0.52	-	-
693	694	0.52	-	-
694	683	0.52	-	-
Внутренний контур				
695	696	0.52	-	-
696	697	0.52	-	-
697	698	0.52	-	-
698	699	0.52	-	-
699	700	0.52	-	-
700	701	0.52	-	-
701	702	0.52	-	-
702	703	0.52	-	-
703	704	0.52	-	-
704	705	0.52	-	-
705	706	0.52	-	-
706	695	0.52	-	-
Внутренний контур				
707	708	0.52	-	-
708	709	0.52	-	-
709	710	0.52	-	-
710	711	0.52	-	-
711	712	0.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:154 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
712	713	0.52	-	-
713	714	0.52	-	-
714	715	0.52	-	-
715	716	0.52	-	-
716	717	0.52	-	-
717	718	0.52	-	-
718	707	0.52	-	-
Внутренний контур				
719	720	0.52	-	-
720	721	0.52	-	-
721	722	0.52	-	-
722	723	0.52	-	-
723	724	0.52	-	-
724	725	0.52	-	-
725	726	0.52	-	-
726	727	0.52	-	-
727	728	0.52	-	-
728	729	0.52	-	-
729	730	0.52	-	-
730	719	0.52	-	-
Внутренний контур				
731	732	0.52	-	-
732	733	0.52	-	-
733	734	0.52	-	-
734	735	0.52	-	-
735	736	0.52	-	-
736	737	0.52	-	-
737	738	0.52	-	-
738	739	0.52	-	-
739	740	0.52	-	-
740	741	0.52	-	-
741	742	0.52	-	-
742	731	0.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:154 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:154 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	854 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{854} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	853
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:154 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:162 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
743	418313.42	1598197.08	418313.42	1598197.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
744	418288.36	1598211.82	418288.36	1598211.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
745	418279.14	1598213.23	418279.14	1598213.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
746	418261.66	1598180.84	418261.66	1598180.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
747	418293.23	1598163.17	418293.23	1598163.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
743	418313.42	1598197.08	418313.42	1598197.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:162 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
743	744	29.07	-	-
744	745	9.33	-	-
745	746	36.81	-	-
746	747	36.18	-	-
747	743	39.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1460 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:162 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1460}=13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1460
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2306
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:162 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:164 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
748	418463.24	1597747.22	418463.24	1597747.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
749	418452.17	1597796.07	418452.17	1597796.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
750	418428.77	1597790.70	418428.77	1597790.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
751	418439.73	1597742.12	418439.73	1597742.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
748	418463.24	1597747.22	418463.24	1597747.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:164 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
748	749	50.09	-	-
749	750	24.01	-	-
750	751	49.80	-	-
751	748	24.06	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:164 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:164 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2816
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:164 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:166 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
491	418452.19	1598363.18	418467.64	1598302.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
752	418430.31	1598376.67	418445.27	1598313.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
753	418413.51	1598350.79	418429.28	1598285.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
492	418435.28	1598336.98	418451.24	1598272.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
491	418452.19	1598363.18	418467.64	1598302.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:166 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
491	752	24.92	-	-
752	753	32.07	-	-
753	492	25.44	-	-
492	491	33.90	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:166 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	830 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{830} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:166 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:166 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:187 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
758	418247.72	1597813.36	418247.72	1597813.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
759	418275.63	1597863.05	418275.63	1597863.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
760	418257.32	1597873.34	418257.32	1597873.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
761	418229.41	1597823.64	418229.41	1597823.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
758	418247.72	1597813.36	418247.72	1597813.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
758	759	56.99	-	-
759	760	21.00	-	-
760	761	57.00	-	-
761	758	21.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1197} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1197

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:187 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2485
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:187 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:188 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
762	418803.83	1598110.95	418803.83	1598110.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
763	418783.68	1598079.43	418783.68	1598079.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
764	418817.42	1598058.86	418817.42	1598058.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
765	418837.33	1598087.08	418837.33	1598087.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
762	418803.83	1598110.95	418803.83	1598110.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:188 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
762	763	37.41	-	-
763	764	39.52	-	-
764	765	34.54	-	-
765	762	41.13	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:188 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1449 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1449} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1449

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:188 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:188 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:189 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
766	418619.71	1598214.39	418619.71	1598214.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
767	418603.22	1598223.67	418603.22	1598223.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
768	418599.62	1598225.74	418599.62	1598225.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
769	418586.57	1598233.08	418586.57	1598233.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
770	418571.08	1598204.78	418571.08	1598204.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
771	418603.38	1598186.53	418603.38	1598186.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
772	418612.33	1598201.91	418612.33	1598201.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
773	418612.60	1598201.71	418612.60	1598201.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
774	418614.44	1598204.86	418614.44	1598204.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
775	418614.14	1598205.01	418614.14	1598205.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
766	418619.71	1598214.39	418619.71	1598214.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:189 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
766	767	18.92	-	-
767	768	4.15	-	-
768	769	14.97	-	-
769	770	32.26	-	-
770	771	37.10	-	-
771	772	17.79	-	-
772	773	0.34	-	-
773	774	3.65	-	-
774	775	0.34	-	-
775	766	10.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:189 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1213 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1213} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1213
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:189 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:190 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
776	418774.07	1598130.86	418774.07	1598130.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
777	418754.20	1598101.71	418754.20	1598101.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
778	418752.33	1598098.97	418752.33	1598098.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
763	418783.68	1598079.43	418783.68	1598079.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
762	418803.83	1598110.95	418803.83	1598110.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
776	418774.07	1598130.86	418774.07	1598130.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:190 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
776	777	35.28	-	-
777	778	3.32	-	-
778	763	36.94	-	-
763	762	37.41	-	-
762	776	35.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:190 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1382 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:190 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1382} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1381
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:190 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:197 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
794	418743.74	1598149.89	418743.74	1598149.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
795	418711.11	1598168.09	418711.11	1598168.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
789	-	-	418702.99	1598154.50	Геодезический метод	0.10	-
796	418692.76	1598137.39	418692.76	1598137.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
797	418704.50	1598130.43	418704.50	1598130.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
798	418708.16	1598128.39	418708.16	1598128.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
799	418724.70	1598118.59	418724.70	1598118.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
794	418743.74	1598149.89	418743.74	1598149.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:197 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
794	795	37.36	-	-
795	789	15.83	-	-
789	796	19.94	-	-
796	797	13.65	-	-
797	798	4.19	-	-
798	799	19.23	-	-
799	794	36.64	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:197 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:197 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1346 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1346} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1346
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:197 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:202 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
800	418537.29	1598219.46	418537.29	1598219.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
801	418537.22	1598219.21	418537.22	1598219.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
802	418537.35	1598218.71	418537.35	1598218.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
803	418537.72	1598218.34	418537.72	1598218.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
804	418538.22	1598218.21	418538.22	1598218.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
805	418538.72	1598218.34	418538.72	1598218.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
806	418538.91	1598218.53	418538.91	1598218.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
807	418541.12	1598217.25	418541.12	1598217.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
808	418541.04	1598216.95	418541.04	1598216.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
809	418541.17	1598216.45	418541.17	1598216.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
810	418541.54	1598216.08	418541.54	1598216.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
811	418542.04	1598215.95	418542.04	1598215.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
812	418542.54	1598216.08	418542.54	1598216.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
813	418542.76	1598216.30	418542.76	1598216.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
814	418546.46	1598214.17	418546.46	1598214.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
815	418546.42	1598214.00	418546.42	1598214.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
816	418546.55	1598213.50	418546.55	1598213.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
817	418546.92	1598213.13	418546.92	1598213.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
818	418547.42	1598213.00	418547.42	1598213.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
819	418547.92	1598213.13	418547.92	1598213.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
820	418548.05	1598213.26	418548.05	1598213.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:202 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
821	418551.67	1598211.17	418551.67	1598211.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
822	418551.59	1598210.88	418551.59	1598210.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
823	418551.72	1598210.38	418551.72	1598210.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
824	418552.09	1598210.01	418552.09	1598210.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
825	418552.59	1598209.88	418552.59	1598209.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
826	418553.09	1598210.01	418553.09	1598210.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
827	418553.31	1598210.23	418553.31	1598210.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
828	418558.56	1598207.20	418558.56	1598207.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
829	418558.21	1598206.58	418558.21	1598206.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
830	418556.71	1598203.91	418556.71	1598203.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
831	418556.37	1598204.25	418556.37	1598204.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
832	418555.87	1598204.38	418555.87	1598204.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
833	418555.37	1598204.25	418555.37	1598204.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
834	418555.00	1598203.88	418555.00	1598203.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
835	418554.87	1598203.38	418554.87	1598203.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
836	418555.00	1598202.88	418555.00	1598202.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
837	418555.37	1598202.51	418555.37	1598202.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
838	418555.86	1598202.38	418555.86	1598202.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
839	418554.86	1598200.61	418554.86	1598200.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
840	418554.53	1598200.94	418554.53	1598200.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
841	418554.03	1598201.07	418554.03	1598201.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
842	418553.53	1598200.94	418553.53	1598200.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
843	418553.16	1598200.57	418553.16	1598200.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
844	418553.03	1598200.07	418553.03	1598200.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:202 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
845	418553.16	1598199.57	418553.16	1598199.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
846	418553.53	1598199.20	418553.53	1598199.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
847	418553.99	1598199.08	418553.99	1598199.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
848	418552.96	1598197.24	418552.96	1598197.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
849	418552.62	1598197.58	418552.62	1598197.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
850	418552.12	1598197.71	418552.12	1598197.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
851	418551.62	1598197.58	418551.62	1598197.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
852	418551.25	1598197.21	418551.25	1598197.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
853	418551.12	1598196.71	418551.12	1598196.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
854	418551.25	1598196.21	418551.25	1598196.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
855	418551.62	1598195.84	418551.62	1598195.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
856	418552.11	1598195.71	418552.11	1598195.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
857	418548.99	1598190.16	418548.99	1598190.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
858	418541.07	1598176.04	418541.07	1598176.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
859	418518.85	1598188.98	418518.85	1598188.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
860	418535.80	1598218.82	418535.80	1598218.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
861	418536.42	1598219.96	418536.42	1598219.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
800	418537.29	1598219.46	418537.29	1598219.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
862	418549.68	1598192.59	418549.68	1598192.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
863	418549.31	1598192.96	418549.31	1598192.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
864	418548.81	1598193.09	418548.81	1598193.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
865	418548.31	1598192.96	418548.31	1598192.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
866	418547.94	1598192.59	418547.94	1598192.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:202 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
867	418547.81	1598192.09	418547.81	1598192.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
868	418547.94	1598191.59	418547.94	1598191.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
869	418548.31	1598191.22	418548.31	1598191.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
870	418548.81	1598191.09	418548.81	1598191.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
871	418549.31	1598191.22	418549.31	1598191.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
872	418549.68	1598191.59	418549.68	1598191.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
873	418549.81	1598192.09	418549.81	1598192.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
862	418549.68	1598192.59	418549.68	1598192.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:202 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
800	801	0.26	-	-			
801	802	0.52	-	-			
802	803	0.52	-	-			
803	804	0.52	-	-			
804	805	0.52	-	-			
805	806	0.27	-	-			
806	807	2.55	-	-			
807	808	0.31	-	-			
808	809	0.52	-	-			
809	810	0.52	-	-			
810	811	0.52	-	-			
811	812	0.52	-	-			
812	813	0.31	-	-			
813	814	4.27	-	-			
814	815	0.17	-	-			
815	816	0.52	-	-			

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:202 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
816	817	0.52	-	-
817	818	0.52	-	-
818	819	0.52	-	-
819	820	0.18	-	-
820	821	4.18	-	-
821	822	0.30	-	-
822	823	0.52	-	-
823	824	0.52	-	-
824	825	0.52	-	-
825	826	0.52	-	-
826	827	0.31	-	-
827	828	6.06	-	-
828	829	0.71	-	-
829	830	3.06	-	-
830	831	0.48	-	-
831	832	0.52	-	-
832	833	0.52	-	-
833	834	0.52	-	-
834	835	0.52	-	-
835	836	0.52	-	-
836	837	0.52	-	-
837	838	0.51	-	-
838	839	2.03	-	-
839	840	0.47	-	-
840	841	0.52	-	-
841	842	0.52	-	-
842	843	0.52	-	-
843	844	0.52	-	-
844	845	0.52	-	-
845	846	0.52	-	-
846	847	0.48	-	-
847	848	2.11	-	-
848	849	0.48	-	-
849	850	0.52	-	-
850	851	0.52	-	-
851	852	0.52	-	-
852	853	0.52	-	-
853	854	0.52	-	-
854	855	0.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:202 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
855	856	0.51	-	-
856	857	6.37	-	-
857	858	16.19	-	-
858	859	25.71	-	-
859	860	34.32	-	-
860	861	1.30	-	-
861	800	1.00	-	-
Внутренний контур				
862	863	0.52	-	-
863	864	0.52	-	-
864	865	0.52	-	-
865	866	0.52	-	-
866	867	0.52	-	-
867	868	0.52	-	-
868	869	0.52	-	-
869	870	0.52	-	-
870	871	0.52	-	-
871	872	0.52	-	-
872	873	0.52	-	-
873	862	0.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:202 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	900 ± 10		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{900} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	900		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:202 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:202 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:203 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	418747.00	1598056.50	418747.00	1598056.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
875	418790.30	1598030.90	418790.30	1598030.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
876	418807.35	1598059.35	418807.35	1598059.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
877	418808.10	1598060.60	418808.10	1598060.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
878	418783.60	1598075.60	418783.60	1598075.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
879	418765.00	1598086.60	418765.00	1598086.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
874	418747.00	1598056.50	418747.00	1598056.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:203 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
874	875	50.30	-	-
875	876	33.17	-	-
876	877	1.46	-	-
877	878	28.73	-	-
878	879	21.61	-	-
879	874	35.07	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:203 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:203 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1758 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1758} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1759
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:203 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:204 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
880	418490.66	1598190.59	418490.66	1598190.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
881	418469.04	1598202.81	418469.04	1598202.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
882	418468.57	1598201.99	418468.57	1598201.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
883	418453.18	1598174.63	418453.18	1598174.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
884	418452.69	1598173.76	418452.69	1598173.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
885	418474.29	1598161.56	418474.29	1598161.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
886	418474.45	1598161.84	418474.45	1598161.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
887	418487.64	1598185.08	418487.64	1598185.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
888	418490.18	1598189.71	418490.18	1598189.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
880	418490.66	1598190.59	418490.66	1598190.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:204 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
880	881	24.83	-	-
881	882	0.95	-	-
882	883	31.39	-	-
883	884	1.00	-	-
884	885	24.81	-	-
885	886	0.32	-	-
886	887	26.72	-	-
887	888	5.28	-	-
888	880	1.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:204 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	829 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√829=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	828
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:204 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:206 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	418747.00	1598056.50	418747.00	1598056.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
879	418765.00	1598086.60	418765.00	1598086.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
889	418744.20	1598100.00	418744.20	1598100.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
890	418726.10	1598069.50	418726.10	1598069.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
874	418747.00	1598056.50	418747.00	1598056.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:206 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
874	879	35.07	-	-
879	889	24.74	-	-
889	890	35.47	-	-
890	874	24.61	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:206 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	870 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{870} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	870

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:206 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:206 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:207 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
891	418342.97	1598287.99	418365.86	1598223.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
892	418360.66	1598316.82	418382.91	1598253.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
893	418351.24	1598322.68	-	-	-	0.10	-
894	418339.08	1598330.26	418361.21	1598265.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
895	418332.29	1598319.19	418354.42	1598254.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
896	418321.18	1598301.09	418343.31	1598236.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
897	418334.84	1598292.98	-	-	-	0.10	-
891	418342.97	1598287.99	418365.86	1598223.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:207 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
891	892	34.15	-	-
892	894	24.99	-	-
894	895	12.99	-	-
895	896	21.24	-	-
896	891	25.94	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:207 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	870 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:207 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5 * M_t * \sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{870}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	865
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:207 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:210 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
898	418746.35	1598043.92	418746.35	1598043.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
899	418738.66	1598031.39	418738.66	1598031.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
900	418738.02	1598030.36	418738.02	1598030.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
901	418738.14	1598029.91	418738.14	1598029.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
902	418738.01	1598029.41	418738.01	1598029.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
903	418737.64	1598029.04	418737.64	1598029.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
904	418737.14	1598028.91	418737.14	1598028.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
905	418735.50	1598026.25	418735.50	1598026.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
906	418735.52	1598026.23	418735.52	1598026.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
907	418735.65	1598025.73	418735.65	1598025.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
908	418735.52	1598025.23	418735.52	1598025.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
909	418735.15	1598024.86	418735.15	1598024.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
910	418734.65	1598024.73	418734.65	1598024.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
911	418734.58	1598024.75	418734.58	1598024.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
912	418733.37	1598022.78	418733.37	1598022.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
913	418733.48	1598022.35	418733.48	1598022.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
914	418733.35	1598021.85	418733.35	1598021.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
915	418732.98	1598021.48	418732.98	1598021.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
916	418732.49	1598021.35	418732.49	1598021.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
917	418731.25	1598019.33	418731.25	1598019.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
918	418731.35	1598018.96	418731.35	1598018.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
919	418731.22	1598018.46	418731.22	1598018.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:210 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
920	418730.85	1598018.09	418730.85	1598018.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
921	418730.42	1598017.98	418730.42	1598017.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
922	418729.09	1598015.81	418729.09	1598015.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
923	418729.13	1598015.66	418729.13	1598015.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
924	418729.00	1598015.16	418729.00	1598015.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
925	418728.65	1598014.81	418728.65	1598014.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
637	418754.75	1597999.43	418754.75	1597999.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
636	418755.49	1598000.80	418755.49	1598000.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
635	418770.14	1598027.75	418770.14	1598027.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
898	418746.35	1598043.92	418746.35	1598043.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:210 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
898	899	14.70	-	-			
899	900	1.21	-	-			
900	901	0.47	-	-			
901	902	0.52	-	-			
902	903	0.52	-	-			
903	904	0.52	-	-			
904	905	3.12	-	-			
905	906	0.03	-	-			
906	907	0.52	-	-			
907	908	0.52	-	-			
908	909	0.52	-	-			
909	910	0.52	-	-			
910	911	0.07	-	-			
911	912	2.31	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:210 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
912	913	0.44	-	-
913	914	0.52	-	-
914	915	0.52	-	-
915	916	0.51	-	-
916	917	2.37	-	-
917	918	0.38	-	-
918	919	0.52	-	-
919	920	0.52	-	-
920	921	0.44	-	-
921	922	2.55	-	-
922	923	0.16	-	-
923	924	0.52	-	-
924	925	0.49	-	-
925	637	30.29	-	-
637	636	1.56	-	-
636	635	30.67	-	-
635	898	28.77	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:210 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	977 ± 11		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{977} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	977		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250 66:69:0101003:2258		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:210 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:210 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:223 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
665	418719.35	1598014.85	418722.85	1598014.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
926	418717.96	1598015.55	418721.46	1598015.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
927	418702.45	1598023.42	418705.95	1598023.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
928	418701.53	1598023.91	418705.03	1598023.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
929	418701.32	1598023.70	418704.82	1598023.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
930	418700.82	1598023.57	418704.32	1598023.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
931	418700.32	1598023.70	418703.82	1598023.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
932	418699.95	1598024.07	418703.45	1598023.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
933	418699.82	1598024.57	418703.32	1598024.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
934	418699.88	1598024.81	418703.38	1598024.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
935	418698.95	1598025.31	418702.45	1598025.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
936	418685.78	1598032.38	418689.28	1598032.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
937	418684.38	1598029.85	418687.88	1598029.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
938	418669.14	1598002.44	418672.64	1598002.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
662	418701.63	1597983.64	418705.13	1597983.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
665	-	-	418722.05	1598013.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
665	418719.35	1598014.85	418722.85	1598014.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
939	418695.12	1598013.65	418698.62	1598013.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
940	418695.25	1598013.15	418698.75	1598012.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
941	418695.12	1598012.65	418698.62	1598012.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:223 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
942	418694.75	1598012.28	418698.25	1598012.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
943	418694.25	1598012.15	418697.75	1598011.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
944	418693.75	1598012.28	418697.25	1598012.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
945	418693.38	1598012.65	418696.88	1598012.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
946	418693.25	1598013.15	418696.75	1598012.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
947	418693.38	1598013.65	418696.88	1598013.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
948	418693.75	1598014.02	418697.25	1598013.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
949	418694.25	1598014.15	418697.75	1598013.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
950	418694.75	1598014.02	418698.25	1598013.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
939	418695.12	1598013.65	418698.62	1598013.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
951	418692.19	1598015.42	418695.69	1598015.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
952	418692.32	1598014.92	418695.82	1598014.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
953	418692.19	1598014.42	418695.69	1598014.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
954	418691.82	1598014.05	418695.32	1598013.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
955	418691.32	1598013.92	418694.82	1598013.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
956	418690.82	1598014.05	418694.32	1598013.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
957	418690.45	1598014.42	418693.95	1598014.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
958	418690.32	1598014.92	418693.82	1598014.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
959	418690.45	1598015.42	418693.95	1598015.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
960	418690.82	1598015.79	418694.32	1598015.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
961	418691.32	1598015.92	418694.82	1598015.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
962	418691.82	1598015.79	418695.32	1598015.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
951	418692.19	1598015.42	418695.69	1598015.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:223 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
963	418699.45	1598021.33	418702.95	1598021.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
964	418699.58	1598020.83	418703.08	1598020.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
965	418699.45	1598020.33	418702.95	1598020.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
966	418699.08	1598019.96	418702.58	1598019.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
967	418698.58	1598019.83	418702.08	1598019.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
968	418698.08	1598019.96	418701.58	1598019.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
969	418697.71	1598020.33	418701.21	1598020.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
970	418697.58	1598020.83	418701.08	1598020.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
971	418697.71	1598021.33	418701.21	1598021.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
972	418698.08	1598021.70	418701.58	1598021.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
973	418698.58	1598021.83	418702.08	1598021.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
974	418699.08	1598021.70	418702.58	1598021.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
963	418699.45	1598021.33	418702.95	1598021.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
975	418697.50	1598017.86	418701.00	1598017.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
976	418697.63	1598017.36	418701.13	1598017.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
977	418697.50	1598016.86	418701.00	1598016.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
978	418697.13	1598016.49	418700.63	1598016.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
979	418696.63	1598016.36	418700.13	1598016.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
980	418696.13	1598016.49	418699.63	1598016.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
981	418695.76	1598016.86	418699.26	1598016.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
982	418695.63	1598017.36	418699.13	1598017.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
983	418695.76	1598017.86	418699.26	1598017.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:223 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
984	418696.13	1598018.23	418699.63	1598018.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
985	418696.63	1598018.36	418700.13	1598018.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
986	418697.13	1598018.23	418700.63	1598018.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
975	418697.50	1598017.86	418701.00	1598017.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:223 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
665	926	1.56	-	-			
926	927	17.39	-	-			
927	928	1.04	-	-			
928	929	0.30	-	-			
929	930	0.52	-	-			
930	931	0.52	-	-			
931	932	0.52	-	-			
932	933	0.52	-	-			
933	934	0.25	-	-			
934	935	1.06	-	-			
935	936	14.95	-	-			
936	937	2.89	-	-			
937	938	31.36	-	-			
938	662	37.54	-	-			
662	665	34.28	-	-			
665	665	1.61	-	-			
Внутренний контур							
939	940	0.52	-	-			
940	941	0.52	-	-			
941	942	0.52	-	-			
942	943	0.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:223 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
943	944	0.52	-	-
944	945	0.52	-	-
945	946	0.52	-	-
946	947	0.52	-	-
947	948	0.52	-	-
948	949	0.52	-	-
949	950	0.52	-	-
950	939	0.52	-	-
Внутренний контур				
951	952	0.52	-	-
952	953	0.52	-	-
953	954	0.52	-	-
954	955	0.52	-	-
955	956	0.52	-	-
956	957	0.52	-	-
957	958	0.52	-	-
958	959	0.52	-	-
959	960	0.52	-	-
960	961	0.52	-	-
961	962	0.52	-	-
962	951	0.52	-	-
Внутренний контур				
963	964	0.52	-	-
964	965	0.52	-	-
965	966	0.52	-	-
966	967	0.52	-	-
967	968	0.52	-	-
968	969	0.52	-	-
969	970	0.52	-	-
970	971	0.52	-	-
971	972	0.52	-	-
972	973	0.52	-	-
973	974	0.52	-	-
974	963	0.52	-	-
Внутренний контур				
975	976	0.52	-	-
976	977	0.52	-	-
977	978	0.52	-	-
978	979	0.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:223 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
979	980	0.52	-	-
980	981	0.52	-	-
981	982	0.52	-	-
982	983	0.52	-	-
983	984	0.52	-	-
984	985	0.52	-	-
985	986	0.52	-	-
986	975	0.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:223 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1304 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1304=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1305
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			-
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:223 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:235 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
595	419102.44	1598564.37	419102.44	1598564.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
588	419105.68	1598560.60	419105.68	1598560.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
587	419109.39	1598563.72	419109.39	1598563.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
586	419131.31	1598581.85	419131.31	1598581.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
995	419127.18	1598586.35	419127.18	1598586.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
996	419125.14	1598584.64	419125.14	1598584.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
997	419097.20	1598618.19	419097.20	1598618.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
998	419099.14	1598619.91	419099.14	1598619.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
999	419088.25	1598633.53	419088.25	1598633.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1000	419027.39	1598591.51	419027.39	1598591.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1001	419025.17	1598589.98	419025.17	1598589.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1002	419026.92	1598578.86	419026.92	1598578.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1003	419032.41	1598568.68	419032.41	1598568.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1004	419035.27	1598563.38	419035.27	1598563.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1005	419053.44	1598552.84	419053.44	1598552.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1006	419061.77	1598558.96	419061.77	1598558.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1007	419076.93	1598542.08	419076.93	1598542.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
596	419092.20	1598555.12	419092.20	1598555.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
595	419102.44	1598564.37	419102.44	1598564.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:235 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
595	588	4.97	-	-
588	587	4.85	-	-
587	586	28.45	-	-
586	995	6.11	-	-
995	996	2.66	-	-
996	997	43.66	-	-
997	998	2.59	-	-
998	999	17.44	-	-
999	1000	73.96	-	-
1000	1001	2.70	-	-
1001	1002	11.26	-	-
1002	1003	11.57	-	-
1003	1004	6.02	-	-
1004	1005	21.01	-	-
1005	1006	10.34	-	-
1006	1007	22.69	-	-
1007	596	20.08	-	-
596	595	13.80	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:235 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5142 ± 25		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5142} = 25$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5142		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2306 66:69:0101003:2843 66:69:0101003:2844		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:235 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:235 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:236 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1003	419032.41	1598568.68	419032.41	1598568.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1008	419010.27	1598550.74	419010.27	1598550.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1009	419026.30	1598532.08	419026.30	1598532.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1010	419058.99	1598494.01	419058.99	1598494.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1011	419092.71	1598524.51	419092.71	1598524.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1007	419076.93	1598542.08	419076.93	1598542.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1006	419061.77	1598558.96	419061.77	1598558.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1005	419053.44	1598552.84	419053.44	1598552.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1004	419035.27	1598563.38	419035.27	1598563.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1003	419032.41	1598568.68	419032.41	1598568.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:236 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1003	1008	28.50	-	-
1008	1009	24.60	-	-
1009	1010	50.18	-	-
1010	1011	45.47	-	-
1011	1007	23.62	-	-
1007	1006	22.69	-	-
1006	1005	10.34	-	-
1005	1004	21.01	-	-
1004	1003	6.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:236 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2921 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2921} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	2921
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2306 66:69:0101003:2844
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:236 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:237 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1012	419656.30	1597929.22	419656.30	1597929.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1013	419690.09	1597952.86	419690.09	1597952.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1014	419686.77	1597957.28	419686.77	1597957.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1015	419664.09	1597992.89	419664.09	1597992.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1016	419657.81	1598002.75	419657.81	1598002.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1017	419622.08	1597980.40	419622.08	1597980.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1018	419627.22	1597972.94	419627.22	1597972.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1012	419656.30	1597929.22	419656.30	1597929.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:237 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1012	1013	41.24	-	-
1013	1014	5.53	-	-
1014	1015	42.22	-	-
1015	1016	11.69	-	-
1016	1017	42.14	-	-
1017	1018	9.06	-	-
1018	1012	52.51	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:237 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:237 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2506 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2506} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	2506
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:237 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:238 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1019	419722.25	1597932.15	419722.25	1597932.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1020	419698.30	1597965.30	419698.30	1597965.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1014	419686.77	1597957.28	419686.77	1597957.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1013	419690.09	1597952.86	419690.09	1597952.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1012	419656.30	1597929.22	419656.30	1597929.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1021	419670.47	1597907.91	419670.47	1597907.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1022	419676.38	1597895.17	419676.38	1597895.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1023	419692.75	1597906.83	419692.75	1597906.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1024	419724.88	1597928.50	419724.88	1597928.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1025	419724.59	1597928.90	419724.59	1597928.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1026	419724.21	1597929.42	419724.21	1597929.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1027	419723.30	1597930.68	419723.30	1597930.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1019	419722.25	1597932.15	419722.25	1597932.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:238 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1019	1020	40.90	-	-
1020	1014	14.04	-	-
1014	1013	5.53	-	-
1013	1012	41.24	-	-
1012	1021	25.59	-	-
1021	1022	14.04	-	-
1022	1023	20.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:238 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1023	1024	38.75	-	-
1024	1025	0.49	-	-
1025	1026	0.64	-	-
1026	1027	1.55	-	-
1027	1019	1.81	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:238 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		2301 ± 17	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2301} = 17$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		2301	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:238 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:239 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1028	419228.02	1598444.19	419228.02	1598444.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1029	419148.08	1598376.58	419148.08	1598376.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1030	419166.38	1598356.72	419166.38	1598356.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1031	419177.97	1598344.15	419177.97	1598344.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1032	419181.00	1598346.95	419181.00	1598346.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1033	419190.23	1598354.81	419190.23	1598354.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1034	419230.35	1598391.24	419230.35	1598391.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1035	419259.07	1598417.33	419259.07	1598417.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1036	419284.23	1598440.05	419284.23	1598440.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1037	419281.91	1598442.78	419281.91	1598442.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1038	419277.77	1598447.64	419277.77	1598447.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1039	419258.21	1598470.54	419258.21	1598470.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1040	419255.21	1598467.92	419255.21	1598467.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1041	419247.48	1598461.18	419247.48	1598461.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1042	419242.96	1598457.23	419242.96	1598457.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1028	419228.02	1598444.19	419228.02	1598444.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:239 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1028	1029	104.70	-	-
1029	1030	27.01	-	-
1030	1031	17.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:239 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1031	1032	4.13	-	-
1032	1033	12.12	-	-
1033	1034	54.19	-	-
1034	1035	38.80	-	-
1035	1036	33.90	-	-
1036	1037	3.58	-	-
1037	1038	6.38	-	-
1038	1039	30.12	-	-
1039	1040	3.98	-	-
1040	1041	10.26	-	-
1041	1042	6.00	-	-
1042	1028	19.83	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:239 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		6042 ± 27	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√6042=27	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		6041	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:69:0101003:2836 66:69:0101003:2869	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:239 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:246 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
257	419245.14	1598540.28	419245.14	1598540.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1043	419248.64	1598543.49	419248.64	1598543.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1044	419190.24	1598611.30	419190.24	1598611.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1045	419163.76	1598588.67	419163.76	1598588.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1046	419158.90	1598584.48	419158.90	1598584.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1047	419178.73	1598562.06	419178.73	1598562.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1048	419218.89	1598516.40	419218.89	1598516.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
258	419236.27	1598532.15	419236.27	1598532.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
257	419245.14	1598540.28	419245.14	1598540.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:246 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
257	1043	4.75	-	-
1043	1044	89.49	-	-
1044	1045	34.83	-	-
1045	1046	6.42	-	-
1046	1047	29.93	-	-
1047	1048	60.81	-	-
1048	258	23.45	-	-
258	257	12.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:246 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	3670 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{3670} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	3670
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:246 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:247 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1044	419190.24	1598611.30	419190.24	1598611.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1049	419147.99	1598662.26	419147.99	1598662.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
998	419099.14	1598619.91	419099.14	1598619.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
997	419097.20	1598618.19	419097.20	1598618.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
996	419125.14	1598584.64	419125.14	1598584.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
995	419127.18	1598586.35	419127.18	1598586.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1050	419144.44	1598600.85	419144.44	1598600.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1046	419158.90	1598584.48	419158.90	1598584.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1045	419163.76	1598588.67	419163.76	1598588.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1044	419190.24	1598611.30	419190.24	1598611.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:247 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1044	1049	66.20	-	-
1049	998	64.65	-	-
998	997	2.59	-	-
997	996	43.66	-	-
996	995	2.66	-	-
995	1050	22.54	-	-
1050	1046	21.84	-	-
1046	1045	6.42	-	-
1045	1044	34.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:247 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	3870 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{3870} = 22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	3870
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:247 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:257 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1051	419489.25	1598119.74	419489.25	1598119.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1052	419517.71	1598076.19	419517.71	1598076.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1053	419518.80	1598074.51	419518.80	1598074.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1054	419519.60	1598073.28	419519.60	1598073.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1055	419523.29	1598075.65	419523.29	1598075.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1056	419556.09	1598096.69	419556.09	1598096.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1057	419555.58	1598097.46	419555.58	1598097.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1058	419554.49	1598099.13	419554.49	1598099.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1059	419525.61	1598143.02	419525.61	1598143.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1060	419501.86	1598127.81	419501.86	1598127.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1051	419489.25	1598119.74	419489.25	1598119.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:257 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1051	1052	52.02	-	-
1052	1053	2.00	-	-
1053	1054	1.47	-	-
1054	1055	4.39	-	-
1055	1056	38.97	-	-
1056	1057	0.92	-	-
1057	1058	1.99	-	-
1058	1059	52.54	-	-
1059	1060	28.20	-	-
1060	1051	14.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:257 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2400 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2400} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	2400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2806
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:257 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:271 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1067	419572.67	1597955.48	419576.48	1597955.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1072	419571.52	1597957.12	419575.33	1597957.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1071	419548.90	1597989.37	419554.33	1597990.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1073	419532.29	1597978.49	419537.43	1597979.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1074	419554.42	1597946.58	419558.23	1597946.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1075	419555.55	1597944.95	419559.36	1597945.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н30У	-	-	419560.43	1597945.95	Геодезический метод	0.10	-
1067	419572.67	1597955.48	419576.48	1597955.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:271 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1067	1072	2.00	-	-
1072	1071	38.74	-	-
1071	1073	20.13	-	-
1073	1074	38.30	-	-
1074	1075	1.98	-	-
1075	н30У	1.27	-	-
н30У	1067	18.83	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:271 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:271 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	814 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{814} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	820
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:271 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:275 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1089	419457.70	1597943.90	419465.47	1597944.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1090	419473.62	1597955.04	419481.10	1597954.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1091	419468.35	1597963.79	419475.46	1597963.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1092	419451.29	1597990.84	419475.11	1597963.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1093	419450.25	1597992.59	-	-	-	0.10	-
1094	419446.97	1597997.65	-	-	-	0.10	-
1095	419441.62	1598006.31	419449.04	1598006.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1096	419424.43	1597995.26	419432.29	1597995.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1097	419430.48	1597986.01	-	-	-	0.10	Долговремен ный межевой знак
1098	419433.78	1597980.97	-	-	-	0.10	Долговремен ный межевой знак
1099	419441.21	1597969.62	419452.13	1597964.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
нЗ1У	-	-	419454.69	1597960.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1089	419457.70	1597943.90	419465.47	1597944.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:275 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1089	1090	18.61	-	-
1090	1091	10.55	-	-
1091	1092	0.47	-	-
1092	1095	50.12	-	-
1095	1096	20.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:275 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1096	1099	36.74	-	-
1099	н31У	4.52	-	-
н31У	1089	19.24	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:275 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1166 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1166} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1211	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		45	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:275 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:277 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1100	419441.67	1597932.32	419448.05	1597933.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1089	419457.70	1597943.90	419465.47	1597944.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н31У	-	-	419454.69	1597960.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1099	419441.21	1597969.62	419452.13	1597964.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1098	419433.78	1597980.97	-	-	-	0.10	Долговремен ный межевой знак
1097	419430.48	1597986.01	-	-	-	0.10	Долговремен ный межевой знак
1096	419424.43	1597995.26	419432.29	1597995.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1101	419408.80	1597983.81	419415.03	1597984.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1102	419414.18	1597975.38	-	-	-	0.10	Долговремен ный межевой знак
1103	419417.41	1597970.32	-	-	-	0.10	Долговремен ный межевой знак
1100	419441.67	1597932.32	419448.05	1597933.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:277 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1100	1089	20.75	-	-
1089	н31У	19.24	-	-
н31У	1099	4.52	-	-
1099	1096	36.74	-	-
1096	1101	20.36	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:277 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1101	1100	60.81	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:277 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1235 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1235} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		1199	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		36	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:277 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:281 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1104	419407.10	1597848.57	419407.10	1597848.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1105	419386.23	1597882.07	419386.23	1597882.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1106	419385.71	1597882.91	419385.71	1597882.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1107	419369.51	1597872.48	419369.51	1597872.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1108	419373.65	1597864.72	419373.65	1597864.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1109	419390.75	1597837.31	419390.75	1597837.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1110	419405.33	1597847.46	419405.33	1597847.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1104	419407.10	1597848.57	419407.10	1597848.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:281 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1104	1105	39.47	-	-
1105	1106	0.99	-	-
1106	1107	19.27	-	-
1107	1108	8.80	-	-
1108	1109	32.31	-	-
1109	1110	17.77	-	-
1110	1104	2.09	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:281 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:281 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	805 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{805} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	806
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:728
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:281 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:282 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1111	419371.96	1597828.14	419371.96	1597828.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1112	419372.44	1597827.23	419372.44	1597827.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1113	419388.47	1597836.95	419388.47	1597836.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1114	419387.51	1597838.75	419387.51	1597838.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1108	419373.65	1597864.72	419373.65	1597864.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1107	419369.51	1597872.48	419369.51	1597872.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1115	419353.43	1597862.01	419353.43	1597862.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1116	419361.09	1597848.72	419361.09	1597848.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1117	419362.11	1597845.86	419362.11	1597845.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1118	419371.51	1597828.99	419371.51	1597828.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1111	419371.96	1597828.14	419371.96	1597828.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:282 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1111	1112	1.03	-	-
1112	1113	18.75	-	-
1113	1114	2.04	-	-
1114	1108	29.44	-	-
1108	1107	8.80	-	-
1107	1115	19.19	-	-
1115	1116	15.34	-	-
1116	1117	3.04	-	-
1117	1118	19.31	-	-
1118	1111	0.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:282 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	754 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√754=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	754
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:282 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:288 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точек
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1119	419292.43	1597837.59	419296.32	1597836.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1120	419308.44	1597849.39	419313.39	1597847.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н32У	-	-	419307.49	1597856.40	Геодезический метод	0.10	-
н33У	-	-	419289.25	1597885.90	Геодезический метод	0.10	-
1121	419303.37	1597856.70	-	-	-	0.10	-
1122	419282.73	1597886.32	-	-	-	0.10	-
1123	419272.95	1597900.10	419280.64	1597899.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1124	419271.44	1597899.09	-	-	-	0.10	-
1125	419257.88	1597890.08	419264.83	1597889.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1126	419266.16	1597877.58	419269.73	1597879.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1127	419267.28	1597875.92	-	-	-	0.10	-
1128	419268.41	1597874.26	419277.38	1597866.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1119	419292.43	1597837.59	419296.32	1597836.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:288 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1119	1120	20.36	-	-
1120	н32У	10.74	-	-
н32У	н33У	34.68	-	-
н33У	1123	16.42	-	-
1123	1125	18.79	-	-
1125	1126	10.99	-	-
1126	1128	15.67	-	-
1128	1119	35.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:288 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1243 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1243} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1185
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	58
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:288 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:289 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1125	419257.88	1597890.08	419264.83	1597889.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1129	419240.26	1597877.77	419245.33	1597877.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1130	419248.64	1597865.32	419254.73	1597863.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1131	419251.51	1597861.14	-	-	-	0.20	-
1132	419274.78	1597826.42	419278.35	1597824.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1119	419292.43	1597837.59	419296.32	1597836.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1128	419268.41	1597874.26	419277.38	1597866.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1127	419267.28	1597875.92	-	-	-	0.10	-
1126	419266.16	1597877.58	419269.73	1597879.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1125	419257.88	1597890.08	419264.83	1597889.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:289 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1125	1129	23.05	-	-
1129	1130	17.07	-	-
1130	1132	45.19	-	-
1132	1119	21.43	-	-
1119	1128	35.37	-	-
1128	1126	15.67	-	-
1126	1125	10.99	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:289 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:289 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1329 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1329} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1322
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:289 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:304 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1151	419639.49	1597937.25	419639.49	1597937.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
441	419621.90	1597926.13	419621.90	1597926.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
444	419643.87	1597893.62	419643.87	1597893.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
443	419644.29	1597892.99	419644.29	1597892.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
442	419645.55	1597891.13	419645.55	1597891.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1152	419662.43	1597903.44	419662.43	1597903.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1153	419660.79	1597905.89	419660.79	1597905.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1151	419639.49	1597937.25	419639.49	1597937.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:304 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1151	441	20.81	-	-
441	444	39.24	-	-
444	443	0.76	-	-
443	442	2.25	-	-
442	1152	20.89	-	-
1152	1153	2.95	-	-
1153	1151	37.91	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:304 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:304 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	866 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{866} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	866
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:304 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:312 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1176	419535.81	1597871.07	419535.81	1597871.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1177	419518.90	1597859.40	419520.27	1597860.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1178	419539.74	1597826.39	-	-	-	0.10	-
1179	419541.36	1597823.86	419542.64	1597824.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1180	419559.03	1597835.52	419559.03	1597835.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н35У	-	-	419560.31	1597836.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1181	419557.35	1597838.10	419558.63	1597838.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2623	-	-	419540.96	1597866.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н36У	-	-	419537.03	1597871.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1176	419535.81	1597871.07	419535.81	1597871.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:312 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1176	1177	18.88	-	-
1177	1179	42.07	-	-
1179	1180	19.63	-	-
1180	н35У	1.54	-	-
н35У	1181	3.08	-	-
1181	2623	33.05	-	-
2623	н36У	6.36	-	-
н36У	1176	1.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:312 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	888 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{888} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	881
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:312 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:316 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1185	419524.49	1597812.77	419524.49	1597812.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1186	419522.88	1597815.28	419525.20	1597813.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н37У	-	-	419503.09	1597848.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1187	419502.03	1597848.11	419502.03	1597848.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1188	419485.62	1597838.34	419485.62	1597838.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1189	419508.38	1597801.94	419508.38	1597801.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1185	419524.49	1597812.77	419524.49	1597812.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:316 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1185	1186	0.85	-	-
1186	н37У	41.89	-	-
н37У	1187	1.28	-	-
1187	1188	19.10	-	-
1188	1189	42.93	-	-
1189	1185	19.41	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:316 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:316 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	861 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√861=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	816
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:316 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:318 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1187	419502.03	1597848.11	419503.09	1597848.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1186	419522.88	1597815.28	-	-	-	0.30	-
1185	419524.49	1597812.77	419525.20	1597813.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1179	-	-	419541.36	1597823.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1179	419541.36	1597823.86	419542.64	1597824.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1178	419539.74	1597826.39	-	-	-	0.10	-
1177	419518.90	1597859.40	419520.27	1597860.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1187	419502.03	1597848.11	419503.09	1597848.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:318 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1187	1185	41.89	-	-
1185	1179	19.34	-	-
1179	1179	1.54	-	-
1179	1177	42.07	-	-
1177	1187	20.68	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:318 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	872 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:318 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5 * M_t * \sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{872}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	848
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:318 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:326 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1204	419334.03	1597719.68	419327.83	1597735.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1205	419325.90	1597731.42	-	-	-	0.10	Долговремен ный межевой знак
1206	419309.25	1597718.96	419310.70	1597723.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1207	419333.14	1597686.34	-	-	-	0.30	-
1208	419339.08	1597678.23	419329.75	1597696.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1209	419339.53	1597677.62	419340.53	1597680.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н44У	-	-	419355.80	1597691.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1210	419343.17	1597680.38	419355.64	1597692.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н45У	-	-	419356.76	1597693.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1211	419356.21	1597689.01	419352.09	1597698.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1212	419355.59	1597689.74	-	-	-	0.30	-
1213	419351.13	1597695.20	-	-	-	0.30	-
1214	419349.47	1597697.57	-	-	-	0.30	-
1215	419347.33	1597700.52	-	-	-	0.10	Долговремен ный межевой знак
1204	419334.03	1597719.68	419327.83	1597735.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:326 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1204	1206	20.76	-	-
1206	1208	33.17	-	-
1208	1209	19.06	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:326 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1209	н44У	18.61	-	-
н44У	1210	0.94	-	-
1210	н45У	1.34	-	-
н45У	1211	7.36	-	-
1211	1204	43.92	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:326 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1050 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1050} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1050	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:326 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:330 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1225	419476.80	1598052.10	419476.80	1598052.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1226	419479.25	1598048.40	419479.25	1598048.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1227	419481.40	1598045.05	419481.40	1598045.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1228	419501.50	1598057.97	419501.50	1598057.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1229	419499.60	1598061.17	419499.60	1598061.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1230	419497.30	1598064.80	419497.30	1598064.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1231	419495.97	1598067.04	419495.97	1598067.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1232	419495.75	1598066.91	419495.75	1598066.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1233	419482.06	1598089.22	419482.06	1598089.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1234	419475.84	1598098.85	419475.84	1598098.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1235	419470.15	1598107.92	419470.15	1598107.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1236	419449.49	1598094.01	419449.49	1598094.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1225	419476.80	1598052.10	419476.80	1598052.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1237	419490.38	1598057.95	419490.38	1598057.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1238	419490.65	1598056.95	419490.65	1598056.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1239	419490.38	1598055.95	419490.38	1598055.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1240	419489.65	1598055.22	419489.65	1598055.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1241	419488.65	1598054.95	419488.65	1598054.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1242	419487.65	1598055.22	419487.65	1598055.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1243	419486.92	1598055.95	419486.92	1598055.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:330 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1244	419486.65	1598056.95	419486.65	1598056.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1245	419486.92	1598057.95	419486.92	1598057.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1246	419487.65	1598058.68	419487.65	1598058.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1247	419488.65	1598058.95	419488.65	1598058.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1248	419489.65	1598058.68	419489.65	1598058.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1237	419490.38	1598057.95	419490.38	1598057.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:330 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
1225	1226	4.44	-	-			
1226	1227	3.98	-	-			
1227	1228	23.89	-	-			
1228	1229	3.72	-	-			
1229	1230	4.30	-	-			
1230	1231	2.61	-	-			
1231	1232	0.26	-	-			
1232	1233	26.18	-	-			
1233	1234	11.46	-	-			
1234	1235	10.71	-	-			
1235	1236	24.91	-	-			
1236	1225	50.02	-	-			
Внутренний контур							
1237	1238	1.04	-	-			
1238	1239	1.04	-	-			
1239	1240	1.03	-	-			
1240	1241	1.04	-	-			
1241	1242	1.04	-	-			
1242	1243	1.03	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:330 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1243	1244	1.04	-	-
1244	1245	1.04	-	-
1245	1246	1.03	-	-
1246	1247	1.04	-	-
1247	1248	1.04	-	-
1248	1237	1.03	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:330 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1422 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1422} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1422	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:330 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:331 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1249	419301.94	1598117.19	419301.94	1598117.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
529	419315.69	1598095.40	419315.69	1598095.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
528	419316.47	1598095.90	419316.47	1598095.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
527	-	-	419319.16	1598097.61	Геодезический метод	0.10	-
527	419319.16	1598097.61	419319.85	1598098.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
524	419324.29	1598100.87	419324.07	1598100.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
524	-	-	419324.29	1598100.87	Геодезический метод	0.10	-
522	419348.37	1598116.20	419348.37	1598116.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
521	419351.30	1598118.12	419351.30	1598118.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
285	419350.80	1598118.96	419350.80	1598118.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
284	419337.19	1598140.24	419337.19	1598140.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1250	419334.26	1598138.37	419334.26	1598138.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1251	419320.03	1598129.08	419320.03	1598129.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1252	419310.82	1598123.04	419310.82	1598123.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1253	419310.20	1598122.63	419310.20	1598122.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1254	419305.15	1598119.33	419305.15	1598119.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1255	419302.60	1598117.66	419302.60	1598117.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1249	419301.94	1598117.19	419301.94	1598117.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:331 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1249	529	25.77	-	-
529	528	0.93	-	-
528	527	3.19	-	-
527	527	0.82	-	-
527	524	5.00	-	-
524	524	0.26	-	-
524	522	28.55	-	-
522	521	3.50	-	-
521	285	0.98	-	-
285	284	25.26	-	-
284	1250	3.48	-	-
1250	1251	16.99	-	-
1251	1252	11.01	-	-
1252	1253	0.74	-	-
1253	1254	6.03	-	-
1254	1255	3.05	-	-
1255	1249	0.81	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:331 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1100 ± 12		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1100} = 12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1099		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:331 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:331 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:336 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
292	419198.48	1598164.49	419207.23	1598163.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1265	419180.72	1598153.30	419189.47	1598152.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1266	419205.48	1598112.18	419215.50	1598111.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1267	419223.79	1598123.71	419233.51	1598123.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
292	419198.48	1598164.49	419207.23	1598163.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:336 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
292	1265	20.99	-	-
1265	1266	48.38	-	-
1266	1267	21.35	-	-
1267	292	48.28	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:336 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1023 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1023} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1023

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:336 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:336 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:347 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1279	419384.67	1598108.38	419385.40	1598107.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1278	419413.20	1598126.43	419414.42	1598124.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1280	419412.07	1598128.20	419413.20	1598126.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1280	-	-	419412.07	1598128.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
287	419399.57	1598147.86	419400.67	1598146.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
286	419352.79	1598120.17	419353.21	1598119.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
285	419350.80	1598118.96	419351.22	1598118.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
521	419351.30	1598118.12	419351.30	1598118.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
281	-	-	419365.31	1598096.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
281	419365.31	1598096.34	419365.69	1598095.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1279	419384.67	1598108.38	419385.40	1598107.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:347 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1279	1278	33.80	-	-
1278	1280	2.27	-	-
1280	1280	2.10	-	-
1280	287	21.25	-	-
287	286	54.43	-	-
286	285	2.33	-	-
285	521	0.18	-	-
521	281	25.90	-	-
281	281	0.73	-	-
281	1279	22.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:347 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1490 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1490=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1484
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:347 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:356 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
395	419273.48	1597913.13	419273.48	1597913.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1290	419273.75	1597912.71	419273.75	1597912.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
381	419292.49	1597924.21	419292.49	1597924.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
385	419271.00	1597960.79	419271.00	1597960.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
384	419269.81	1597962.70	419269.81	1597962.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
397	419250.45	1597951.26	419250.45	1597951.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
396	419251.82	1597948.99	419251.82	1597948.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
395	419273.48	1597913.13	419273.48	1597913.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:356 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
395	1290	0.50	-	-
1290	381	21.99	-	-
381	385	42.43	-	-
385	384	2.25	-	-
384	397	22.49	-	-
397	396	2.65	-	-
396	395	41.89	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:356 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:356 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	999 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{999} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	999
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:356 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:363 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1294	419149.79	1597834.29	419149.79	1597834.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1295	419177.36	1597851.78	419177.36	1597851.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н46У	-	-	419156.99	1597884.94	Геодезический метод	0.10	-
1296	419154.52	1597888.97	419154.52	1597888.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1297	419125.71	1597869.40	419125.71	1597869.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1294	419149.79	1597834.29	419149.79	1597834.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:363 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1294	1295	32.65	-	-
1295	н46У	38.92	-	-
н46У	1296	4.73	-	-
1296	1297	34.83	-	-
1297	1294	42.57	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:363 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1454 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:363 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1454} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1454
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:363 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:365 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1298	419215.46	1598049.03	419215.46	1598049.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1299	419234.44	1598061.25	419234.44	1598061.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1300	419220.53	1598083.80	419220.53	1598083.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1301	419214.50	1598093.60	419214.50	1598093.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1302	419213.45	1598095.30	419213.45	1598095.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1303	419212.83	1598096.30	419212.83	1598096.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1304	419194.20	1598084.49	419194.20	1598084.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1305	419199.84	1598075.01	419199.84	1598075.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1306	419204.53	1598067.44	419204.53	1598067.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1307	419213.01	1598053.15	419213.01	1598053.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1308	419214.95	1598049.88	419214.95	1598049.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1298	419215.46	1598049.03	419215.46	1598049.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:365 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1298	1299	22.57	-	-
1299	1300	26.50	-	-
1300	1301	11.51	-	-
1301	1302	2.00	-	-
1302	1303	1.18	-	-
1303	1304	22.06	-	-
1304	1305	11.03	-	-
1305	1306	8.91	-	-
1306	1307	16.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:365 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1307	1308	3.80	-	-
1308	1298	0.99	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:365 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2			919 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{919} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2			919
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			66:69:0101003:2304
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:365 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:366 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
302	419239.34	1598009.94	419239.34	1598009.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
305	419218.38	1598043.84	419218.38	1598043.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1309	419200.05	1598031.71	419200.05	1598031.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1310	419221.22	1597998.60	419221.22	1597998.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
302	419239.34	1598009.94	419239.34	1598009.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:366 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
302	305	39.86	-	-
305	1309	21.98	-	-
1309	1310	39.30	-	-
1310	302	21.38	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:366 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	858 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{858} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	860

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:366 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:366 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:389 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1322	418442.79	1597985.56	418442.79	1597985.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1323	418415.98	1597942.21	418415.98	1597942.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1324	418421.25	1597939.14	418421.25	1597939.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1325	418423.83	1597937.84	418423.83	1597937.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1326	418484.60	1597956.01	418484.60	1597956.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1327	418486.46	1597959.18	418486.46	1597959.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1322	418442.79	1597985.56	418442.79	1597985.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:389 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1322	1323	50.97	-	-
1323	1324	6.10	-	-
1324	1325	2.89	-	-
1325	1326	63.43	-	-
1326	1327	3.68	-	-
1327	1322	51.02	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:389 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:389 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1601 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1601} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2898
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:389 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:392 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
432	418245.47	1598036.30	418245.47	1598036.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
431	418270.38	1598080.10	418270.38	1598080.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1328	418249.00	1598092.33	418249.00	1598092.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1329	418237.05	1598070.33	418237.05	1598070.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1330	418225.10	1598048.33	418225.10	1598048.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
432	418245.47	1598036.30	418245.47	1598036.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:392 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
432	431	50.39	-	-
431	1328	24.63	-	-
1328	1329	25.04	-	-
1329	1330	25.04	-	-
1330	432	23.66	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:392 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1212 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:392 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1212} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1212
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:1895
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:392 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:397 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1341	418533.84	1597760.17	418533.84	1597760.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1342	418524.79	1597809.29	418524.79	1597809.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1343	418499.84	1597804.96	418499.84	1597804.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1344	418509.56	1597755.93	418509.56	1597755.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1341	418533.84	1597760.17	418533.84	1597760.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:397 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1341	1342	49.95	-	-
1342	1343	25.32	-	-
1343	1344	49.98	-	-
1344	1341	24.65	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:397 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1248 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1248} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1248

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:397 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2921
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:397 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:398 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
440	418625.07	1597776.75	418625.07	1597776.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
439	418618.03	1597826.28	418618.03	1597826.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1345	418594.75	1597822.04	418594.75	1597822.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1346	418604.08	1597772.84	418604.08	1597772.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
440	418625.07	1597776.75	418625.07	1597776.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:398 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
440	439	50.03	-	-
439	1345	23.66	-	-
1345	1346	50.08	-	-
1346	440	21.35	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:398 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1126 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1126} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1126

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:398 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:398 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:399 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1347	418580.43	1597768.62	418580.43	1597768.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1348	418571.13	1597817.56	418571.13	1597817.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1349	418548.41	1597813.73	418548.41	1597813.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1350	418557.42	1597764.50	418557.42	1597764.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1347	418580.43	1597768.62	418580.43	1597768.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:399 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1347	1348	49.82	-	-
1348	1349	23.04	-	-
1349	1350	50.05	-	-
1350	1347	23.38	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:399 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1159 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1159} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1159

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:399 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:399 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:401 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
751	418439.73	1597742.12	418439.73	1597742.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
750	418428.77	1597790.70	418428.77	1597790.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1351	418402.98	1597786.32	418402.98	1597786.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1352	418412.25	1597737.18	418412.25	1597737.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
751	418439.73	1597742.12	418439.73	1597742.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:401 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
751	750	49.80	-	-
750	1351	26.16	-	-
1351	1352	50.01	-	-
1352	751	27.92	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:401 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1349 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1349} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1349

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:401 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2223
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:401 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:403 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1353	418365.10	1597728.28	418365.10	1597728.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1354	418355.82	1597777.42	418355.82	1597777.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1355	418332.25	1597772.97	418332.25	1597772.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1356	418341.52	1597723.83	418341.52	1597723.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1353	418365.10	1597728.28	418365.10	1597728.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:403 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1353	1354	50.01	-	-
1354	1355	23.99	-	-
1355	1356	50.01	-	-
1356	1353	24.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:403 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:403 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:403 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:404 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1356	418341.52	1597723.83	418341.52	1597723.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1355	418332.25	1597772.97	418332.25	1597772.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1357	418308.67	1597768.52	418308.67	1597768.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1358	418317.91	1597719.40	418317.91	1597719.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1356	418341.52	1597723.83	418341.52	1597723.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:404 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1356	1355	50.01	-	-
1355	1357	24.00	-	-
1357	1358	49.98	-	-
1358	1356	24.02	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:404 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:404 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:404 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:405 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1358	418317.91	1597719.40	418317.91	1597719.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1357	418308.67	1597768.52	418308.67	1597768.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1359	418285.06	1597764.08	418285.06	1597764.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1360	418294.33	1597714.95	418294.33	1597714.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1358	418317.91	1597719.40	418317.91	1597719.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:405 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1358	1357	49.98	-	-
1357	1359	24.02	-	-
1359	1360	50.00	-	-
1360	1358	24.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:405 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:405 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:405 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:406 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1361	418223.57	1597701.61	418223.57	1597701.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1362	418214.31	1597750.74	418214.31	1597750.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1363	418190.72	1597746.29	418190.72	1597746.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1364	418199.99	1597697.16	418199.99	1597697.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1361	418223.57	1597701.61	418223.57	1597701.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:406 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1361	1362	50.00	-	-
1362	1363	24.01	-	-
1363	1364	50.00	-	-
1364	1361	24.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:406 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:406 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2483
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:406 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:425 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1373	418364.00	1597907.40	418364.00	1597907.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1374	418364.40	1597895.40	418364.40	1597895.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1375	418408.80	1597871.00	418408.80	1597871.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1376	418435.50	1597921.20	418435.50	1597921.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1373	418364.00	1597907.40	418364.00	1597907.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:425 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1373	1374	12.01	-	-
1374	1375	50.66	-	-
1375	1376	56.86	-	-
1376	1373	72.82	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:425 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1872 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1872} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1887

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:425 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:425 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:426 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1377	418312.25	1597842.49	418312.25	1597842.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1378	418293.94	1597852.77	418293.94	1597852.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1379	418266.03	1597803.07	418266.03	1597803.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1380	418284.34	1597792.79	418284.34	1597792.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1377	418312.25	1597842.49	418312.25	1597842.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:426 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1377	1378	21.00	-	-
1378	1379	57.00	-	-
1379	1380	21.00	-	-
1380	1377	57.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:426 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1197} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1197

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:426 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:426 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:433 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1394	418123.41	1598031.14	418123.41	1598031.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1395	418134.67	1598051.19	418134.67	1598051.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1396	418089.33	1598076.65	418089.33	1598076.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1397	418078.07	1598056.60	418078.07	1598056.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1394	418123.41	1598031.14	418123.41	1598031.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:433 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1394	1395	23.00	-	-
1395	1396	52.00	-	-
1396	1397	23.00	-	-
1397	1394	52.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:433 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1196 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1196} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1196

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:433 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2832
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:433 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:435 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1398	418168.28	1598110.71	418168.28	1598110.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1399	418179.31	1598130.64	418179.31	1598130.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1400	418133.90	1598155.99	418133.90	1598155.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1401	418123.06	1598135.85	418123.06	1598135.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1398	418168.28	1598110.71	418168.28	1598110.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:435 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1398	1399	22.78	-	-
1399	1400	52.01	-	-
1400	1401	22.87	-	-
1401	1398	51.74	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:435 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1184 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1184} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1184

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:435 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2494
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:435 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:440 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1402	418624.51	1598174.24	418624.51	1598174.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1403	418639.64	1598198.75	418639.64	1598198.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1404	418636.54	1598200.68	418636.54	1598200.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1405	418638.58	1598203.52	418638.58	1598203.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
766	418619.71	1598214.39	418619.71	1598214.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
775	418614.14	1598205.01	418614.14	1598205.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
774	418614.44	1598204.86	418614.44	1598204.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
773	418612.60	1598201.71	418612.60	1598201.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
772	418612.33	1598201.91	418612.33	1598201.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
771	418603.38	1598186.53	418603.38	1598186.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1402	418624.51	1598174.24	418624.51	1598174.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:440 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1402	1403	28.80	-	-
1403	1404	3.65	-	-
1404	1405	3.50	-	-
1405	766	21.78	-	-
766	775	10.91	-	-
775	774	0.34	-	-
774	773	3.65	-	-
773	772	0.34	-	-
772	771	17.79	-	-
771	1402	24.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:440 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	790 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√790=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	790
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:440 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:441 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1406	418444.62	1598135.22	418444.62	1598135.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1407	418443.45	1598133.12	418443.45	1598133.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
994	418476.03	1598114.45	418476.03	1598114.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
993	418492.72	1598144.44	418492.72	1598144.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1408	418489.07	1598146.58	418489.07	1598146.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1409	418485.61	1598148.60	418485.61	1598148.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1410	418460.29	1598163.27	418460.29	1598163.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1411	418458.41	1598159.91	418458.41	1598159.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1406	418444.62	1598135.22	418444.62	1598135.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:441 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1406	1407	2.40	-	-
1407	994	37.55	-	-
994	993	34.32	-	-
993	1408	4.23	-	-
1408	1409	4.01	-	-
1409	1410	29.26	-	-
1410	1411	3.85	-	-
1411	1406	28.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:441 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1292 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1292} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1293
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:441 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:442 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1412	418557.95	1598109.24	418557.95	1598109.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1413	418555.98	1598105.76	418555.98	1598105.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1414	418547.92	1598091.52	418547.92	1598091.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1415	418544.20	1598084.95	418544.20	1598084.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1416	418541.05	1598079.41	418541.05	1598079.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1417	418540.36	1598078.19	418540.36	1598078.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1418	418519.34	1598089.50	418519.34	1598089.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1419	418535.97	1598119.52	418535.97	1598119.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1420	418548.52	1598112.48	418548.52	1598112.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1421	418550.72	1598111.18	418550.72	1598111.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1422	418551.72	1598112.90	418551.72	1598112.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1412	418557.95	1598109.24	418557.95	1598109.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1423	418545.85	1598103.92	418545.85	1598103.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1424	418545.98	1598103.42	418545.98	1598103.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1425	418545.85	1598102.92	418545.85	1598102.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1426	418545.48	1598102.55	418545.48	1598102.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1427	418544.98	1598102.42	418544.98	1598102.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1428	418544.48	1598102.55	418544.48	1598102.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1429	418544.11	1598102.92	418544.11	1598102.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1430	418543.98	1598103.42	418543.98	1598103.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:442 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1431	418544.11	1598103.92	418544.11	1598103.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1432	418544.48	1598104.29	418544.48	1598104.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1433	418544.98	1598104.42	418544.98	1598104.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1434	418545.48	1598104.29	418545.48	1598104.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1423	418545.85	1598103.92	418545.85	1598103.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1435	418548.92	1598109.12	418548.92	1598109.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1436	418549.05	1598108.62	418549.05	1598108.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1437	418548.92	1598108.12	418548.92	1598108.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1438	418548.55	1598107.75	418548.55	1598107.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1439	418548.05	1598107.62	418548.05	1598107.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1440	418547.55	1598107.75	418547.55	1598107.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1441	418547.18	1598108.12	418547.18	1598108.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1442	418547.05	1598108.62	418547.05	1598108.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1443	418547.18	1598109.12	418547.18	1598109.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1444	418547.55	1598109.49	418547.55	1598109.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1445	418548.05	1598109.62	418548.05	1598109.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1446	418548.55	1598109.49	418548.55	1598109.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1435	418548.92	1598109.12	418548.92	1598109.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1447	418543.81	1598100.37	418543.81	1598100.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1448	418543.44	1598100.74	418543.44	1598100.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1449	418542.94	1598100.87	418542.94	1598100.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1450	418542.44	1598100.74	418542.44	1598100.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:442 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1451	418542.07	1598100.37	418542.07	1598100.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1452	418541.94	1598099.87	418541.94	1598099.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1453	418542.07	1598099.37	418542.07	1598099.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1454	418542.44	1598099.00	418542.44	1598099.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1455	418542.94	1598098.87	418542.94	1598098.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1456	418543.44	1598099.00	418543.44	1598099.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1457	418543.81	1598099.37	418543.81	1598099.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1458	418543.94	1598099.87	418543.94	1598099.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1447	418543.81	1598100.37	418543.81	1598100.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:442 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
1412	1413	4.00	-	-			
1413	1414	16.36	-	-			
1414	1415	7.55	-	-			
1415	1416	6.37	-	-			
1416	1417	1.40	-	-			
1417	1418	23.87	-	-			
1418	1419	34.32	-	-			
1419	1420	14.39	-	-			
1420	1421	2.56	-	-			
1421	1422	1.99	-	-			
1422	1412	7.23	-	-			
Внутренний контур							
1423	1424	0.52	-	-			
1424	1425	0.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:442 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1425	1426	0.52	-	-
1426	1427	0.52	-	-
1427	1428	0.52	-	-
1428	1429	0.52	-	-
1429	1430	0.52	-	-
1430	1431	0.52	-	-
1431	1432	0.52	-	-
1432	1433	0.52	-	-
1433	1434	0.52	-	-
1434	1423	0.52	-	-
Внутренний контур				
1435	1436	0.52	-	-
1436	1437	0.52	-	-
1437	1438	0.52	-	-
1438	1439	0.52	-	-
1439	1440	0.52	-	-
1440	1441	0.52	-	-
1441	1442	0.52	-	-
1442	1443	0.52	-	-
1443	1444	0.52	-	-
1444	1445	0.52	-	-
1445	1446	0.52	-	-
1446	1435	0.52	-	-
Внутренний контур				
1447	1448	0.52	-	-
1448	1449	0.52	-	-
1449	1450	0.52	-	-
1450	1451	0.52	-	-
1451	1452	0.52	-	-
1452	1453	0.52	-	-
1453	1454	0.52	-	-
1454	1455	0.52	-	-
1455	1456	0.52	-	-
1456	1457	0.52	-	-
1457	1458	0.52	-	-
1458	1447	0.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:442 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	824 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{824} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	823
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:442 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:449 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1467	418361.21	1598265.76	418361.21	1598265.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1468	418338.80	1598278.95	418338.80	1598278.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1469	418321.91	1598248.64	418321.91	1598248.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1470	418325.85	1598246.42	418325.85	1598246.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1471	418343.31	1598236.59	418343.31	1598236.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1472	418354.42	1598254.69	418354.42	1598254.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1467	418361.21	1598265.76	418361.21	1598265.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1473	418343.46	1598240.43	418343.46	1598240.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1474	418343.59	1598239.93	418343.59	1598239.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1475	418343.46	1598239.43	418343.46	1598239.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1476	418343.09	1598239.06	418343.09	1598239.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1477	418342.59	1598238.93	418342.59	1598238.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1478	418342.09	1598239.06	418342.09	1598239.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1479	418341.72	1598239.43	418341.72	1598239.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1480	418341.59	1598239.93	418341.59	1598239.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1481	418341.72	1598240.43	418341.72	1598240.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1482	418342.09	1598240.80	418342.09	1598240.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1483	418342.59	1598240.93	418342.59	1598240.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1484	418343.09	1598240.80	418343.09	1598240.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1473	418343.46	1598240.43	418343.46	1598240.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:449 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
1485	418345.65	1598243.80	418345.65	1598243.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1486	418345.78	1598243.30	418345.78	1598243.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1487	418345.65	1598242.80	418345.65	1598242.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1488	418345.28	1598242.43	418345.28	1598242.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1489	418344.78	1598242.30	418344.78	1598242.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1490	418344.28	1598242.43	418344.28	1598242.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1491	418343.91	1598242.80	418343.91	1598242.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1492	418343.78	1598243.30	418343.78	1598243.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1493	418343.91	1598243.80	418343.91	1598243.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1494	418344.28	1598244.17	418344.28	1598244.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1495	418344.78	1598244.30	418344.78	1598244.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1496	418345.28	1598244.17	418345.28	1598244.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1485	418345.65	1598243.80	418345.65	1598243.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1497	418349.96	1598250.58	418349.96	1598250.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1498	418350.09	1598250.08	418350.09	1598250.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1499	418349.96	1598249.58	418349.96	1598249.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1500	418349.59	1598249.21	418349.59	1598249.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1501	418349.09	1598249.08	418349.09	1598249.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1502	418348.59	1598249.21	418348.59	1598249.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1503	418348.22	1598249.58	418348.22	1598249.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1504	418348.09	1598250.08	418348.09	1598250.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1505	418348.22	1598250.58	418348.22	1598250.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:449 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1506	418348.59	1598250.95	418348.59	1598250.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1507	418349.09	1598251.08	418349.09	1598251.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1508	418349.59	1598250.95	418349.59	1598250.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1497	418349.96	1598250.58	418349.96	1598250.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1509	418352.52	1598254.29	418352.52	1598254.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1510	418352.65	1598253.79	418352.65	1598253.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1511	418352.52	1598253.29	418352.52	1598253.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1512	418352.15	1598252.92	418352.15	1598252.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1513	418351.65	1598252.79	418351.65	1598252.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1514	418351.15	1598252.92	418351.15	1598252.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1515	418350.78	1598253.29	418350.78	1598253.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1516	418350.65	1598253.79	418350.65	1598253.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1517	418350.78	1598254.29	418350.78	1598254.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1518	418351.15	1598254.66	418351.15	1598254.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1519	418351.65	1598254.79	418351.65	1598254.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1520	418352.15	1598254.66	418352.15	1598254.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1509	418352.52	1598254.29	418352.52	1598254.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1521	418347.74	1598247.25	418347.74	1598247.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1522	418347.87	1598246.75	418347.87	1598246.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1523	418347.74	1598246.25	418347.74	1598246.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1524	418347.37	1598245.88	418347.37	1598245.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1525	418346.87	1598245.75	418346.87	1598245.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:449 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1526	418346.37	1598245.88	418346.37	1598245.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1527	418346.00	1598246.25	418346.00	1598246.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1528	418345.87	1598246.75	418345.87	1598246.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1529	418346.00	1598247.25	418346.00	1598247.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1530	418346.37	1598247.62	418346.37	1598247.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1531	418346.87	1598247.75	418346.87	1598247.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1532	418347.37	1598247.62	418347.37	1598247.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1521	418347.74	1598247.25	418347.74	1598247.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:449 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
1467	1468	26.00	-	-			
1468	1469	34.70	-	-			
1469	1470	4.52	-	-			
1470	1471	20.04	-	-			
1471	1472	21.24	-	-			
1472	1467	12.99	-	-			
Внутренний контур							
1473	1474	0.52	-	-			
1474	1475	0.52	-	-			
1475	1476	0.52	-	-			
1476	1477	0.52	-	-			
1477	1478	0.52	-	-			
1478	1479	0.52	-	-			
1479	1480	0.52	-	-			
1480	1481	0.52	-	-			
1481	1482	0.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:449 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1482	1483	0.52	-	-
1483	1484	0.52	-	-
1484	1473	0.52	-	-
Внутренний контур				
1485	1486	0.52	-	-
1486	1487	0.52	-	-
1487	1488	0.52	-	-
1488	1489	0.52	-	-
1489	1490	0.52	-	-
1490	1491	0.52	-	-
1491	1492	0.52	-	-
1492	1493	0.52	-	-
1493	1494	0.52	-	-
1494	1495	0.52	-	-
1495	1496	0.52	-	-
1496	1485	0.52	-	-
Внутренний контур				
1497	1498	0.52	-	-
1498	1499	0.52	-	-
1499	1500	0.52	-	-
1500	1501	0.52	-	-
1501	1502	0.52	-	-
1502	1503	0.52	-	-
1503	1504	0.52	-	-
1504	1505	0.52	-	-
1505	1506	0.52	-	-
1506	1507	0.52	-	-
1507	1508	0.52	-	-
1508	1497	0.52	-	-
Внутренний контур				
1509	1510	0.52	-	-
1510	1511	0.52	-	-
1511	1512	0.52	-	-
1512	1513	0.52	-	-
1513	1514	0.52	-	-
1514	1515	0.52	-	-
1515	1516	0.52	-	-
1516	1517	0.52	-	-
1517	1518	0.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:449 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1518	1519	0.52	-	-
1519	1520	0.52	-	-
1520	1509	0.52	-	-
Внутренний контур				
1521	1522	0.52	-	-
1522	1523	0.52	-	-
1523	1524	0.52	-	-
1524	1525	0.52	-	-
1525	1526	0.52	-	-
1526	1527	0.52	-	-
1527	1528	0.52	-	-
1528	1529	0.52	-	-
1529	1530	0.52	-	-
1530	1531	0.52	-	-
1531	1532	0.52	-	-
1532	1521	0.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:449 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		856 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{856} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		855	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:449 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:449 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:450 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
860	418535.80	1598218.82	418535.80	1598218.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
861	418536.42	1598219.96	418536.42	1598219.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1533	418534.35	1598221.14	418534.35	1598221.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1534	418534.30	1598221.09	418534.30	1598221.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1535	418533.80	1598220.96	418533.80	1598220.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1536	418533.30	1598221.09	418533.30	1598221.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1537	418532.93	1598221.46	418532.93	1598221.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1538	418532.80	1598221.96	418532.80	1598221.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1539	418532.81	1598222.01	418532.81	1598222.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1540	418528.16	1598224.65	418528.16	1598224.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1541	418528.13	1598224.62	418528.13	1598224.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1542	418527.63	1598224.49	418527.63	1598224.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1543	418527.13	1598224.62	418527.13	1598224.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1544	418526.76	1598224.99	418526.76	1598224.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1545	418526.63	1598225.49	418526.63	1598225.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1546	418526.64	1598225.51	418526.64	1598225.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1547	418517.19	1598230.87	418517.19	1598230.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1548	418516.71	1598230.74	418516.71	1598230.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1549	418516.21	1598230.87	418516.21	1598230.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1550	418515.84	1598231.24	418515.84	1598231.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1551	418515.72	1598231.70	418515.72	1598231.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1552	418514.66	1598232.30	418514.66	1598232.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:450 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1553	418514.20	1598231.51	418514.20	1598231.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1554	418504.29	1598214.30	418504.29	1598214.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1555	418497.07	1598201.60	418497.07	1598201.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
859	418518.85	1598188.98	418518.85	1598188.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
860	418535.80	1598218.82	418535.80	1598218.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:450 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
860	861	1.30	-	-			
861	1533	2.38	-	-			
1533	1534	0.07	-	-			
1534	1535	0.52	-	-			
1535	1536	0.52	-	-			
1536	1537	0.52	-	-			
1537	1538	0.52	-	-			
1538	1539	0.05	-	-			
1539	1540	5.35	-	-			
1540	1541	0.04	-	-			
1541	1542	0.52	-	-			
1542	1543	0.52	-	-			
1543	1544	0.52	-	-			
1544	1545	0.52	-	-			
1545	1546	0.02	-	-			
1546	1547	10.86	-	-			
1547	1548	0.50	-	-			
1548	1549	0.52	-	-			
1549	1550	0.52	-	-			
1550	1551	0.48	-	-			
1551	1552	1.22	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:450 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1552	1553	0.91	-	-
1553	1554	19.86	-	-
1554	1555	14.61	-	-
1555	859	25.17	-	-
859	860	34.32	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:450 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		890 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{890} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		890	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:69:0101003:2250	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:450 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:468 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1556	419383.64	1598305.04	419383.64	1598305.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1557	419351.50	1598343.57	419351.50	1598343.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1558	419334.35	1598329.77	419334.35	1598329.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1559	419317.48	1598316.19	419317.48	1598316.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1560	419317.05	1598315.84	419317.05	1598315.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1561	419349.00	1598276.09	419349.00	1598276.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1562	419349.44	1598276.46	419349.44	1598276.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1563	419366.36	1598290.59	419366.36	1598290.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1556	419383.64	1598305.04	419383.64	1598305.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:468 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1556	1557	50.18	-	-
1557	1558	22.01	-	-
1558	1559	21.66	-	-
1559	1560	0.55	-	-
1560	1561	51.00	-	-
1561	1562	0.57	-	-
1562	1563	22.04	-	-
1563	1556	22.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:468 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2260 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2260} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	2260
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:468 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:485 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1564	419229.20	1597942.06	419229.20	1597942.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1565	419227.40	1597944.96	419227.40	1597944.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1566	419210.97	1597971.55	419210.97	1597971.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1567	419207.05	1597977.90	419207.05	1597977.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1568	419187.36	1597965.11	419187.36	1597965.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1569	419191.06	1597959.18	419191.06	1597959.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1570	419207.45	1597932.89	419207.45	1597932.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1571	419209.37	1597929.80	419209.37	1597929.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1564	419229.20	1597942.06	419229.20	1597942.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:485 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1564	1565	3.41	-	-
1565	1566	31.26	-	-
1566	1567	7.46	-	-
1567	1568	23.48	-	-
1568	1569	6.99	-	-
1569	1570	30.98	-	-
1570	1571	3.64	-	-
1571	1564	23.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:485 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	979 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{979} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	979
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:485 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:491 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1406	418444.62	1598135.22	418444.62	1598135.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1411	418458.41	1598159.91	418458.41	1598159.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1410	418460.29	1598163.27	418460.29	1598163.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1572	418435.27	1598178.20	418435.27	1598178.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1573	418434.87	1598177.70	418434.87	1598177.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1574	418427.93	1598181.71	418427.93	1598181.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1575	418425.64	1598177.68	418425.64	1598177.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1576	418412.03	1598153.74	418412.03	1598153.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1577	418410.84	1598151.65	418410.84	1598151.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1407	418443.45	1598133.12	418443.45	1598133.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1406	418444.62	1598135.22	418444.62	1598135.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1578	418429.54	1598169.27	418429.54	1598169.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1579	418429.67	1598168.77	418429.67	1598168.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1580	418429.54	1598168.27	418429.54	1598168.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1581	418429.17	1598167.90	418429.17	1598167.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1582	418428.67	1598167.77	418428.67	1598167.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1583	418428.17	1598167.90	418428.17	1598167.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1584	418427.80	1598168.27	418427.80	1598168.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1585	418427.67	1598168.77	418427.67	1598168.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1586	418427.80	1598169.27	418427.80	1598169.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:491 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1587	418428.17	1598169.64	418428.17	1598169.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1588	418428.67	1598169.77	418428.67	1598169.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1589	418429.17	1598169.64	418429.17	1598169.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1578	418429.54	1598169.27	418429.54	1598169.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1590	418432.40	1598173.83	418432.40	1598173.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1591	418432.53	1598173.33	418432.53	1598173.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1592	418432.40	1598172.83	418432.40	1598172.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1593	418432.03	1598172.46	418432.03	1598172.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1594	418431.53	1598172.33	418431.53	1598172.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1595	418431.03	1598172.46	418431.03	1598172.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1596	418430.66	1598172.83	418430.66	1598172.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1597	418430.53	1598173.33	418430.53	1598173.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1598	418430.66	1598173.83	418430.66	1598173.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1599	418431.03	1598174.20	418431.03	1598174.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1600	418431.53	1598174.33	418431.53	1598174.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1601	418432.03	1598174.20	418432.03	1598174.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1590	418432.40	1598173.83	418432.40	1598173.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1602	418426.22	1598164.79	418426.22	1598164.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1603	418426.35	1598164.29	418426.35	1598164.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1604	418426.22	1598163.79	418426.22	1598163.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1605	418425.85	1598163.42	418425.85	1598163.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1606	418425.35	1598163.29	418425.35	1598163.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:491 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1607	418424.85	1598163.42	418424.85	1598163.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1608	418424.48	1598163.79	418424.48	1598163.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1609	418424.35	1598164.29	418424.35	1598164.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1610	418424.48	1598164.79	418424.48	1598164.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1611	418424.85	1598165.16	418424.85	1598165.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1612	418425.35	1598165.29	418425.35	1598165.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1613	418425.85	1598165.16	418425.85	1598165.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1602	418426.22	1598164.79	418426.22	1598164.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:491 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
1406	1411	28.28	-	-			
1411	1410	3.85	-	-			
1410	1572	29.14	-	-			
1572	1573	0.64	-	-			
1573	1574	8.02	-	-			
1574	1575	4.64	-	-			
1575	1576	27.54	-	-			
1576	1577	2.41	-	-			
1577	1407	37.51	-	-			
1407	1406	2.40	-	-			
Внутренний контур							
1578	1579	0.52	-	-			
1579	1580	0.52	-	-			
1580	1581	0.52	-	-			
1581	1582	0.52	-	-			
1582	1583	0.52	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:491 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1583	1584	0.52	-	-
1584	1585	0.52	-	-
1585	1586	0.52	-	-
1586	1587	0.52	-	-
1587	1588	0.52	-	-
1588	1589	0.52	-	-
1589	1578	0.52	-	-
Внутренний контур				
1590	1591	0.52	-	-
1591	1592	0.52	-	-
1592	1593	0.52	-	-
1593	1594	0.52	-	-
1594	1595	0.52	-	-
1595	1596	0.52	-	-
1596	1597	0.52	-	-
1597	1598	0.52	-	-
1598	1599	0.52	-	-
1599	1600	0.52	-	-
1600	1601	0.52	-	-
1601	1590	0.52	-	-
Внутренний контур				
1602	1603	0.52	-	-
1603	1604	0.52	-	-
1604	1605	0.52	-	-
1605	1606	0.52	-	-
1606	1607	0.52	-	-
1607	1608	0.52	-	-
1608	1609	0.52	-	-
1609	1610	0.52	-	-
1610	1611	0.52	-	-
1611	1612	0.52	-	-
1612	1613	0.52	-	-
1613	1602	0.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:491 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:491 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1291 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1291} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1290
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:491 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:502 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1614	419344.82	1597743.66	419346.75	1597747.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1205	419325.90	1597731.42	419327.83	1597735.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1204	419334.03	1597719.68	-	-	-	0.30	-
1215	419347.33	1597700.52	-	-	-	0.10	Долговремен ный межевой знак
1214	419349.47	1597697.57	-	-	-	0.30	-
1213	419351.13	1597695.20	419352.09	1597698.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1615	419367.56	1597705.93	419368.34	1597709.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1616	419366.00	1597708.32	-	-	-	0.30	-
1617	419364.86	1597710.06	419365.87	1597713.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1618	419365.26	1597710.31	419366.23	1597713.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1619	419364.24	1597711.95	-	-	-	0.10	Долговремен ный межевой знак
1620	419353.34	1597728.29	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
1621	419354.42	1597728.99	419355.27	1597732.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н39У	-	-	419356.35	1597732.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1622	419349.24	1597736.90	419351.17	1597740.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1203	-	-	419348.57	1597744.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1614	419344.82	1597743.66	419346.75	1597747.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:502 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1614	1205	22.53	-	-
1205	1213	43.92	-	-
1213	1615	19.29	-	-
1615	1617	5.05	-	-
1617	1618	0.40	-	-
1618	1621	21.52	-	-
1621	н39У	1.29	-	-
н39У	1622	9.46	-	-
1622	1203	4.75	-	-
1203	1614	3.32	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:502 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		933 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√933=11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		933	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:502 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:508 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1623	418676.00	1598187.70	418677.85	1598185.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1624	418653.82	1598200.48	418655.67	1598198.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1625	418637.97	1598173.66	418639.82	1598171.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1626	418635.29	1598169.11	418637.14	1598166.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1627	418658.10	1598156.51	418659.95	1598154.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1628	418660.64	1598160.93	418662.49	1598158.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1623	418676.00	1598187.70	418677.85	1598185.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:508 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1623	1624	25.60	-	-
1624	1625	31.15	-	-
1625	1626	5.28	-	-
1626	1627	26.06	-	-
1627	1628	5.10	-	-
1628	1623	30.86	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:508 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:508 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	935 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{935} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	935
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:508 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:510 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
592	419262.31	1598376.31	419262.31	1598376.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
591	419253.05	1598368.47	419253.05	1598368.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1629	419253.32	1598368.16	419253.32	1598368.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1630	419275.30	1598345.97	419275.30	1598345.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1631	419285.90	1598355.56	419285.90	1598355.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1632	419347.95	1598411.71	419347.95	1598411.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1633	419325.43	1598437.64	419325.43	1598437.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1634	419264.12	1598380.81	419264.12	1598380.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1635	419262.01	1598378.85	419262.01	1598378.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
594	419260.96	1598377.88	419260.96	1598377.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
593	419261.29	1598377.49	419261.29	1598377.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
592	419262.31	1598376.31	419262.31	1598376.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:510 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
592	591	12.13	-	-
591	1629	0.41	-	-
1629	1630	31.23	-	-
1630	1631	14.29	-	-
1631	1632	83.68	-	-
1632	1633	34.34	-	-
1633	1634	83.60	-	-
1634	1635	2.88	-	-
1635	594	1.43	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:510 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
594	593	0.51	-	-
593	592	1.56	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:510 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		3321 ± 20	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{3321} = 20$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2		3320	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:69:0101003:2307	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:510 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:523 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1636	419392.13	1598058.56	419392.13	1598058.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1637	419383.67	1598052.96	419383.67	1598052.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1638	419414.78	1598010.60	419414.78	1598010.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1639	419418.37	1598005.76	419418.37	1598005.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1640	419421.89	1598008.02	419421.89	1598008.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1641	419460.67	1598032.96	419460.67	1598032.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1642	419457.20	1598038.02	419457.20	1598038.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1643	419439.67	1598063.57	419439.67	1598063.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1644	419441.07	1598064.57	419441.07	1598064.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1645	419435.67	1598073.26	419435.67	1598073.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1646	419434.37	1598072.36	419434.37	1598072.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1647	419430.64	1598077.91	419430.64	1598077.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1648	419427.77	1598082.16	419427.77	1598082.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1649	419421.42	1598077.95	419421.42	1598077.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1636	419392.13	1598058.56	419392.13	1598058.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:523 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1636	1637	10.15	-	-
1637	1638	52.56	-	-
1638	1639	6.03	-	-
1639	1640	4.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:523 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1640	1641	46.11	-	-
1641	1642	6.14	-	-
1642	1643	30.99	-	-
1643	1644	1.72	-	-
1644	1645	10.23	-	-
1645	1646	1.58	-	-
1646	1647	6.69	-	-
1647	1648	5.13	-	-
1648	1649	7.62	-	-
1649	1636	35.13	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:523 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		3043 ± 19	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3043=19	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		3042	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:523 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:526 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1650	419649.69	1597857.50	419649.69	1597857.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1651	419647.61	1597860.88	419647.61	1597860.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1652	419645.80	1597863.83	419645.80	1597863.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1653	419651.81	1597867.30	419651.81	1597867.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1654	419659.49	1597871.75	419659.49	1597871.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1655	419655.07	1597879.53	419655.07	1597879.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1656	419654.47	1597880.59	419654.47	1597880.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1657	419622.54	1597860.93	419622.54	1597860.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1658	419623.19	1597859.88	419623.20	1597859.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1659	419630.91	1597847.38	419630.91	1597847.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1660	419630.19	1597846.76	419630.19	1597846.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1661	419641.78	1597829.85	419641.78	1597829.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1662	419660.09	1597840.93	419660.09	1597840.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1663	419656.71	1597846.58	419656.71	1597846.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1650	419649.69	1597857.50	419649.69	1597857.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:526 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1650	1651	3.97	-	-
1651	1652	3.46	-	-
1652	1653	6.94	-	-
1653	1654	8.88	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:526 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1654	1655	8.95	-	-
1655	1656	1.22	-	-
1656	1657	37.50	-	-
1657	1658	1.24	-	-
1658	1659	14.69	-	-
1659	1660	0.95	-	-
1660	1661	20.50	-	-
1661	1662	21.40	-	-
1662	1663	6.58	-	-
1663	1650	12.98	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:526 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		952 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√952=11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		949	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		3	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:526 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:537 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1664	419671.92	1598051.06	419671.92	1598051.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1665	419668.54	1598055.71	419668.54	1598055.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1666	419655.48	1598073.75	419655.48	1598073.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1667	419651.60	1598070.72	419651.60	1598070.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1668	419650.48	1598069.87	419650.48	1598069.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1669	419649.26	1598068.94	419649.26	1598068.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1670	419648.85	1598068.62	419648.85	1598068.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1671	419641.82	1598063.25	419641.82	1598063.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1672	419642.26	1598062.65	419642.26	1598062.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1673	419648.21	1598054.64	419648.21	1598054.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1674	419651.10	1598050.77	419651.10	1598050.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1675	419651.53	1598050.19	419651.53	1598050.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1676	419652.43	1598048.93	419652.43	1598048.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1677	419653.67	1598047.19	419653.67	1598047.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1678	419653.83	1598046.97	419653.83	1598046.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1679	419657.17	1598042.30	419657.17	1598042.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1680	419658.05	1598041.08	419658.05	1598041.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1681	419660.77	1598043.02	419660.77	1598043.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1682	419664.21	1598045.48	419664.21	1598045.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1683	419664.94	1598045.99	419664.94	1598045.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1684	419665.69	1598046.53	419665.69	1598046.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1664	419671.92	1598051.06	419671.92	1598051.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:537 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1664	1665	5.75	-	-
1665	1666	22.27	-	-
1666	1667	4.92	-	-
1667	1668	1.41	-	-
1668	1669	1.53	-	-
1669	1670	0.52	-	-
1670	1671	8.85	-	-
1671	1672	0.74	-	-
1672	1673	9.98	-	-
1673	1674	4.83	-	-
1674	1675	0.72	-	-
1675	1676	1.55	-	-
1676	1677	2.14	-	-
1677	1678	0.27	-	-
1678	1679	5.74	-	-
1679	1680	1.50	-	-
1680	1681	3.34	-	-
1681	1682	4.23	-	-
1682	1683	0.89	-	-
1683	1684	0.92	-	-
1684	1664	7.70	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:537 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		474 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√474=8	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		474	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:537 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:537 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:541 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
662	418701.63	1597983.64	418701.63	1597983.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
938	418669.14	1598002.44	418669.14	1598002.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1685	418668.89	1598002.01	418668.89	1598002.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1686	418636.37	1598020.67	418636.37	1598020.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1687	418634.69	1598021.63	418634.69	1598021.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1688	418634.94	1598022.06	418634.94	1598022.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1689	418597.21	1598045.35	418597.21	1598045.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1690	418595.40	1598046.46	418595.40	1598046.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1691	418575.24	1598057.65	418575.24	1598057.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1692	418573.52	1598058.61	418573.52	1598058.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1693	418611.62	1598123.24	418611.62	1598123.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1694	418602.73	1598128.24	418602.73	1598128.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1695	418582.99	1598094.32	418582.99	1598094.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1696	418564.97	1598063.37	418564.97	1598063.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1697	418560.13	1598065.48	418560.13	1598065.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1698	418560.39	1598065.91	418560.39	1598065.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1417	418540.36	1598078.19	418540.36	1598078.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1418	418519.34	1598089.50	418519.34	1598089.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1699	418519.10	1598089.06	418519.10	1598089.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1700	418475.78	1598114.02	418475.78	1598114.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
994	418476.03	1598114.45	418476.03	1598114.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1407	418443.45	1598133.12	418443.45	1598133.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:541 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1577	418410.84	1598151.65	418410.84	1598151.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1701	418410.59	1598151.22	418410.59	1598151.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1702	418389.09	1598163.47	418389.09	1598163.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1703	418367.24	1598175.93	418367.24	1598175.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1704	418334.95	1598194.34	418334.95	1598194.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1705	418321.68	1598201.90	418321.68	1598201.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1706	418306.87	1598210.42	418306.87	1598210.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1707	418303.10	1598216.46	418303.10	1598216.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1708	418318.65	1598245.13	418318.65	1598245.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1709	418318.73	1598245.28	418318.73	1598245.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1710	418321.66	1598249.27	418321.66	1598249.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1468	418338.80	1598278.95	418338.80	1598278.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
891	418342.97	1598287.99	418342.97	1598287.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
897	418334.84	1598292.98	418334.84	1598292.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1711	418298.56	1598227.73	418298.56	1598227.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1712	418281.86	1598215.26	418281.86	1598215.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
745	418279.14	1598213.23	418279.14	1598213.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
744	418288.36	1598211.82	418288.36	1598211.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
743	418313.42	1598197.08	418313.42	1598197.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1713	418313.67	1598197.51	418313.67	1598197.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1714	418471.00	1598105.89	418471.00	1598105.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1715	418470.74	1598105.46	418470.74	1598105.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1716	418492.26	1598092.18	418492.26	1598092.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1717	418492.52	1598092.61	418492.52	1598092.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:541 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1718	418513.41	1598080.37	418513.41	1598080.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1719	418513.69	1598080.21	418513.69	1598080.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1720	418528.32	1598071.84	418528.32	1598071.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1721	418535.35	1598068.22	418535.35	1598068.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1722	418547.09	1598062.16	418547.09	1598062.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1723	418560.03	1598054.64	418560.03	1598054.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1724	418565.03	1598051.51	418565.03	1598051.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1725	418586.93	1598037.81	418586.93	1598037.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1726	418593.39	1598033.77	418593.39	1598033.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1727	418603.65	1598028.02	418603.65	1598028.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1728	418613.00	1598022.52	418613.00	1598022.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1729	418612.66	1598022.01	418612.66	1598022.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1730	418641.02	1598006.32	418641.02	1598006.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1731	418640.14	1598004.65	418640.14	1598004.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
511	418643.20	1598003.15	418643.20	1598003.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
516	418643.99	1598004.54	418643.99	1598004.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
515	418665.67	1597991.61	418665.67	1597991.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1732	418704.66	1597969.28	418704.66	1597969.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1733	418732.62	1597952.98	418732.62	1597952.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1734	418747.55	1597944.28	418747.55	1597944.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1735	418747.31	1597943.84	418747.31	1597943.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1736	418775.26	1597928.41	418775.26	1597928.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1737	418759.88	1597899.67	418759.88	1597899.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1738	418758.93	1597889.53	418758.93	1597889.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:541 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1739	418768.49	1597895.37	418768.49	1597895.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1740	418783.02	1597924.29	418783.02	1597924.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1741	418788.29	1597934.79	418788.29	1597934.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н47У	-	-	418782.73	1597938.00	Геодезический метод	0.10	-
1742	418780.00	1597939.58	418780.00	1597939.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
680	-	-	418760.26	1597950.90	Геодезический метод	0.10	-
680	418757.56	1597952.53	-	-	-	-	-
681	418744.36	1597960.16	418747.06	1597958.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
682	418744.43	1597960.76	418747.13	1597959.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
663	-	-	418738.77	1597963.90	Геодезический метод	0.10	-
662	-	-	418704.33	1597982.01	Геодезический метод	0.10	-
663	418736.07	1597965.53	-	-	-	-	-
662	418701.63	1597983.64	418701.63	1597983.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:541 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
662	938	37.54	-	-			
938	1685	0.50	-	-			
1685	1686	37.49	-	-			
1686	1687	1.93	-	-			
1687	1688	0.50	-	-			
1688	1689	44.34	-	-			
1689	1690	2.12	-	-			
1690	1691	23.06	-	-			
1691	1692	1.97	-	-			
1692	1693	75.02	-	-			
1693	1694	10.20	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:541 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1694	1695	39.25	-	-
1695	1696	35.81	-	-
1696	1697	5.28	-	-
1697	1698	0.50	-	-
1698	1417	23.49	-	-
1417	1418	23.87	-	-
1418	1699	0.50	-	-
1699	1700	50.00	-	-
1700	994	0.50	-	-
994	1407	37.55	-	-
1407	1577	37.51	-	-
1577	1701	0.50	-	-
1701	1702	24.74	-	-
1702	1703	25.15	-	-
1703	1704	37.17	-	-
1704	1705	15.27	-	-
1705	1706	17.09	-	-
1706	1707	7.12	-	-
1707	1708	32.62	-	-
1708	1709	0.17	-	-
1709	1710	4.95	-	-
1710	1468	34.27	-	-
1468	891	9.96	-	-
891	897	9.54	-	-
897	1711	74.66	-	-
1711	1712	20.84	-	-
1712	745	3.39	-	-
745	744	9.33	-	-
744	743	29.07	-	-
743	1713	0.50	-	-
1713	1714	182.06	-	-
1714	1715	0.50	-	-
1715	1716	25.29	-	-
1716	1717	0.50	-	-
1717	1718	24.21	-	-
1718	1719	0.32	-	-
1719	1720	16.86	-	-
1720	1721	7.91	-	-
1721	1722	13.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:541 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1722	1723	14.97	-	-
1723	1724	5.90	-	-
1724	1725	25.83	-	-
1725	1726	7.62	-	-
1726	1727	11.76	-	-
1727	1728	10.85	-	-
1728	1729	0.61	-	-
1729	1730	32.41	-	-
1730	1731	1.89	-	-
1731	511	3.41	-	-
511	516	1.60	-	-
516	515	25.24	-	-
515	1732	44.93	-	-
1732	1733	32.36	-	-
1733	1734	17.28	-	-
1734	1735	0.50	-	-
1735	1736	31.93	-	-
1736	1737	32.60	-	-
1737	1738	10.18	-	-
1738	1739	11.20	-	-
1739	1740	32.36	-	-
1740	1741	11.75	-	-
1741	н47У	6.42	-	-
н47У	1742	3.15	-	-
1742	680	22.76	-	-
680	681	15.25	-	-
681	682	0.60	-	-
682	663	9.63	-	-
663	662	38.91	-	-
662	662	3.15	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:541 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:541 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	7869 ± 31
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{7869} = 31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	7877
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250 66:69:0101003:2306 66:69:0101003:2791 66:69:0101003:2794
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:541 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:544 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1743	418580.52	1598152.92	418580.52	1598152.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1744	418580.27	1598152.49	418580.27	1598152.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1745	418561.60	1598163.36	418561.60	1598163.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1746	418540.76	1598175.50	418540.76	1598175.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1747	418496.79	1598201.11	418496.79	1598201.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1748	418475.39	1598213.57	418475.39	1598213.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1749	418442.72	1598232.59	418442.72	1598232.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1750	418442.97	1598233.02	418442.97	1598233.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1751	418410.57	1598251.78	418410.57	1598251.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
891	418342.97	1598287.99	418342.97	1598287.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1468	418338.80	1598278.95	418338.80	1598278.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1752	418382.91	1598253.36	418382.91	1598253.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1753	418404.66	1598240.74	418404.66	1598240.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1754	418426.14	1598228.27	418426.14	1598228.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1755	418447.81	1598215.70	418447.81	1598215.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1756	418469.29	1598203.24	418469.29	1598203.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
881	418469.04	1598202.81	418469.04	1598202.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
880	418490.66	1598190.59	418490.66	1598190.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1757	418490.91	1598191.02	418490.91	1598191.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1758	418513.34	1598178.42	418513.34	1598178.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1759	418534.23	1598166.70	418534.23	1598166.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1760	418556.08	1598154.43	418556.08	1598154.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:544 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1465	418577.42	1598142.45	418577.42	1598142.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1464	-	-	418597.61	1598131.12	Геодезический метод	0.10	-
1694	418602.73	1598128.24	418602.73	1598128.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1693	418611.62	1598123.24	418611.62	1598123.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1959	-	-	418613.28	1598122.29	Геодезический метод	0.10	-
617	-	-	418645.30	1598103.89	Геодезический метод	0.10	-
1761	418656.18	1598097.64	418656.18	1598097.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1762	418691.58	1598077.24	418691.58	1598077.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1763	418744.48	1598046.65	418744.48	1598046.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1764	418747.25	1598045.08	418747.25	1598045.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1765	418771.52	1598029.32	418771.52	1598029.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1766	418782.68	1598022.53	418782.68	1598022.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1767	418820.07	1598000.06	418820.07	1598000.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1768	418824.31	1598007.09	418824.31	1598007.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
875	418790.30	1598030.90	418790.30	1598030.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
874	418747.00	1598056.50	418747.00	1598056.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
890	418726.10	1598069.50	418726.10	1598069.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
445	418693.50	1598088.50	418693.50	1598088.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
446	418661.14	1598107.08	418661.14	1598107.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1769	418660.89	1598106.65	418660.89	1598106.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1770	418614.92	1598132.77	418614.92	1598132.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1771	418605.18	1598138.30	418605.18	1598138.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1772	418599.12	1598141.75	418599.12	1598141.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1773	418599.37	1598142.18	418599.37	1598142.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:544 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1774	418583.20	1598151.39	418583.20	1598151.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1743	418580.52	1598152.92	418580.52	1598152.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:544 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1743	1744	0.50	-	-			
1744	1745	21.60	-	-			
1745	1746	24.12	-	-			
1746	1747	50.88	-	-			
1747	1748	24.76	-	-			
1748	1749	37.80	-	-			
1749	1750	0.50	-	-			
1750	1751	37.44	-	-			
1751	891	76.69	-	-			
891	1468	9.96	-	-			
1468	1752	51.00	-	-			
1752	1753	25.15	-	-			
1753	1754	24.84	-	-			
1754	1755	25.05	-	-			
1755	1756	24.83	-	-			
1756	881	0.50	-	-			
881	880	24.83	-	-			
880	1757	0.50	-	-			
1757	1758	25.73	-	-			
1758	1759	23.95	-	-			
1759	1760	25.06	-	-			
1760	1465	24.47	-	-			
1465	1464	23.15	-	-			
1464	1694	5.87	-	-			
1694	1693	10.20	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:544 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1693	1959	1.91	-	-
1959	617	36.93	-	-
617	1761	12.55	-	-
1761	1762	40.86	-	-
1762	1763	61.11	-	-
1763	1764	3.18	-	-
1764	1765	28.94	-	-
1765	1766	13.06	-	-
1766	1767	43.62	-	-
1767	1768	8.21	-	-
1768	875	41.52	-	-
875	874	50.30	-	-
874	890	24.61	-	-
890	445	37.73	-	-
445	446	37.31	-	-
446	1769	0.50	-	-
1769	1770	52.87	-	-
1770	1771	11.20	-	-
1771	1772	6.97	-	-
1772	1773	0.50	-	-
1773	1774	18.61	-	-
1774	1743	3.09	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:544 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	6056 ± 27		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{6056} = 27$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6055		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:544 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250 66:69:0101003:2791 66:69:0101003:2794
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:544 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:545 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1019	419722.25	1597932.15	419722.25	1597932.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1027	419723.30	1597930.68	419723.30	1597930.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1026	419724.21	1597929.42	419724.21	1597929.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1025	419724.59	1597928.90	419724.59	1597928.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1024	419724.88	1597928.50	419724.88	1597928.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1775	419750.13	1597945.77	419750.13	1597945.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1776	419754.78	1597948.96	419754.78	1597948.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1777	419753.08	1597951.08	419753.08	1597951.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1778	419752.73	1597951.52	419752.73	1597951.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1779	419750.59	1597954.21	419750.59	1597954.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1780	419748.67	1597956.61	419748.67	1597956.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1781	419733.92	1597975.13	419733.92	1597975.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1782	419717.32	1597994.73	419717.32	1597994.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1783	419716.28	1597996.24	419716.28	1597996.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1784	419712.12	1597992.67	419712.12	1597992.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1785	419691.38	1597974.88	419691.38	1597974.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1020	419698.30	1597965.30	419698.30	1597965.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1019	419722.25	1597932.15	419722.25	1597932.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:545 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1019	1027	1.81	-	-
1027	1026	1.55	-	-
1026	1025	0.64	-	-
1025	1024	0.49	-	-
1024	1775	30.59	-	-
1775	1776	5.64	-	-
1776	1777	2.72	-	-
1777	1778	0.56	-	-
1778	1779	3.44	-	-
1779	1780	3.07	-	-
1780	1781	23.68	-	-
1781	1782	25.69	-	-
1782	1783	1.83	-	-
1783	1784	5.48	-	-
1784	1785	27.32	-	-
1785	1020	11.82	-	-
1020	1019	40.90	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:545 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2044 ± 16		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2044} = 16$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2044		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:545 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:545 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:546 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1375	418408.80	1597871.00	418408.80	1597871.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1368	418427.25	1597860.56	418427.25	1597860.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1367	418453.78	1597910.84	418453.78	1597910.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1376	418435.50	1597921.20	418435.50	1597921.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1375	418408.80	1597871.00	418408.80	1597871.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:546 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1375	1368	21.20	-	-
1368	1367	56.85	-	-
1367	1376	21.01	-	-
1376	1375	56.86	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:546 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1199 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1199} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:546 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:546 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:547 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1786	419204.61	1598471.71	419204.61	1598471.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1787	419216.62	1598457.58	419216.62	1598457.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1788	419220.50	1598453.01	419220.50	1598453.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1789	419226.08	1598446.46	419226.08	1598446.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1028	419228.02	1598444.19	419228.02	1598444.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1042	419242.96	1598457.23	419242.96	1598457.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1041	419247.48	1598461.18	419247.48	1598461.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1040	419255.21	1598467.92	419255.21	1598467.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1039	419258.21	1598470.54	419258.21	1598470.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1790	419270.41	1598481.19	419270.41	1598481.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1791	419266.64	1598485.59	419266.64	1598485.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1792	419264.87	1598487.66	419264.87	1598487.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1793	419263.10	1598489.73	419263.10	1598489.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1794	419259.20	1598494.28	419259.20	1598494.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1795	419257.46	1598496.31	419257.46	1598496.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
271	419253.24	1598501.24	419253.24	1598501.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
270	419252.05	1598501.34	419252.05	1598501.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
269	419250.92	1598501.86	419250.92	1598501.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
268	419248.94	1598503.62	419248.94	1598503.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
267	419246.54	1598506.52	419246.54	1598506.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
266	419242.87	1598511.22	419242.87	1598511.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
265	419242.79	1598511.30	419242.79	1598511.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:547 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона №1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
264	419240.50	1598514.18	419240.50	1598514.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
263	419246.65	1598519.30	419246.65	1598519.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
262	419244.52	1598521.94	419244.52	1598521.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
261	419243.35	1598523.39	419243.35	1598523.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
260	419240.73	1598526.63	419240.73	1598526.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
259	419239.56	1598528.08	419239.56	1598528.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
258	419236.27	1598532.15	419236.27	1598532.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1048	419218.89	1598516.40	419218.89	1598516.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1796	419215.76	1598506.61	419215.76	1598506.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1797	419214.50	1598502.64	419214.50	1598502.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1798	419213.07	1598498.15	419213.07	1598498.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
572	419212.55	1598496.55	419212.55	1598496.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
581	419211.79	1598494.16	419211.79	1598494.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
580	419211.29	1598492.61	419211.29	1598492.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1799	419210.18	1598489.15	419210.18	1598489.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1800	419209.89	1598488.22	419209.89	1598488.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1801	419207.70	1598481.37	419207.70	1598481.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1786	419204.61	1598471.71	419204.61	1598471.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:547 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1786	1787	18.54	-	-			
1787	1788	5.99	-	-			
1788	1789	8.60	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:547 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1789	1028	2.99	-	-
1028	1042	19.83	-	-
1042	1041	6.00	-	-
1041	1040	10.26	-	-
1040	1039	3.98	-	-
1039	1790	16.19	-	-
1790	1791	5.79	-	-
1791	1792	2.72	-	-
1792	1793	2.72	-	-
1793	1794	5.99	-	-
1794	1795	2.67	-	-
1795	271	6.49	-	-
271	270	1.19	-	-
270	269	1.24	-	-
269	268	2.65	-	-
268	267	3.76	-	-
267	266	5.96	-	-
266	265	0.11	-	-
265	264	3.68	-	-
264	263	8.00	-	-
263	262	3.39	-	-
262	261	1.86	-	-
261	260	4.17	-	-
260	259	1.86	-	-
259	258	5.23	-	-
258	1048	23.45	-	-
1048	1796	10.28	-	-
1796	1797	4.17	-	-
1797	1798	4.71	-	-
1798	572	1.68	-	-
572	581	2.51	-	-
581	580	1.63	-	-
580	1799	3.63	-	-
1799	1800	0.97	-	-
1800	1801	7.19	-	-
1801	1786	10.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:547 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2836
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:547 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:548 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1227	419481.40	1598045.05	419481.40	1598045.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1641	419460.67	1598032.96	419460.67	1598032.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1640	419421.89	1598008.02	419421.89	1598008.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1639	419418.37	1598005.76	419418.37	1598005.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1638	419414.78	1598010.60	419414.78	1598010.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1802	419383.73	1597989.64	419383.73	1597989.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н5У	-	-	419381.99	1597992.27	Геодезический метод	0.10	-
1803	419355.02	1598033.04	419355.02	1598033.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1804	419349.03	1598042.55	419349.03	1598042.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
277	419330.00	1598072.72	419330.00	1598072.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
529	419315.69	1598095.40	419315.69	1598095.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1249	419301.94	1598117.19	419301.94	1598117.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1805	419289.16	1598136.18	419289.16	1598136.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1806	419289.16	1598137.51	419289.16	1598137.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1807	419278.09	1598132.61	419278.09	1598132.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1808	419295.19	1598107.31	419295.19	1598107.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1809	419300.19	1598099.41	419300.19	1598099.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1810	419303.57	1598093.96	419303.57	1598093.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1811	419322.39	1598063.81	419322.39	1598063.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1812	419328.81	1598052.77	419328.81	1598052.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1813	419351.16	1598017.81	419351.16	1598017.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1814	419360.24	1598006.22	419360.24	1598006.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:548 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1815	419379.36	1597977.55	419379.36	1597977.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1816	419384.70	1597969.54	419384.70	1597969.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1817	419408.50	1597984.21	419408.50	1597984.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1101	419408.80	1597983.81	419408.80	1597983.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1096	419424.43	1597995.26	419424.43	1597995.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1095	419441.62	1598006.31	419441.62	1598006.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1818	419441.35	1598006.73	419441.35	1598006.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1819	419498.40	1598037.85	419498.40	1598037.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1820	419498.67	1598037.43	419498.67	1598037.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1821	419516.68	1598048.96	419516.68	1598048.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1822	419529.55	1598060.13	419529.55	1598060.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1823	419546.42	1598070.01	419546.42	1598070.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1824	419557.90	1598083.11	419557.90	1598083.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1825	419566.65	1598088.65	419566.65	1598088.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1826	419592.71	1598105.29	419592.71	1598105.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1827	419616.04	1598119.92	419616.04	1598119.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
540	419612.29	1598126.95	419612.29	1598126.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
571	419610.54	1598125.83	419610.54	1598125.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
570	419608.62	1598124.61	419608.62	1598124.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
569	419607.88	1598124.14	419607.88	1598124.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
568	419605.45	1598122.59	419605.45	1598122.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
567	419604.46	1598121.97	419604.46	1598121.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
566	419603.82	1598121.56	419603.82	1598121.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
565	419592.01	1598113.67	419592.01	1598113.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:548 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
564	419591.70	1598113.46	419591.70	1598113.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
563	419588.03	1598111.05	419588.03	1598111.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
562	419585.89	1598109.66	419585.89	1598109.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
561	419585.21	1598109.25	419585.21	1598109.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
560	419581.76	1598107.20	419581.76	1598107.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
559	419568.05	1598099.04	419568.05	1598099.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
558	419567.38	1598099.17	419567.38	1598099.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
557	419565.73	1598099.48	419565.73	1598099.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
556	419563.73	1598101.34	419563.73	1598101.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
555	419563.59	1598101.48	419563.59	1598101.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
554	419562.53	1598103.18	419562.53	1598103.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
553	419561.55	1598104.73	419561.55	1598104.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
552	419547.04	1598127.91	419547.04	1598127.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
551	419533.92	1598145.77	419533.92	1598145.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
341	419530.54	1598150.79	419530.54	1598150.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
375	419526.61	1598156.62	419526.61	1598156.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
374	419517.18	1598169.01	419517.18	1598169.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
373	419514.51	1598172.52	419514.51	1598172.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
372	419503.43	1598187.10	419503.43	1598187.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
371	419495.37	1598197.70	419495.37	1598197.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1828	419488.25	1598206.58	419488.25	1598206.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1829	419481.85	1598214.57	419481.85	1598214.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1830	419479.29	1598217.76	419479.29	1598217.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1831	419478.04	1598219.32	419478.04	1598219.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:548 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1832	419454.14	1598249.15	419454.14	1598249.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1833	419451.22	1598252.79	419451.22	1598252.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1834	419450.38	1598253.84	419450.38	1598253.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1835	419447.42	1598250.56	419447.42	1598250.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1836	419467.92	1598225.72	419467.92	1598225.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1837	419471.87	1598220.76	419471.87	1598220.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
628	419472.44	1598220.06	419472.44	1598220.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
627	419497.36	1598188.50	419497.36	1598188.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1838	419512.51	1598168.90	419512.51	1598168.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1839	419523.24	1598154.76	419523.24	1598154.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1840	419524.20	1598144.97	419524.20	1598144.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1059	419525.61	1598143.02	419525.61	1598143.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1841	419540.15	1598123.35	419540.15	1598123.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1842	419556.45	1598097.37	419556.45	1598097.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1843	419557.09	1598094.20	419557.09	1598094.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1844	419521.49	1598070.98	419521.49	1598070.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1228	419501.50	1598057.97	419501.50	1598057.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1227	419481.40	1598045.05	419481.40	1598045.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:548 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1227	1641	24.00	-	-			
1641	1640	46.11	-	-			
1640	1639	4.18	-	-			

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:548 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1639	1638	6.03	-	-
1638	1802	37.46	-	-
1802	н5У	3.15	-	-
н5У	1803	48.88	-	-
1803	1804	11.24	-	-
1804	277	35.67	-	-
277	529	26.82	-	-
529	1249	25.77	-	-
1249	1805	22.89	-	-
1805	1806	1.33	-	-
1806	1807	12.11	-	-
1807	1808	30.54	-	-
1808	1809	9.35	-	-
1809	1810	6.41	-	-
1810	1811	35.54	-	-
1811	1812	12.77	-	-
1812	1813	41.49	-	-
1813	1814	14.72	-	-
1814	1815	34.46	-	-
1815	1816	9.63	-	-
1816	1817	27.96	-	-
1817	1101	0.50	-	-
1101	1096	19.38	-	-
1096	1095	20.44	-	-
1095	1818	0.50	-	-
1818	1819	64.99	-	-
1819	1820	0.50	-	-
1820	1821	21.38	-	-
1821	1822	17.04	-	-
1822	1823	19.55	-	-
1823	1824	17.42	-	-
1824	1825	10.36	-	-
1825	1826	30.92	-	-
1826	1827	27.54	-	-
1827	540	7.97	-	-
540	571	2.08	-	-
571	570	2.27	-	-
570	569	0.88	-	-
569	568	2.88	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:548 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
568	567	1.17	-	-
567	566	0.76	-	-
566	565	14.20	-	-
565	564	0.37	-	-
564	563	4.39	-	-
563	562	2.55	-	-
562	561	0.79	-	-
561	560	4.01	-	-
560	559	15.95	-	-
559	558	0.68	-	-
558	557	1.68	-	-
557	556	2.73	-	-
556	555	0.20	-	-
555	554	2.00	-	-
554	553	1.83	-	-
553	552	27.35	-	-
552	551	22.16	-	-
551	341	6.05	-	-
341	375	7.03	-	-
375	374	15.57	-	-
374	373	4.41	-	-
373	372	18.31	-	-
372	371	13.32	-	-
371	1828	11.38	-	-
1828	1829	10.24	-	-
1829	1830	4.09	-	-
1830	1831	2.00	-	-
1831	1832	38.22	-	-
1832	1833	4.67	-	-
1833	1834	1.34	-	-
1834	1835	4.42	-	-
1835	1836	32.21	-	-
1836	1837	6.34	-	-
1837	628	0.90	-	-
628	627	40.21	-	-
627	1838	24.77	-	-
1838	1839	17.75	-	-
1839	1840	9.84	-	-
1840	1059	2.41	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:548 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1059	1841	24.46	-	-
1841	1842	30.67	-	-
1842	1843	3.23	-	-
1843	1844	42.50	-	-
1844	1228	23.85	-	-
1228	1227	23.89	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:548 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		6624 ± 28	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{6624} = 28$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		6624	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:548 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:553 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
647	418502.17	1598296.05	418502.17	1598296.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1853	418501.90	1598295.63	418501.90	1598295.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1854	418455.68	1598322.93	418455.68	1598322.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
493	418455.95	1598323.35	418455.95	1598323.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
492	418435.28	1598336.98	418435.28	1598336.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
753	418413.51	1598350.79	418413.51	1598350.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1855	418410.48	1598346.01	418410.48	1598346.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1856	418389.46	1598357.41	418389.46	1598357.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1857	418382.77	1598372.55	418382.77	1598372.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1858	418384.36	1598387.43	418384.36	1598387.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1859	418367.71	1598383.66	418367.71	1598383.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1860	418369.58	1598369.02	418369.58	1598369.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1861	418369.61	1598359.63	418369.61	1598359.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1862	418369.62	1598355.96	418369.62	1598355.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1863	418366.11	1598349.61	418366.11	1598349.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1864	418360.16	1598338.83	418360.16	1598338.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
893	418351.24	1598322.68	418351.24	1598322.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
892	418360.66	1598316.82	418360.66	1598316.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1865	418379.66	1598352.41	418379.66	1598352.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1866	418445.86	1598313.73	418445.86	1598313.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1867	418523.65	1598274.65	418523.65	1598274.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1868	418525.50	1598273.49	418525.50	1598273.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:553 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1869	418525.54	1598273.65	418525.54	1598273.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1870	418525.91	1598274.02	418525.91	1598274.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1871	418526.41	1598274.15	418526.41	1598274.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1872	418526.91	1598274.02	418526.91	1598274.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1873	418527.28	1598273.65	418527.28	1598273.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1874	418527.41	1598273.15	418527.41	1598273.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1875	418527.28	1598272.65	418527.28	1598272.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1876	418527.11	1598272.48	418527.11	1598272.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1877	418531.49	1598269.75	418531.49	1598269.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1878	418531.52	1598269.88	418531.52	1598269.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1879	418531.89	1598270.25	418531.89	1598270.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1880	418532.39	1598270.38	418532.39	1598270.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1881	418532.89	1598270.25	418532.89	1598270.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1882	418533.26	1598269.88	418533.26	1598269.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1883	418533.39	1598269.38	418533.39	1598269.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1884	418533.26	1598268.88	418533.26	1598268.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1885	418533.11	1598268.73	418533.11	1598268.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1886	418536.92	1598266.35	418536.92	1598266.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1887	418536.97	1598266.55	418536.97	1598266.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1888	418537.34	1598266.92	418537.34	1598266.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1889	418537.84	1598267.05	418537.84	1598267.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1890	418538.34	1598266.92	418538.34	1598266.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1891	418538.71	1598266.55	418538.71	1598266.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1892	418538.84	1598266.05	418538.84	1598266.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:553 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1893	418538.71	1598265.55	418538.71	1598265.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1894	418538.51	1598265.35	418538.51	1598265.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1895	418541.54	1598263.46	418541.54	1598263.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1896	418541.60	1598263.69	418541.60	1598263.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1897	418541.97	1598264.06	418541.97	1598264.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1898	418542.47	1598264.19	418542.47	1598264.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1899	418542.97	1598264.06	418542.97	1598264.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1900	418543.34	1598263.69	418543.34	1598263.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1901	418543.47	1598263.19	418543.47	1598263.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1902	418543.34	1598262.69	418543.34	1598262.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1903	418543.12	1598262.47	418543.12	1598262.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1904	418545.31	1598261.10	418545.31	1598261.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1905	418642.13	1598201.90	418642.13	1598201.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1906	418622.61	1598167.67	418622.61	1598167.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1771	418605.18	1598138.30	418605.18	1598138.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1770	418614.92	1598132.77	418614.92	1598132.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1626	418635.29	1598169.11	418635.29	1598169.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1625	418637.97	1598173.66	418637.97	1598173.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1624	418653.82	1598200.48	418653.82	1598200.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1623	418676.00	1598187.70	418676.00	1598187.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1907	418676.25	1598188.13	418676.25	1598188.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
795	418711.11	1598168.09	418711.11	1598168.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
794	418743.74	1598149.89	418743.74	1598149.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
776	418774.07	1598130.86	418774.07	1598130.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:553 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
762	418803.83	1598110.95	418803.83	1598110.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
765	418837.33	1598087.08	418837.33	1598087.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1908	418841.35	1598093.08	418841.35	1598093.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1909	418791.74	1598127.28	418791.74	1598127.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1910	418718.90	1598169.72	418718.90	1598169.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1911	418697.28	1598182.48	418697.28	1598182.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1912	418662.26	1598201.67	418662.26	1598201.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1913	418661.27	1598202.21	418661.27	1598202.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1914	418658.54	1598203.81	418658.54	1598203.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1915	418608.92	1598232.82	418608.92	1598232.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1916	418556.92	1598262.38	418556.92	1598262.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
648	418533.31	1598275.89	418533.31	1598275.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
647	418502.17	1598296.05	418502.17	1598296.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:553 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
647	1853	0.50	-	-			
1853	1854	53.68	-	-			
1854	493	0.50	-	-			
493	492	24.76	-	-			
492	753	25.78	-	-			
753	1855	5.66	-	-			
1855	1856	23.91	-	-			
1856	1857	16.55	-	-			
1857	1858	14.96	-	-			
1858	1859	17.07	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:553 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1859	1860	14.76	-	-
1860	1861	9.39	-	-
1861	1862	3.67	-	-
1862	1863	7.26	-	-
1863	1864	12.31	-	-
1864	893	18.45	-	-
893	892	11.09	-	-
892	1865	40.34	-	-
1865	1866	76.67	-	-
1866	1867	87.05	-	-
1867	1868	2.18	-	-
1868	1869	0.16	-	-
1869	1870	0.52	-	-
1870	1871	0.52	-	-
1871	1872	0.52	-	-
1872	1873	0.52	-	-
1873	1874	0.52	-	-
1874	1875	0.52	-	-
1875	1876	0.24	-	-
1876	1877	5.16	-	-
1877	1878	0.13	-	-
1878	1879	0.52	-	-
1879	1880	0.52	-	-
1880	1881	0.52	-	-
1881	1882	0.52	-	-
1882	1883	0.52	-	-
1883	1884	0.52	-	-
1884	1885	0.21	-	-
1885	1886	4.49	-	-
1886	1887	0.21	-	-
1887	1888	0.52	-	-
1888	1889	0.52	-	-
1889	1890	0.52	-	-
1890	1891	0.52	-	-
1891	1892	0.52	-	-
1892	1893	0.52	-	-
1893	1894	0.28	-	-
1894	1895	3.57	-	-
1895	1896	0.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:553 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1896	1897	0.52	-	-
1897	1898	0.52	-	-
1898	1899	0.52	-	-
1899	1900	0.52	-	-
1900	1901	0.52	-	-
1901	1902	0.52	-	-
1902	1903	0.31	-	-
1903	1904	2.58	-	-
1904	1905	113.48	-	-
1905	1906	39.40	-	-
1906	1771	34.15	-	-
1771	1770	11.20	-	-
1770	1626	41.66	-	-
1626	1625	5.28	-	-
1625	1624	31.15	-	-
1624	1623	25.60	-	-
1623	1907	0.50	-	-
1907	795	40.21	-	-
795	794	37.36	-	-
794	776	35.81	-	-
776	762	35.81	-	-
762	765	41.13	-	-
765	1908	7.22	-	-
1908	1909	60.26	-	-
1909	1910	84.30	-	-
1910	1911	25.10	-	-
1911	1912	39.93	-	-
1912	1913	1.13	-	-
1913	1914	3.16	-	-
1914	1915	57.48	-	-
1915	1916	59.81	-	-
1916	648	27.20	-	-
648	647	37.10	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:553 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:553 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	6004 ± 27
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{6004} = 27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	6004
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250 66:69:0101003:2306 66:69:0101003:2790 66:69:0101003:2791 66:69:0101003:2794
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:553 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:555 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1917	419694.17	1597856.87	419694.17	1597856.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1918	419692.73	1597859.98	419692.73	1597859.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1022	419676.38	1597895.17	419676.38	1597895.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1021	419670.47	1597907.91	419670.47	1597907.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1012	419656.30	1597929.22	419656.30	1597929.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1018	419627.22	1597972.94	419627.22	1597972.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1017	419622.08	1597980.40	419622.08	1597980.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1919	419618.21	1597986.00	419618.21	1597986.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1920	419571.17	1598054.15	419571.17	1598054.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1921	419558.81	1598071.35	419558.81	1598071.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1824	419557.90	1598083.11	419557.90	1598083.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1823	419546.42	1598070.01	419546.42	1598070.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1922	419550.02	1598070.97	419550.02	1598070.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1923	419563.35	1598051.79	419563.35	1598051.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1924	419579.48	1598026.60	419579.48	1598026.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1925	419587.30	1598015.56	419587.30	1598015.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1926	419609.31	1597981.15	419609.31	1597981.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1927	419610.45	1597979.38	419610.45	1597979.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1150	-	-	419611.97	1597977.20	Геодезический метод	0.10	-
1149	419634.28	1597945.19	419634.28	1597945.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1148	419616.34	1597932.22	419616.34	1597932.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
650	419616.07	1597932.64	419616.07	1597932.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:555 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
649	419599.13	1597921.85	419599.13	1597921.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1928	419583.42	1597911.10	419583.42	1597911.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1929	419566.50	1597900.53	419566.50	1597900.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1930	419549.78	1597890.12	419549.78	1597890.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
337	419532.98	1597879.66	419532.98	1597879.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
336	419515.63	1597868.85	419515.63	1597868.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1154	419497.42	1597857.51	419497.42	1597857.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1156	-	-	419478.46	1597845.38	Геодезический метод	0.10	-
1161	-	-	419459.77	1597833.42	Геодезический метод	0.10	-
1166	419442.20	1597822.18	419442.20	1597822.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1931	419425.62	1597810.78	419425.62	1597810.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1167	419408.85	1597799.86	419408.85	1597799.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1172	-	-	419391.75	1597788.46	Геодезический метод	0.10	-
1175	-	-	419374.44	1597776.92	Геодезический метод	0.10	-
1932	419358.44	1597766.26	419358.44	1597766.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1182	419358.15	1597766.67	419358.15	1597766.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
535	419341.08	1597754.63	419341.08	1597754.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1933	419341.37	1597754.22	419341.37	1597754.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1934	419305.79	1597730.89	419305.79	1597730.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1935	419281.57	1597713.30	419281.57	1597713.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1936	419264.57	1597701.88	419264.57	1597701.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1937	419247.94	1597690.80	419247.94	1597690.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1938	419237.62	1597683.99	419237.62	1597683.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1939	419227.38	1597682.13	419227.38	1597682.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:555 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1940	419220.23	1597680.83	419220.23	1597680.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1941	419214.95	1597679.07	419214.95	1597679.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1942	419219.78	1597667.80	419219.78	1597667.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1943	419233.71	1597671.70	419233.71	1597671.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
659	419365.70	1597761.99	419365.70	1597761.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
658	419381.64	1597772.69	419381.64	1597772.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
657	419382.74	1597772.53	419382.74	1597772.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1195	419399.19	1597783.46	419399.19	1597783.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1944	419416.10	1597794.72	419416.10	1597794.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
330	419433.17	1597804.67	419433.17	1597804.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
329	419449.83	1597815.22	419449.83	1597815.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1945	419467.10	1597826.73	419467.10	1597826.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1946	419466.97	1597826.93	419466.97	1597826.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1947	419468.31	1597828.04	419468.31	1597828.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1188	419485.62	1597838.34	419485.62	1597838.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1187	419502.03	1597848.11	419502.03	1597848.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н37У	-	-	419503.09	1597848.82	Геодезический метод	0.10	-
1177	419518.90	1597859.40	-	-	-	0.10	-
1177	-	-	419520.27	1597860.34	Геодезический метод	0.10	-
1176	419535.81	1597871.07	419535.81	1597871.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1948	419535.53	1597871.48	419535.53	1597871.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1949	419536.75	1597872.24	419536.75	1597872.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1950	419562.83	1597888.55	419562.83	1597888.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
404	419588.22	1597904.43	419588.22	1597904.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:555 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
411	419605.61	1597915.67	419605.61	1597915.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
441	419621.90	1597926.13	419621.90	1597926.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1151	419639.49	1597937.25	419639.49	1597937.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1153	419660.79	1597905.89	419660.79	1597905.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1152	419662.43	1597903.44	419662.43	1597903.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1951	419667.81	1597889.05	419667.81	1597889.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1952	419668.40	1597887.89	419668.40	1597887.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1953	419682.89	1597859.36	419682.89	1597859.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1954	419684.10	1597859.13	419684.10	1597859.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1917	419694.17	1597856.87	419694.17	1597856.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:555 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1917	1918	3.43	-	-			
1918	1022	38.80	-	-			
1022	1021	14.04	-	-			
1021	1012	25.59	-	-			
1012	1018	52.51	-	-			
1018	1017	9.06	-	-			
1017	1919	6.81	-	-			
1919	1920	82.81	-	-			
1920	1921	21.18	-	-			
1921	1824	11.80	-	-			
1824	1823	17.42	-	-			
1823	1922	3.73	-	-			
1922	1923	23.36	-	-			
1923	1924	29.91	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:555 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1924	1925	13.53	-	-
1925	1926	40.85	-	-
1926	1927	2.11	-	-
1927	1150	2.66	-	-
1150	1149	39.02	-	-
1149	1148	22.14	-	-
1148	650	0.50	-	-
650	649	20.08	-	-
649	1928	19.04	-	-
1928	1929	19.95	-	-
1929	1930	19.70	-	-
1930	337	19.79	-	-
337	336	20.44	-	-
336	1154	21.45	-	-
1154	1156	22.51	-	-
1156	1161	22.19	-	-
1161	1166	20.86	-	-
1166	1931	20.12	-	-
1931	1167	20.01	-	-
1167	1172	20.55	-	-
1172	1175	20.80	-	-
1175	1932	19.23	-	-
1932	1182	0.50	-	-
1182	535	20.89	-	-
535	1933	0.50	-	-
1933	1934	42.55	-	-
1934	1935	29.93	-	-
1935	1936	20.48	-	-
1936	1937	19.98	-	-
1937	1938	12.36	-	-
1938	1939	10.41	-	-
1939	1940	7.27	-	-
1940	1941	5.57	-	-
1941	1942	12.26	-	-
1942	1943	14.47	-	-
1943	659	159.92	-	-
659	658	19.20	-	-
658	657	1.11	-	-
657	1195	19.75	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:555 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1195	1944	20.32	-	-
1944	330	19.76	-	-
330	329	19.72	-	-
329	1945	20.75	-	-
1945	1946	0.24	-	-
1946	1947	1.74	-	-
1947	1188	20.14	-	-
1188	1187	19.10	-	-
1187	н37У	1.28	-	-
н37У	1177	20.68	-	-
1177	1176	18.88	-	-
1176	1948	0.50	-	-
1948	1949	1.44	-	-
1949	1950	30.76	-	-
1950	404	29.95	-	-
404	411	20.71	-	-
411	441	19.36	-	-
441	1151	20.81	-	-
1151	1153	37.91	-	-
1153	1152	2.95	-	-
1152	1951	15.36	-	-
1951	1952	1.30	-	-
1952	1953	32.00	-	-
1953	1954	1.23	-	-
1954	1917	10.32	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:555 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		6700 ± 29	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{6700} = 29$	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:555 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6701
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2923
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:555 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:556 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1955	418118.60	1597959.28	418118.60	1597959.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1956	418143.09	1598002.88	418143.09	1598002.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1957	418122.16	1598014.63	418122.16	1598014.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1958	418097.68	1597971.03	418097.68	1597971.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1955	418118.60	1597959.28	418118.60	1597959.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:556 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1955	1956	50.01	-	-
1956	1957	24.00	-	-
1957	1958	50.00	-	-
1958	1955	23.99	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:556 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:556 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:556 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:557 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
613	418629.61	1598076.04	418629.61	1598076.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
617	418645.30	1598103.89	418645.30	1598103.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1959	418613.28	1598122.29	418613.28	1598122.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1960	418597.08	1598093.24	418597.08	1598093.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1961	418611.32	1598085.00	418611.32	1598085.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1962	418617.54	1598081.40	418617.54	1598081.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
614	418628.92	1598074.82	418628.92	1598074.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
613	418629.61	1598076.04	418629.61	1598076.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:557 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
613	617	31.97	-	-
617	1959	36.93	-	-
1959	1960	33.26	-	-
1960	1961	16.45	-	-
1961	1962	7.19	-	-
1962	614	13.15	-	-
614	613	1.40	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:557 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:557 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1228 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1228} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1228
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:557 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:558 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1024	419724.88	1597928.50	419724.88	1597928.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1023	419692.75	1597906.83	419692.75	1597906.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1963	419717.03	1597870.66	419717.03	1597870.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1964	419773.55	1597891.53	419773.55	1597891.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1965	419777.99	1597893.17	419777.99	1597893.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1966	419768.75	1597921.93	419768.75	1597921.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1967	419767.30	1597928.86	419767.30	1597928.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1776	419754.78	1597948.96	419754.78	1597948.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1775	419750.13	1597945.77	419750.13	1597945.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1024	419724.88	1597928.50	419724.88	1597928.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:558 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1024	1023	38.75	-	-
1023	1963	43.56	-	-
1963	1964	60.25	-	-
1964	1965	4.73	-	-
1965	1966	30.21	-	-
1966	1967	7.08	-	-
1967	1776	23.68	-	-
1776	1775	5.64	-	-
1775	1024	30.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:558 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	3695 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{3695} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	3711
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:558 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:560 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1968	419284.88	1597653.79	419284.88	1597653.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1969	419261.27	1597688.48	419261.27	1597688.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1970	419234.21	1597669.58	419234.21	1597669.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1971	419256.35	1597638.74	419256.35	1597638.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1972	419257.44	1597637.22	419257.44	1597637.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1968	419284.88	1597653.79	419284.88	1597653.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:560 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1968	1969	41.96	-	-
1969	1970	33.01	-	-
1970	1971	37.96	-	-
1971	1972	1.87	-	-
1972	1968	32.05	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:560 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1329 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:560 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1329} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1329
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:560 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:561 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1973	419502.25	1597745.09	419502.25	1597745.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1974	419500.26	1597748.59	419500.26	1597748.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1975	419482.70	1597776.27	419482.70	1597776.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1976	419462.08	1597763.89	419462.08	1597763.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1977	419481.12	1597732.27	419481.12	1597732.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1973	419502.25	1597745.09	419502.25	1597745.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:561 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1973	1974	4.03	-	-
1974	1975	32.78	-	-
1975	1976	24.05	-	-
1976	1977	36.91	-	-
1977	1973	24.71	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:561 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	902 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:561 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{902} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	902
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:646
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:561 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:562 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1977	419481.12	1597732.27	419481.12	1597732.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1976	419462.08	1597763.89	419462.08	1597763.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1978	419441.52	1597750.97	419441.52	1597750.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1979	419442.81	1597748.82	419442.81	1597748.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1980	419460.31	1597719.50	419460.31	1597719.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1981	419465.44	1597722.65	419465.44	1597722.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1977	419481.12	1597732.27	419481.12	1597732.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:562 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1977	1976	36.91	-	-
1976	1978	24.28	-	-
1978	1979	2.51	-	-
1979	1980	34.15	-	-
1980	1981	6.02	-	-
1981	1977	18.40	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:562 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:562 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	895 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{895} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	895
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:646
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:562 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:570 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1982	419157.45	1598670.53	419157.45	1598670.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1049	419147.99	1598662.26	419147.99	1598662.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1983	419103.30	1598623.52	419103.30	1598623.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1984	419084.40	1598646.92	419084.40	1598646.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1985	419084.96	1598650.99	419084.96	1598650.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
78	419132.65	1598686.45	419132.65	1598686.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1986	419139.91	1598688.08	419139.91	1598688.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1987	419145.97	1598683.32	419145.97	1598683.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1982	419157.45	1598670.53	419157.45	1598670.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
1	419136.47	1598669.48	419136.47	1598669.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
24	419136.94	1598669.42	419136.94	1598669.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
23	419137.37	1598669.24	419137.37	1598669.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
22	419137.74	1598668.95	419137.74	1598668.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
21	419138.03	1598668.58	419138.03	1598668.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
20	419138.21	1598668.15	419138.21	1598668.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
19	419138.27	1598667.68	419138.27	1598667.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
18	419138.21	1598667.21	419138.21	1598667.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
17	419138.03	1598666.78	419138.03	1598666.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
16	419137.74	1598666.41	419137.74	1598666.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
15	419137.37	1598666.12	419137.37	1598666.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:570 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	419136.94	1598665.94	419136.94	1598665.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
13	419136.47	1598665.88	419136.47	1598665.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
12	419136.00	1598665.94	419136.00	1598665.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
11	419135.57	1598666.12	419135.57	1598666.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
10	419135.20	1598666.41	419135.20	1598666.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
9	419134.91	1598666.78	419134.91	1598666.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
8	419134.73	1598667.21	419134.73	1598667.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
7	419134.67	1598667.68	419134.67	1598667.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
6	419134.73	1598668.15	419134.73	1598668.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
5	419134.91	1598668.58	419134.91	1598668.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
4	419135.20	1598668.95	419135.20	1598668.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
3	419135.57	1598669.24	419135.57	1598669.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2	419136.00	1598669.42	419136.00	1598669.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1	419136.47	1598669.48	419136.47	1598669.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
25	419100.50	1598646.85	419100.50	1598646.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
26	419100.42	1598646.83	419100.42	1598646.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
27	419100.37	1598646.78	419100.37	1598646.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
28	419100.35	1598646.70	419100.35	1598646.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
29	419100.37	1598646.62	419100.37	1598646.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
30	419100.42	1598646.57	419100.42	1598646.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
31	419100.50	1598646.55	419100.50	1598646.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
32	419100.58	1598646.57	419100.58	1598646.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
33	419100.63	1598646.62	419100.63	1598646.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:570 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	419100.65	1598646.70	419100.65	1598646.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
35	419100.63	1598646.78	419100.63	1598646.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
36	419100.58	1598646.83	419100.58	1598646.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
25	419100.50	1598646.85	419100.50	1598646.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:570 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
1982	1049	12.57	-	-			
1049	1983	59.14	-	-			
1983	1984	30.08	-	-			
1984	1985	4.11	-	-			
1985	78	59.43	-	-			
78	1986	7.44	-	-			
1986	1987	7.71	-	-			
1987	1982	17.19	-	-			
Внутренний контур							
1	24	0.47	-	-			
24	23	0.47	-	-			
23	22	0.47	-	-			
22	21	0.47	-	-			
21	20	0.47	-	-			
20	19	0.47	-	-			
19	18	0.47	-	-			
18	17	0.47	-	-			
17	16	0.47	-	-			
16	15	0.47	-	-			
15	14	0.47	-	-			
14	13	0.47	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:570 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
13	12	0.47	-	-
12	11	0.47	-	-
11	10	0.47	-	-
10	9	0.47	-	-
9	8	0.47	-	-
8	7	0.47	-	-
7	6	0.47	-	-
6	5	0.47	-	-
5	4	0.47	-	-
4	3	0.47	-	-
3	2	0.47	-	-
2	1	0.47	-	-
Внутренний контур				
25	26	0.08	-	-
26	27	0.07	-	-
27	28	0.08	-	-
28	29	0.08	-	-
29	30	0.07	-	-
30	31	0.08	-	-
31	32	0.08	-	-
32	33	0.07	-	-
33	34	0.08	-	-
34	35	0.08	-	-
35	36	0.07	-	-
36	25	0.08	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:570 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		2120 ± 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2120} = 16$	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:570 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2120
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:570 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:571 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1379	418266.03	1597803.07	418266.03	1597803.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1378	418293.94	1597852.77	418293.94	1597852.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
759	418275.63	1597863.05	418275.63	1597863.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
758	418247.72	1597813.36	418247.72	1597813.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1379	418266.03	1597803.07	418266.03	1597803.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:571 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1379	1378	57.00	-	-
1378	759	21.00	-	-
759	758	56.99	-	-
758	1379	21.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:571 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1197} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1197

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:571 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:571 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:572 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1988	418247.16	1597706.06	418247.16	1597706.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1989	418270.74	1597710.50	418270.74	1597710.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1990	418261.48	1597759.64	418261.48	1597759.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1991	418237.89	1597755.19	418237.89	1597755.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1988	418247.16	1597706.06	418247.16	1597706.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:572 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1988	1989	23.99	-	-
1989	1990	50.00	-	-
1990	1991	24.01	-	-
1991	1988	50.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:572 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:572 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2809
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:572 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:573 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1992	418388.66	1597732.74	418388.66	1597732.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1352	418412.25	1597737.18	418412.25	1597737.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1351	418402.98	1597786.32	418402.98	1597786.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1993	418379.40	1597781.87	418379.40	1597781.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1992	418388.66	1597732.74	418388.66	1597732.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:573 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1992	1352	24.00	-	-
1352	1351	50.01	-	-
1351	1993	24.00	-	-
1993	1992	50.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:573 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:573 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:573 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:574 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1360	418294.33	1597714.95	418294.33	1597714.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1359	418285.06	1597764.08	418285.06	1597764.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1990	418261.48	1597759.64	418261.48	1597759.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1989	418270.74	1597710.50	418270.74	1597710.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1360	418294.33	1597714.95	418294.33	1597714.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:574 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1360	1359	50.00	-	-
1359	1990	23.99	-	-
1990	1989	50.00	-	-
1989	1360	24.01	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:574 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:574 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2255
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:574 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:575 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
761	418229.41	1597823.64	418229.41	1597823.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
760	418257.32	1597873.34	418257.32	1597873.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
488	418239.02	1597883.62	418239.02	1597883.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
487	418211.10	1597833.92	418211.10	1597833.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
761	418229.41	1597823.64	418229.41	1597823.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:575 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
761	760	57.00	-	-
760	488	20.99	-	-
488	487	57.01	-	-
487	761	21.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:575 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1197} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1197

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:575 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2543
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:575 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:576 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1395	418134.67	1598051.19	418134.67	1598051.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1994	418145.45	1598070.37	418145.45	1598070.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1995	418100.11	1598095.84	418100.11	1598095.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1396	418089.33	1598076.65	418089.33	1598076.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1395	418134.67	1598051.19	418134.67	1598051.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:576 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1395	1994	22.00	-	-
1994	1995	52.00	-	-
1995	1396	22.01	-	-
1396	1395	52.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:576 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1144 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1144} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1144

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:576 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2254
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:576 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:578 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1996	418103.82	1597996.26	418103.82	1597996.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1997	418116.06	1598018.06	418116.06	1598018.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1998	418070.72	1598043.52	418070.72	1598043.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1999	418058.48	1598021.73	418058.48	1598021.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1996	418103.82	1597996.26	418103.82	1597996.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:578 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1996	1997	25.00	-	-
1997	1998	52.00	-	-
1998	1999	24.99	-	-
1999	1996	52.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:578 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1300} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:578 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:578 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:579 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	418513.59	1597994.06	418513.59	1597994.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2001	418514.38	1597995.47	418514.38	1597995.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2002	418528.86	1598021.36	418528.86	1598021.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2003	418509.86	1598032.31	418509.86	1598032.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2004	418496.16	1598006.79	418496.16	1598006.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2005	418495.01	1598004.65	418495.01	1598004.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2000	418513.59	1597994.06	418513.59	1597994.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:579 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2000	2001	1.62	-	-
2001	2002	29.66	-	-
2002	2003	21.93	-	-
2003	2004	28.96	-	-
2004	2005	2.43	-	-
2005	2000	21.39	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:579 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:579 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	679 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√679=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	679
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:579 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:581 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2006	419206.84	1598177.87	419206.84	1598177.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2007	419213.22	1598181.97	419213.22	1598181.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2008	419190.46	1598218.61	419190.46	1598218.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2009	419188.83	1598221.22	419188.83	1598221.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2010	419183.63	1598216.93	419183.63	1598216.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2006	419206.84	1598177.87	419206.84	1598177.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:581 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2006	2007	7.58	-	-
2007	2008	43.13	-	-
2008	2009	3.08	-	-
2009	2010	6.74	-	-
2010	2006	45.44	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:581 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	327 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:581 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{327} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	327
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2304
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:581 :

1.	-

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:582 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1374	418364.40	1597895.40	418364.40	1597895.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1373	418364.00	1597907.40	418364.00	1597907.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2011	418361.03	1597907.16	418361.03	1597907.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2012	418353.45	1597906.33	418353.45	1597906.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2013	418354.26	1597900.30	418354.26	1597900.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1374	418364.40	1597895.40	418364.40	1597895.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:582 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1374	1373	12.01	-	-
1373	2011	2.98	-	-
2011	2012	7.63	-	-
2012	2013	6.08	-	-
2013	1374	11.26	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:582 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	92 ± 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:582 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{92}=3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	92
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:1900
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:582 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:583 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1988	418247.16	1597706.06	418247.16	1597706.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1991	418237.89	1597755.19	418237.89	1597755.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1362	418214.31	1597750.74	418214.31	1597750.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1361	418223.57	1597701.61	418223.57	1597701.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1988	418247.16	1597706.06	418247.16	1597706.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:583 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1988	1991	50.00	-	-
1991	1362	24.00	-	-
1362	1361	50.00	-	-
1361	1988	24.01	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:583 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:583 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2256
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:583 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1552 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:69:0101003 :1552 (1)						-	
2014	419807.72	1597886.42	419807.72	1597886.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2015	419791.46	1597907.32	419791.46	1597907.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н48У	-	-	419784.60	1597902.02	Геодезический метод	0.1	-
2016	419782.51	1597900.40	419782.51	1597900.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2017	419778.43	1597897.25	419778.43	1597897.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2018	419793.78	1597878.44	419793.78	1597878.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2019	419798.25	1597879.30	419798.25	1597879.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2014	419807.72	1597886.42	419807.72	1597886.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:69:0101003 :1552 (2)						-	
2020	419778.26	1597878.08	419778.26	1597878.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1964	419773.55	1597891.53	419773.55	1597891.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1963	419717.03	1597870.66	419717.03	1597870.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2021	419702.15	1597865.64	419702.15	1597865.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2022	419702.86	1597863.83	419702.86	1597863.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1918	419692.73	1597859.98	419692.73	1597859.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1917	419694.17	1597856.87	419694.17	1597856.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2023	419678.34	1597846.98	419678.34	1597846.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2024	419684.35	1597833.89	419684.35	1597833.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2025	419695.35	1597839.06	419695.35	1597839.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2026	419692.42	1597845.97	419692.42	1597845.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2027	419707.70	1597852.14	419707.70	1597852.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1552 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2028	419708.20	1597851.22	419708.20	1597851.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2029	419758.13	1597870.26	419758.13	1597870.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2030	419764.98	1597872.87	419764.98	1597872.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2031	419764.85	1597873.23	419764.85	1597873.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2020	419778.26	1597878.08	419778.26	1597878.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1552 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
66:69:0101003:1552 (1)							
2014	2015	26.48	-	-			
2015	н48У	8.67	-	-			
н48У	2016	2.64	-	-			
2016	2017	5.15	-	-			
2017	2018	24.28	-	-			
2018	2019	4.55	-	-			
2019	2014	11.85	-	-			
66:69:0101003:1552 (2)							
2020	1964	14.25	-	-			
1964	1963	60.25	-	-			
1963	2021	15.70	-	-			
2021	2022	1.94	-	-			
2022	1918	10.84	-	-			
1918	1917	3.43	-	-			
1917	2023	18.67	-	-			
2023	2024	14.40	-	-			
2024	2025	12.15	-	-			
2025	2026	7.51	-	-			
2026	2027	16.48	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1552 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2027	2028	1.05	-	-
2028	2029	53.44	-	-
2029	2030	7.33	-	-
2030	2031	0.38	-	-
2031	2020	14.26	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1552 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1915 ± 15 422.22 ± 7.19 (1) 1492.89 ± 13.52 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1915=15 (1) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√422.22=7.19 (2) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1492.89=13.52
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1915
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			-
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1552 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1706 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2032	419128.48	1598127.79	419128.48	1598127.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2033	419134.02	1598131.34	419134.02	1598131.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2034	419113.16	1598165.47	419113.16	1598165.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2035	419107.77	1598162.01	419107.77	1598162.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2032	419128.48	1598127.79	419128.48	1598127.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1706 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2032	2033	6.58	-	-
2033	2034	40.00	-	-
2034	2035	6.40	-	-
2035	2032	40.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1706 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	260 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{260} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	260

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1706 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2304
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1706 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1707 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1973	419502.25	1597745.09	419502.25	1597745.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2036	419523.41	1597757.99	419523.41	1597757.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2037	419503.73	1597789.53	419503.73	1597789.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1975	419482.70	1597776.27	419482.70	1597776.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1974	419500.26	1597748.59	419500.26	1597748.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1973	419502.25	1597745.09	419502.25	1597745.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1707 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1973	2036	24.78	-	-
2036	2037	37.18	-	-
2037	1975	24.86	-	-
1975	1974	32.78	-	-
1974	1973	4.03	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1707 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	915 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1707 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5 * M_t * \sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{915}=11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	915
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1707 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1708 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2036	419523.41	1597757.99	419523.41	1597757.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2038	419545.84	1597771.65	419545.84	1597771.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2039	419531.30	1597801.90	419531.30	1597801.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2040	419529.72	1597805.18	419529.72	1597805.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2037	419503.73	1597789.53	419503.73	1597789.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2036	419523.41	1597757.99	419523.41	1597757.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1708 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2036	2038	26.26	-	-
2038	2039	33.56	-	-
2039	2040	3.64	-	-
2040	2037	30.34	-	-
2037	2036	37.18	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1708 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1050 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1708 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1050}=11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1050
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1708 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1709 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2041	419399.30	1598229.05	419399.30	1598229.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2042	419479.88	1598285.01	419479.88	1598285.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2043	419480.56	1598290.89	419480.56	1598290.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2044	419435.25	1598341.18	419435.25	1598341.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2045	419431.10	1598337.71	419431.10	1598337.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2046	419395.96	1598306.72	419395.96	1598306.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2047	419401.67	1598300.17	419401.67	1598300.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2048	419413.15	1598310.02	419413.15	1598310.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2049	419412.33	1598310.99	419412.33	1598310.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2050	419422.98	1598320.05	419422.98	1598320.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2051	419423.83	1598319.06	419423.83	1598319.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2052	419428.39	1598322.90	419428.39	1598322.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2053	419432.15	1598318.60	419432.15	1598318.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2054	419436.31	1598313.81	419436.31	1598313.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2055	419440.46	1598309.06	419440.46	1598309.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2056	419444.54	1598304.30	419444.54	1598304.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2057	419448.64	1598299.51	419448.64	1598299.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2058	419452.74	1598294.74	419452.74	1598294.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2059	419456.85	1598290.00	419456.85	1598290.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2060	419460.67	1598285.61	419460.67	1598285.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2061	419455.74	1598281.20	419455.74	1598281.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2062	419456.34	1598280.44	419456.34	1598280.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1709 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2063	419445.62	1598271.28	419445.62	1598271.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2064	419444.95	1598272.04	419444.95	1598272.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2065	419434.02	1598262.81	419434.02	1598262.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2066	419434.69	1598262.09	419434.69	1598262.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2067	419404.71	1598236.91	419404.71	1598236.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2068	419398.85	1598232.37	419398.85	1598232.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2069	419397.52	1598231.32	419397.52	1598231.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2041	419399.30	1598229.05	419399.30	1598229.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1709 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
2041	2042	98.11	-	-			
2042	2043	5.92	-	-			
2043	2044	67.69	-	-			
2044	2045	5.41	-	-			
2045	2046	46.85	-	-			
2046	2047	8.69	-	-			
2047	2048	15.13	-	-			
2048	2049	1.27	-	-			
2049	2050	13.98	-	-			
2050	2051	1.30	-	-			
2051	2052	5.96	-	-			
2052	2053	5.71	-	-			
2053	2054	6.34	-	-			
2054	2055	6.31	-	-			
2055	2056	6.27	-	-			
2056	2057	6.31	-	-			
2057	2058	6.28	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1709 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2058	2059	6.28	-	-
2059	2060	5.82	-	-
2060	2061	6.61	-	-
2061	2062	0.97	-	-
2062	2063	14.10	-	-
2063	2064	1.01	-	-
2064	2065	14.31	-	-
2065	2066	0.98	-	-
2066	2067	39.15	-	-
2067	2068	7.41	-	-
2068	2069	1.69	-	-
2069	2041	2.88	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1709 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		2114 ± 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√2114=16	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1948	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		166	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1709 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1710 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
532	418125.63	1597881.93	418125.63	1597881.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
531	418153.54	1597931.63	418153.54	1597931.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
755	418135.23	1597941.91	418135.23	1597941.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
754	418107.32	1597892.22	418107.32	1597892.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
532	418125.63	1597881.93	418125.63	1597881.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1710 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
532	531	57.00	-	-
531	755	21.00	-	-
755	754	56.99	-	-
754	532	21.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1710 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1197} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1197

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1710 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1710 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1711 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2070	418070.70	1597912.79	418070.70	1597912.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2071	418098.61	1597962.48	418098.61	1597962.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2072	418080.30	1597972.77	418080.30	1597972.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2073	418052.39	1597923.07	418052.39	1597923.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2070	418070.70	1597912.79	418070.70	1597912.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1711 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2070	2071	56.99	-	-
2071	2072	21.00	-	-
2072	2073	57.00	-	-
2073	2070	21.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1711 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1197} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1197

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1711 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1711 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1712 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
757	418089.01	1597902.50	418089.01	1597902.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
756	418116.92	1597952.20	418116.92	1597952.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2071	418098.61	1597962.48	418098.61	1597962.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2070	418070.70	1597912.79	418070.70	1597912.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
757	418089.01	1597902.50	418089.01	1597902.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1712 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
757	756	57.00	-	-
756	2071	21.00	-	-
2071	2070	56.99	-	-
2070	757	21.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1712 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1197} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1197

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1712 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2880
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1712 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1713 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2074	419323.07	1597620.70	419323.07	1597620.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2075	419349.55	1597640.80	419349.55	1597640.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2076	419331.67	1597665.12	419331.67	1597665.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2077	419304.89	1597645.43	419304.89	1597645.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2074	419323.07	1597620.70	419323.07	1597620.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1713 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2074	2075	33.24	-	-
2075	2076	30.19	-	-
2076	2077	33.24	-	-
2077	2074	30.69	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1713 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1012 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1012} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1012

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1713 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1713 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1714 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2078	419270.29	1597580.65	419270.29	1597580.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2079	419296.58	1597600.60	419296.58	1597600.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2080	419278.10	1597625.74	419278.10	1597625.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2081	419251.12	1597605.91	419251.12	1597605.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2078	419270.29	1597580.65	419270.29	1597580.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1714 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2078	2079	33.00	-	-
2079	2080	31.20	-	-
2080	2081	33.48	-	-
2081	2078	31.71	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1714 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1046 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1046} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1046

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1714 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2320
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1714 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1715 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2082	419376.04	1597660.89	419376.04	1597660.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2083	419402.52	1597680.99	419402.52	1597680.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2084	419385.24	1597704.49	419385.24	1597704.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2085	419358.46	1597684.81	419358.46	1597684.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2082	419376.04	1597660.89	419376.04	1597660.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1715 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2082	2083	33.24	-	-
2083	2084	29.17	-	-
2084	2085	33.23	-	-
2085	2082	29.69	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1715 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	978 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{978} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	978

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1715 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1715 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1716 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2075	419349.55	1597640.80	419349.55	1597640.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2082	419376.04	1597660.89	419376.04	1597660.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2085	419358.46	1597684.81	419358.46	1597684.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2076	419331.67	1597665.12	419331.67	1597665.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2075	419349.55	1597640.80	419349.55	1597640.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1716 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2075	2082	33.25	-	-
2082	2085	29.69	-	-
2085	2076	33.25	-	-
2076	2075	30.19	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1716 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	995 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{995} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	995

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1716 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1716 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1717 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2079	419296.58	1597600.60	419296.58	1597600.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2074	419323.07	1597620.70	419323.07	1597620.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2077	419304.89	1597645.43	419304.89	1597645.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2080	419278.10	1597625.74	419278.10	1597625.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2079	419296.58	1597600.60	419296.58	1597600.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1717 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2079	2074	33.25	-	-
2074	2077	30.69	-	-
2077	2080	33.25	-	-
2080	2079	31.20	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1717 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1029 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1029} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1029

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1717 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2787
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1717 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1718 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2083	419402.52	1597680.99	419402.52	1597680.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2086	419428.03	1597700.34	419428.03	1597700.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2087	419410.77	1597728.88	419410.77	1597728.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2088	419397.98	1597713.85	419397.98	1597713.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2084	419385.24	1597704.49	419385.24	1597704.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2083	419402.52	1597680.99	419402.52	1597680.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1718 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2083	2086	32.02	-	-
2086	2087	33.35	-	-
2087	2088	19.74	-	-
2088	2084	15.81	-	-
2084	2083	29.17	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1718 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1006 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1718 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1006} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1006
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2492
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1718 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1719 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2089	418302.65	1597782.50	418302.65	1597782.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2090	418330.53	1597832.22	418330.53	1597832.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1377	418312.25	1597842.49	418312.25	1597842.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1380	418284.34	1597792.79	418284.34	1597792.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2089	418302.65	1597782.50	418302.65	1597782.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1719 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2089	2090	57.00	-	-
2090	1377	20.97	-	-
1377	1380	57.00	-	-
1380	2089	21.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1719 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1196 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1196} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1196

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1719 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1719 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1720 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2091	418060.63	1598066.39	418060.63	1598066.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2092	418071.87	1598086.38	418071.87	1598086.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2093	418026.53	1598111.84	418026.53	1598111.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2094	418015.29	1598091.86	418015.29	1598091.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2091	418060.63	1598066.39	418060.63	1598066.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1720 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2091	2092	22.93	-	-
2092	2093	52.00	-	-
2093	2094	22.92	-	-
2094	2091	52.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1720 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1192 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1192} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1192

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1720 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2848
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1720 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1721 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1994	418145.45	1598070.37	418145.45	1598070.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2095	418156.71	1598090.42	418156.71	1598090.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2096	418111.37	1598115.89	418111.37	1598115.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1995	418100.11	1598095.84	418100.11	1598095.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1994	418145.45	1598070.37	418145.45	1598070.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1721 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1994	2095	23.00	-	-
2095	2096	52.00	-	-
2096	1995	23.00	-	-
1995	1994	52.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1721 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1196 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1196} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1196

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1721 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1721 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1722 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2097	418283.05	1597912.28	418283.05	1597912.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2098	418284.13	1597923.66	418284.13	1597923.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
518	418247.72	1597944.11	418247.72	1597944.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
517	418223.23	1597900.52	418223.23	1597900.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2097	418283.05	1597912.28	418283.05	1597912.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1722 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2097	2098	11.43	-	-
2098	518	41.76	-	-
518	517	50.00	-	-
517	2097	60.96	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1722 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1378 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1378} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1378

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1722 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2821
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1722 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1723 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2092	418071.87	1598086.38	418071.87	1598086.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2099	418083.13	1598106.43	418083.13	1598106.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2100	418037.79	1598131.90	418037.79	1598131.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2093	418026.53	1598111.84	418026.53	1598111.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2092	418071.87	1598086.38	418071.87	1598086.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1723 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2092	2099	23.00	-	-
2099	2100	52.00	-	-
2100	2093	23.00	-	-
2093	2092	52.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1723 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1196 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1196} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1196

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1723 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1723 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1724 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2101	418219.13	1597977.37	418219.13	1597977.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2102	418247.20	1598027.35	418247.20	1598027.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2103	418230.66	1598036.27	418230.66	1598036.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2104	418202.75	1597986.57	418202.75	1597986.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2101	418219.13	1597977.37	418219.13	1597977.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1724 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2101	2102	57.32	-	-
2102	2103	18.79	-	-
2103	2104	57.00	-	-
2104	2101	18.79	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1724 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1074 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1074} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1074

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1724 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2510
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1724 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1725 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2105	418028.80	1598009.72	418028.80	1598009.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2106	418041.04	1598031.52	418041.04	1598031.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2107	417995.71	1598056.98	417995.71	1598056.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2108	417983.46	1598035.19	417983.46	1598035.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2105	418028.80	1598009.72	418028.80	1598009.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1725 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2105	2106	25.00	-	-
2106	2107	51.99	-	-
2107	2108	25.00	-	-
2108	2105	52.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1725 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1300} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1725 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2851
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1725 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1726 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2109	418175.08	1597779.60	418175.08	1597779.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2110	418199.56	1597823.20	418199.56	1597823.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2111	418178.64	1597834.95	418178.64	1597834.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2112	418154.15	1597791.36	418154.15	1597791.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2109	418175.08	1597779.60	418175.08	1597779.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1726 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2109	2110	50.00	-	-
2110	2111	23.99	-	-
2111	2112	50.00	-	-
2112	2109	24.01	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1726 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1726 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1726 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1727 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	418196.00	1597767.85	418196.00	1597767.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
378	418220.49	1597811.45	418220.49	1597811.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2110	418199.56	1597823.20	418199.56	1597823.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2109	418175.08	1597779.60	418175.08	1597779.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
379	418196.00	1597767.85	418196.00	1597767.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1727 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
379	378	50.01	-	-
378	2110	24.00	-	-
2110	2109	50.00	-	-
2109	379	23.99	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1727 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1727 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1727 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1728 :**

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2106	418041.04	1598031.52	418041.04	1598031.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2113	418053.29	1598053.32	418053.29	1598053.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2114	418007.95	1598078.78	418007.95	1598078.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2107	417995.71	1598056.98	417995.71	1598056.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2106	418041.04	1598031.52	418041.04	1598031.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1728 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2106	2113	25.01	-	-
2113	2114	52.00	-	-
2114	2107	25.00	-	-
2107	2106	51.99	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1728 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1300} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1300

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1728 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2528
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1728 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1729 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2112	418154.15	1597791.36	418154.15	1597791.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2111	418178.64	1597834.95	418178.64	1597834.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2115	418157.71	1597846.71	418157.71	1597846.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2116	418133.23	1597803.11	418133.23	1597803.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2112	418154.15	1597791.36	418154.15	1597791.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1729 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2112	2111	50.00	-	-
2111	2115	24.01	-	-
2115	2116	50.00	-	-
2116	2112	23.99	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1729 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1729 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2915
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1729 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1732 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2117	419672.43	1598023.08	419672.43	1598023.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2118	419674.21	1598024.56	419674.21	1598024.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2119	419678.69	1598028.31	419678.69	1598028.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2120	419685.64	1598034.11	419685.64	1598034.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1664	419671.92	1598051.06	419671.92	1598051.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1684	419665.69	1598046.53	419665.69	1598046.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1683	419664.94	1598045.99	419664.94	1598045.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1682	419664.21	1598045.48	419664.21	1598045.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1681	419660.77	1598043.02	419660.77	1598043.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1680	419658.05	1598041.08	419658.05	1598041.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2121	419667.88	1598028.99	419667.88	1598028.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2122	419670.37	1598025.92	419670.37	1598025.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2117	419672.43	1598023.08	419672.43	1598023.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1732 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2117	2118	2.31	-	-
2118	2119	5.84	-	-
2119	2120	9.05	-	-
2120	1664	21.81	-	-
1664	1684	7.70	-	-
1684	1683	0.92	-	-
1683	1682	0.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1732 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1682	1681	4.23	-	-
1681	1680	3.34	-	-
1680	2121	15.58	-	-
2121	2122	3.95	-	-
2122	2117	3.51	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1732 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		382 ± 7	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{382} = 7$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		382	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1732 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1733 :

Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2016	419782.51	1597900.40	419782.51	1597900.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н48У	-	-	419784.60	1597902.02	Геодезический метод	0.10	-
2015	419791.46	1597907.32	419791.46	1597907.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2123	419787.64	1597912.37	419787.64	1597912.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н49У	-	-	419780.73	1597907.03	Геодезический метод	0.10	-
2124	419778.69	1597905.45	419778.69	1597905.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2016	419782.51	1597900.40	419782.51	1597900.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1733 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2016	н48У	2.64	-	-
н48У	2015	8.67	-	-
2015	2123	6.33	-	-
2123	н49У	8.73	-	-
н49У	2124	2.58	-	-
2124	2016	6.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1733 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1733 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	72 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{72} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	72
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2242
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1733 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1734 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1661	419641.78	1597829.85	419641.78	1597829.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1660	419630.19	1597846.76	419630.19	1597846.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1659	419630.91	1597847.38	419630.91	1597847.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2125	419623.20	1597859.88	419623.20	1597859.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2126	419622.56	1597860.93	419622.54	1597860.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2127	419622.09	1597861.69	419622.09	1597861.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2128	419599.58	1597847.69	419599.58	1597847.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2129	419618.69	1597815.96	419618.69	1597815.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1661	419641.78	1597829.85	419641.78	1597829.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1734 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1661	1660	20.50	-	-
1660	1659	0.95	-	-
1659	2125	14.69	-	-
2125	2126	1.24	-	-
2126	2127	0.88	-	-
2127	2128	26.51	-	-
2128	2129	37.04	-	-
2129	1661	26.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1734 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	985 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{985} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	985
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1734 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1735 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2129	419618.69	1597815.96	419618.69	1597815.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2128	419599.58	1597847.69	419599.58	1597847.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2130	419577.10	1597833.21	419577.10	1597833.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2131	419596.10	1597802.30	419596.10	1597802.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2132	419612.82	1597812.30	419612.82	1597812.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2129	419618.69	1597815.96	419618.69	1597815.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1735 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2129	2128	37.04	-	-
2128	2130	26.74	-	-
2130	2131	36.28	-	-
2131	2132	19.48	-	-
2132	2129	6.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1735 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	975 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1735 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5 * M_t * \sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{975}=11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	975
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1735 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1736 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1014	419686.77	1597957.28	419686.77	1597957.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1020	419698.30	1597965.30	419698.30	1597965.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1785	419691.38	1597974.88	419691.38	1597974.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1784	419712.12	1597992.67	419712.12	1597992.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1783	419716.28	1597996.24	419716.28	1597996.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2133	419695.23	1598022.25	419695.23	1598022.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2134	419666.49	1598001.91	419666.49	1598001.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2135	419670.11	1597997.27	419670.11	1597997.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1015	419664.09	1597992.89	419664.09	1597992.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1014	419686.77	1597957.28	419686.77	1597957.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1736 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1014	1020	14.04	-	-
1020	1785	11.82	-	-
1785	1784	27.32	-	-
1784	1783	5.48	-	-
1783	2133	33.46	-	-
2133	2134	35.21	-	-
2134	2135	5.89	-	-
2135	1015	7.44	-	-
1015	1014	42.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1736 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1678 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1678} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1678
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2266
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1736 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1737 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2136	418531.57	1597985.13	418531.57	1597985.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2137	418546.38	1598010.73	418546.38	1598010.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2002	418528.86	1598021.36	418528.86	1598021.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2001	418514.38	1597995.47	418514.38	1597995.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2136	418531.57	1597985.13	418531.57	1597985.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1737 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2136	2137	29.58	-	-
2137	2002	20.49	-	-
2002	2001	29.66	-	-
2001	2136	20.06	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1737 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1737 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1737 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1738 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337	419532.98	1597879.66	419532.98	1597879.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1930	419549.78	1597890.12	419549.78	1597890.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1929	419566.50	1597900.53	419566.50	1597900.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2138	419551.75	1597920.53	419551.75	1597920.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2139	419549.86	1597922.48	419549.86	1597922.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2140	419544.68	1597929.38	419544.68	1597929.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1082	419541.39	1597933.77	419541.39	1597933.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1081	419535.79	1597941.09	419535.79	1597941.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1080	419531.44	1597946.54	419531.44	1597946.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1079	419521.60	1597962.06	419521.60	1597962.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1078	419518.49	1597966.34	419518.49	1597966.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1077	419517.42	1597967.82	419517.42	1597967.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2141	419508.77	1597962.11	419508.77	1597962.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1087	419486.67	1597947.89	419486.67	1597947.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1086	419487.39	1597946.85	419487.39	1597946.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1085	419491.20	1597941.93	419491.20	1597941.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1084	419500.90	1597928.17	419500.90	1597928.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1083	419501.79	1597926.91	419501.79	1597926.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
339	419509.84	1597914.26	419509.84	1597914.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
338	419510.78	1597912.91	419510.78	1597912.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
337	419532.98	1597879.66	419532.98	1597879.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1738 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
337	1930	19.79	-	-
1930	1929	19.70	-	-
1929	2138	24.85	-	-
2138	2139	2.72	-	-
2139	2140	8.63	-	-
2140	1082	5.49	-	-
1082	1081	9.22	-	-
1081	1080	6.97	-	-
1080	1079	18.38	-	-
1079	1078	5.29	-	-
1078	1077	1.83	-	-
1077	2141	10.36	-	-
2141	1087	26.28	-	-
1087	1086	1.26	-	-
1086	1085	6.22	-	-
1085	1084	16.84	-	-
1084	1083	1.54	-	-
1083	339	14.99	-	-
339	338	1.65	-	-
338	337	39.98	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1738 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	3086 ± 19		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{3086} = 19$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	3086		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1738 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1738 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1739 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2142	418693.75	1597842.15	418693.75	1597842.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2143	418661.58	1597856.53	418661.58	1597856.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2144	418660.24	1597850.09	418660.24	1597850.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2145	418597.49	1597838.26	418597.49	1597838.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2146	418586.79	1597836.24	418586.79	1597836.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2147	418564.09	1597831.12	418564.09	1597831.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2148	418499.24	1597818.39	418499.24	1597818.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н50У	-	-	418474.11	1597814.45	Геодезический метод	0.10	-
2149	418457.01	1597811.77	418457.01	1597811.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2150	418442.27	1597808.99	418442.27	1597808.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2151	418400.28	1597801.07	418400.28	1597801.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2152	418398.16	1597800.67	418398.16	1597800.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2153	418389.58	1597799.05	418389.58	1597799.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2154	418341.10	1597789.83	418341.10	1597789.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2089	418302.65	1597782.50	418302.65	1597782.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
376	418241.52	1597771.14	418241.52	1597771.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
380	418203.07	1597763.89	418203.07	1597763.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2155	418192.37	1597761.87	418192.37	1597761.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2156	418187.77	1597761.00	418187.77	1597761.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2157	418135.76	1597751.20	418135.76	1597751.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2158	418131.16	1597750.33	418131.16	1597750.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2159	418112.17	1597746.74	418112.17	1597746.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1739 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2160	418109.54	1597746.25	418109.54	1597746.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2161	418088.60	1597742.31	418088.60	1597742.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2162	418087.92	1597742.18	418087.92	1597742.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2163	418066.30	1597738.10	418066.30	1597738.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2164	418065.01	1597737.86	418065.01	1597737.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2165	418044.68	1597734.02	418044.68	1597734.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2166	418041.42	1597733.41	418041.42	1597733.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2167	418023.07	1597729.95	418023.07	1597729.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2168	418015.87	1597728.59	418015.87	1597728.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2169	418001.45	1597725.87	418001.45	1597725.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2170	417990.33	1597723.78	417990.33	1597723.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2171	417978.84	1597721.61	417978.84	1597721.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2172	417958.76	1597732.89	417958.76	1597732.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2173	417952.66	1597736.32	417952.66	1597736.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2174	417945.22	1597723.28	417945.22	1597723.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2175	417945.74	1597722.99	417945.74	1597722.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2176	417956.64	1597716.88	417956.64	1597716.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2177	417966.68	1597711.24	417966.68	1597711.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2178	417977.57	1597705.12	417977.57	1597705.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2179	417985.38	1597707.17	417985.38	1597707.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2180	417990.80	1597708.60	417990.80	1597708.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2181	418008.89	1597712.01	418008.89	1597712.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2182	418032.60	1597716.49	418032.60	1597716.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2183	418058.28	1597721.33	418058.28	1597721.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1739 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2184	418081.81	1597725.77	418081.81	1597725.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2185	418105.40	1597730.22	418105.40	1597730.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2186	418128.81	1597734.64	418128.81	1597734.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2187	418143.55	1597737.42	418143.55	1597737.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2188	418167.13	1597741.86	418167.13	1597741.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1363	418190.72	1597746.29	418190.72	1597746.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1362	418214.31	1597750.74	418214.31	1597750.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1991	418237.89	1597755.19	418237.89	1597755.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2189	418261.47	1597759.64	418261.47	1597759.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1359	418285.06	1597764.08	418285.06	1597764.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1357	418308.67	1597768.52	418308.67	1597768.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1355	418332.25	1597772.97	418332.25	1597772.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1354	418355.82	1597777.42	418355.82	1597777.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1993	418379.40	1597781.87	418379.40	1597781.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1351	418402.98	1597786.32	418402.98	1597786.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
750	418428.77	1597790.70	418428.77	1597790.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
749	418452.17	1597796.07	418452.17	1597796.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2190	418474.89	1597800.63	418474.89	1597800.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2191	418475.89	1597800.80	418475.89	1597800.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1343	418499.84	1597804.96	418499.84	1597804.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1342	418524.79	1597809.29	418524.79	1597809.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1349	418548.41	1597813.73	418548.41	1597813.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1348	418571.13	1597817.56	418571.13	1597817.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1345	418594.75	1597822.04	418594.75	1597822.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1739 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
439	418618.03	1597826.28	418618.03	1597826.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
438	418641.66	1597830.69	418641.66	1597830.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
434	418665.26	1597835.21	418665.26	1597835.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
433	418688.92	1597840.03	418688.92	1597840.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2142	418693.75	1597842.15	418693.75	1597842.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1739 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
2142	2143	35.24	-	-			
2143	2144	6.58	-	-			
2144	2145	63.86	-	-			
2145	2146	10.89	-	-			
2146	2147	23.27	-	-			
2147	2148	66.09	-	-			
2148	н50У	25.44	-	-			
н50У	2149	17.31	-	-			
2149	2150	15.00	-	-			
2150	2151	42.73	-	-			
2151	2152	2.16	-	-			
2152	2153	8.73	-	-			
2153	2154	49.35	-	-			
2154	2089	39.14	-	-			
2089	376	62.18	-	-			
376	380	39.13	-	-			
380	2155	10.89	-	-			
2155	2156	4.68	-	-			
2156	2157	52.93	-	-			
2157	2158	4.68	-	-			
2158	2159	19.33	-	-			

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1739 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2159	2160	2.68	-	-
2160	2161	21.31	-	-
2161	2162	0.69	-	-
2162	2163	22.00	-	-
2163	2164	1.31	-	-
2164	2165	20.69	-	-
2165	2166	3.32	-	-
2166	2167	18.67	-	-
2167	2168	7.33	-	-
2168	2169	14.67	-	-
2169	2170	11.31	-	-
2170	2171	11.69	-	-
2171	2172	23.03	-	-
2172	2173	7.00	-	-
2173	2174	15.01	-	-
2174	2175	0.60	-	-
2175	2176	12.50	-	-
2176	2177	11.52	-	-
2177	2178	12.49	-	-
2178	2179	8.07	-	-
2179	2180	5.61	-	-
2180	2181	18.41	-	-
2181	2182	24.13	-	-
2182	2183	26.13	-	-
2183	2184	23.95	-	-
2184	2185	24.01	-	-
2185	2186	23.82	-	-
2186	2187	15.00	-	-
2187	2188	23.99	-	-
2188	1363	24.00	-	-
1363	1362	24.01	-	-
1362	1991	24.00	-	-
1991	2189	24.00	-	-
2189	1359	24.00	-	-
1359	1357	24.02	-	-
1357	1355	24.00	-	-
1355	1354	23.99	-	-
1354	1993	24.00	-	-
1993	1351	24.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1739 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1351	750	26.16	-	-
750	749	24.01	-	-
749	2190	23.17	-	-
2190	2191	1.01	-	-
2191	1343	24.31	-	-
1343	1342	25.32	-	-
1342	1349	24.03	-	-
1349	1348	23.04	-	-
1348	1345	24.04	-	-
1345	439	23.66	-	-
439	438	24.04	-	-
438	434	24.03	-	-
434	433	24.15	-	-
433	2142	5.27	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1739 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	11221 ± 37		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{11221} = 37$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	11222		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:1900 66:69:0101003:2297 66:69:0101003:2874 66:69:0101003:2900 66:69:0101003:2902 66:69:0101003:2907 66:69:0101003:2908 66:69:0101003:2911		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1739 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1739 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1740 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2192	418523.95	1597938.10	418523.95	1597938.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2193	418496.77	1597952.93	418496.77	1597952.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2194	418495.90	1597951.05	418495.90	1597951.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2195	418423.89	1597936.60	418423.89	1597936.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2196	418412.11	1597936.15	418412.11	1597936.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2197	418409.10	1597936.04	418409.10	1597936.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2198	418337.70	1597922.58	418337.70	1597922.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2199	418333.92	1597921.87	418333.92	1597921.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2200	418321.96	1597919.61	418321.96	1597919.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н51У	-	-	418299.89	1597915.45	Геодезический метод	0.10	-
2097	418283.05	1597912.28	418283.05	1597912.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
517	418223.23	1597900.52	418223.23	1597900.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
530	418211.89	1597898.86	418211.89	1597898.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
532	418125.63	1597881.93	418125.63	1597881.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2201	418067.89	1597871.71	418067.89	1597871.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2202	417951.88	1597849.83	417951.88	1597849.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2203	417946.56	1597828.48	417946.56	1597828.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2204	417950.33	1597829.19	417950.33	1597829.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2205	417969.76	1597832.85	417969.76	1597832.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2206	417973.66	1597833.59	417973.66	1597833.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2207	417995.28	1597837.66	417995.28	1597837.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2208	417997.25	1597838.03	417997.25	1597838.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1740 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2209	418020.83	1597842.48	418020.83	1597842.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2210	418044.42	1597846.93	418044.42	1597846.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2211	418068.00	1597851.38	418068.00	1597851.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2212	418091.59	1597855.82	418091.59	1597855.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2213	418115.17	1597860.27	418115.17	1597860.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2214	418128.94	1597862.87	418128.94	1597862.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
489	418169.47	1597870.51	418169.47	1597870.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
488	418239.02	1597883.62	418239.02	1597883.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2215	418249.72	1597885.64	418249.72	1597885.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2216	418257.88	1597887.18	418257.88	1597887.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2217	418326.16	1597900.05	418326.16	1597900.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2218	418327.40	1597900.34	418327.40	1597900.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2219	418347.53	1597904.97	418347.53	1597904.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2012	418353.45	1597906.33	418353.45	1597906.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2011	418361.03	1597907.16	418361.03	1597907.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1373	418364.00	1597907.40	418364.00	1597907.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1376	418435.50	1597921.20	418435.50	1597921.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2220	418446.93	1597922.82	418446.93	1597922.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2221	418458.03	1597925.02	418458.03	1597925.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2222	418492.92	1597931.94	418492.92	1597931.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2192	418523.95	1597938.10	418523.95	1597938.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1740 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2192	2193	30.96	-	-
2193	2194	2.07	-	-
2194	2195	73.45	-	-
2195	2196	11.79	-	-
2196	2197	3.01	-	-
2197	2198	72.66	-	-
2198	2199	3.85	-	-
2199	2200	12.17	-	-
2200	н51У	22.46	-	-
н51У	2097	17.14	-	-
2097	517	60.96	-	-
517	530	11.46	-	-
530	532	87.91	-	-
532	2201	58.64	-	-
2201	2202	118.06	-	-
2202	2203	22.00	-	-
2203	2204	3.84	-	-
2204	2205	19.77	-	-
2205	2206	3.97	-	-
2206	2207	22.00	-	-
2207	2208	2.00	-	-
2208	2209	24.00	-	-
2209	2210	24.01	-	-
2210	2211	24.00	-	-
2211	2212	24.00	-	-
2212	2213	24.00	-	-
2213	2214	14.01	-	-
2214	489	41.24	-	-
489	488	70.77	-	-
488	2215	10.89	-	-
2215	2216	8.30	-	-
2216	2217	69.48	-	-
2217	2218	1.27	-	-
2218	2219	20.66	-	-
2219	2012	6.07	-	-
2012	2011	7.63	-	-
2011	1373	2.98	-	-
1373	1376	72.82	-	-
1376	2220	11.54	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1740 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2220	2221	11.32	-	-
2221	2222	35.57	-	-
2222	2192	31.64	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1740 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		11143 ± 37	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√11143=37	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		11143	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:69:0101003:1900 66:69:0101003:2893 66:69:0101003:2901 66:69:0101003:2905 66:69:0101003:2907 66:69:0101003:2909 66:69:0101003:2912	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1740 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1741 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2223	418891.42	1597794.55	418891.42	1597794.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2224	418879.56	1597791.72	418879.56	1597791.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2225	418836.67	1597781.48	418836.67	1597781.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2226	418820.55	1597782.13	418820.55	1597782.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2227	418802.44	1597793.40	418802.44	1597793.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2228	418767.17	1597815.35	418767.17	1597815.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2229	418573.55	1597926.13	418573.55	1597926.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2230	418521.81	1597955.67	418521.81	1597955.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2231	418516.60	1597958.65	418516.60	1597958.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2232	418406.70	1598021.41	418406.70	1598021.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2233	418387.96	1598032.10	418387.96	1598032.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2234	418358.41	1598048.98	418358.41	1598048.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2235	418348.79	1598054.47	418348.79	1598054.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2236	418322.19	1598069.66	418322.19	1598069.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2237	418305.55	1598078.26	418305.55	1598078.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2238	418301.92	1598080.14	418301.92	1598080.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2239	418287.80	1598088.04	418287.80	1598088.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2240	418256.51	1598105.57	418256.51	1598105.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2241	418236.97	1598116.52	418236.97	1598116.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2242	418228.32	1598121.37	418228.32	1598121.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2243	418216.31	1598128.09	418216.31	1598128.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2244	418208.12	1598132.68	418208.12	1598132.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1741 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2245	418195.06	1598140.00	418195.06	1598140.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2246	418183.55	1598146.84	418183.55	1598146.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2247	418180.56	1598148.62	418180.56	1598148.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2248	418148.16	1598166.67	418148.16	1598166.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2249	418105.01	1598190.70	418105.01	1598190.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2250	418083.08	1598202.91	418083.08	1598202.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2251	418068.42	1598211.08	418068.42	1598211.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2252	418044.42	1598224.45	418044.42	1598224.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2253	418007.82	1598244.84	418007.82	1598244.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2254	417997.47	1598250.60	417997.47	1598250.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2255	417989.36	1598255.12	417989.36	1598255.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2256	417982.53	1598258.92	417982.53	1598258.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2257	417974.68	1598263.30	417974.68	1598263.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2258	417966.83	1598267.67	417966.83	1598267.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2259	417959.59	1598271.70	417959.59	1598271.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2260	417949.32	1598277.42	417949.32	1598277.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2261	417837.98	1598339.44	417837.98	1598339.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2262	417830.53	1598326.39	417830.53	1598326.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2263	417834.87	1598323.95	417834.87	1598323.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2264	417855.79	1598312.20	417855.79	1598312.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2265	417876.71	1598300.45	417876.71	1598300.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2266	417897.63	1598288.70	417897.63	1598288.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1332	417918.55	1598276.95	417918.55	1598276.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1331	417939.47	1598265.20	417939.47	1598265.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1741 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2267	417960.39	1598253.45	417960.39	1598253.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2268	417981.32	1598241.70	417981.32	1598241.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2269	418002.25	1598229.94	418002.25	1598229.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1339	418023.17	1598218.19	418023.17	1598218.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1337	418044.09	1598206.44	418044.09	1598206.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1336	418065.02	1598194.68	418065.02	1598194.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2270	418071.12	1598191.25	418071.12	1598191.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2271	418116.46	1598165.79	418116.46	1598165.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1400	418133.90	1598155.99	418133.90	1598155.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1399	418179.31	1598130.64	418179.31	1598130.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
413	418184.78	1598128.73	418184.78	1598128.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
412	418207.07	1598115.67	418207.07	1598115.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2272	418228.05	1598104.00	418228.05	1598104.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1328	418249.00	1598092.33	418249.00	1598092.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
431	418270.38	1598080.10	418270.38	1598080.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
429	418291.36	1598068.35	418291.36	1598068.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
429	-	-	418291.68	1598068.17	Геодезический метод	0.10	-
428	418312.39	1598056.35	418312.39	1598056.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2273	418333.32	1598044.60	418333.32	1598044.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2274	418352.74	1598033.07	418352.74	1598033.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2275	418354.00	1598032.36	418354.00	1598032.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2276	418373.67	1598021.32	418373.67	1598021.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2277	418374.98	1598020.65	418374.98	1598020.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2278	418396.40	1598009.67	418396.40	1598009.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1741 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2279	418417.10	1597998.63	418417.10	1597998.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1322	418442.79	1597985.56	418442.79	1597985.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1327	418486.46	1597959.18	418486.46	1597959.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2193	418496.77	1597952.93	418496.77	1597952.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2192	418523.95	1597938.10	418523.95	1597938.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
401	418527.64	1597936.02	418527.64	1597936.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
400	418547.98	1597924.06	418547.98	1597924.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2280	418567.80	1597912.00	418567.80	1597912.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2281	418589.26	1597899.30	418589.26	1597899.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2282	418609.97	1597887.24	418609.97	1597887.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2143	418661.58	1597856.53	418661.58	1597856.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2142	418693.75	1597842.15	418693.75	1597842.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2283	418706.64	1597834.41	418706.64	1597834.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2284	418759.86	1597802.47	418759.86	1597802.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2285	418769.64	1597797.23	418769.64	1597797.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2286	418807.33	1597777.05	418807.33	1597777.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2287	418817.81	1597771.43	418817.81	1597771.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2288	418837.67	1597770.80	418837.67	1597770.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2289	418889.47	1597783.70	418889.47	1597783.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2290	418893.45	1597784.69	418893.45	1597784.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2291	418893.14	1597788.69	418893.14	1597788.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2223	418891.42	1597794.55	418891.42	1597794.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1741 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2223	2224	12.19	-	-
2224	2225	44.10	-	-
2225	2226	16.13	-	-
2226	2227	21.33	-	-
2227	2228	41.54	-	-
2228	2229	223.07	-	-
2229	2230	59.58	-	-
2230	2231	6.00	-	-
2231	2232	126.56	-	-
2232	2233	21.57	-	-
2233	2234	34.03	-	-
2234	2235	11.08	-	-
2235	2236	30.63	-	-
2236	2237	18.73	-	-
2237	2238	4.09	-	-
2238	2239	16.18	-	-
2239	2240	35.87	-	-
2240	2241	22.40	-	-
2241	2242	9.92	-	-
2242	2243	13.76	-	-
2243	2244	9.39	-	-
2244	2245	14.97	-	-
2245	2246	13.39	-	-
2246	2247	3.48	-	-
2247	2248	37.09	-	-
2248	2249	49.39	-	-
2249	2250	25.10	-	-
2250	2251	16.78	-	-
2251	2252	27.47	-	-
2252	2253	41.90	-	-
2253	2254	11.84	-	-
2254	2255	9.28	-	-
2255	2256	7.82	-	-
2256	2257	8.99	-	-
2257	2258	8.98	-	-
2258	2259	8.29	-	-
2259	2260	11.76	-	-
2260	2261	127.45	-	-
2261	2262	15.03	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1741 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2262	2263	4.98	-	-
2263	2264	23.99	-	-
2264	2265	23.99	-	-
2265	2266	23.99	-	-
2266	1332	23.99	-	-
1332	1331	23.99	-	-
1331	2267	23.99	-	-
2267	2268	24.00	-	-
2268	2269	24.01	-	-
2269	1339	23.99	-	-
1339	1337	23.99	-	-
1337	1336	24.01	-	-
1336	2270	7.00	-	-
2270	2271	52.00	-	-
2271	1400	20.00	-	-
1400	1399	52.01	-	-
1399	413	5.79	-	-
413	412	25.83	-	-
412	2272	24.01	-	-
2272	1328	23.98	-	-
1328	431	24.63	-	-
431	429	24.05	-	-
429	429	0.37	-	-
429	428	23.85	-	-
428	2273	24.00	-	-
2273	2274	22.58	-	-
2274	2275	1.45	-	-
2275	2276	22.56	-	-
2276	2277	1.47	-	-
2277	2278	24.07	-	-
2278	2279	23.46	-	-
2279	1322	28.82	-	-
1322	1327	51.02	-	-
1327	2193	12.06	-	-
2193	2192	30.96	-	-
2192	401	4.24	-	-
401	400	23.60	-	-
400	2280	23.20	-	-
2280	2281	24.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2281	2282	23.97	-	-
2282	2143	60.06	-	-
2143	2142	35.24	-	-
2142	2283	15.04	-	-
2283	2284	62.07	-	-
2284	2285	11.10	-	-
2285	2286	42.75	-	-
2286	2287	11.89	-	-
2287	2288	19.87	-	-
2288	2289	53.38	-	-
2289	2290	4.10	-	-
2290	2291	4.01	-	-
2291	2223	6.11	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1741 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		17956 ± 47	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{17956} = 47$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		17957	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:69:0101003:1900 66:69:0101003:2893 66:69:0101003:2910 66:69:0101003:2912 66:69:0101003:2874	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1741

:

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1769 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1742	418780.00	1597939.58	418782.73	1597938.00	Геодезический метод	0.10	-
2292	418797.13	1597969.34	418799.83	1597967.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
679	418774.62	1597982.94	418777.32	1597981.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
680	418757.56	1597952.53	418760.26	1597950.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1742	-	-	418780.00	1597939.58	Геодезический метод	0.10	-
1742	418780.00	1597939.58	418782.73	1597938.00	Геодезический метод	0.10	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1769 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1742	2292	34.28	-	-
2292	679	26.30	-	-
679	680	34.87	-	-
680	1742	22.76	-	-
1742	1742	3.15	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1769 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	902 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1769 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5 * M_t * \sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{902}=11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	903
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1769 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1770 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2293	418801.31	1597971.94	418801.31	1597971.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2294	418801.98	1597973.09	418801.98	1597973.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2295	418817.08	1598000.03	418817.08	1598000.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
634	418795.55	1598012.88	418795.55	1598012.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
639	418789.62	1598002.29	418789.62	1598002.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
638	418779.80	1597984.79	418779.80	1597984.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2293	418801.31	1597971.94	418801.31	1597971.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1770 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2293	2294	1.33	-	-
2294	2295	30.88	-	-
2295	634	25.07	-	-
634	639	12.14	-	-
639	638	20.07	-	-
638	2293	25.06	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1770 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1770 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	807 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{807} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	807
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1770 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:69:0101003 :1779 (1)						-	
2223	418891.42	1597794.55	418891.42	1597794.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2296	418881.05	1597802.21	418881.05	1597802.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2297	418864.53	1597813.67	418864.53	1597813.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2298	418841.80	1597830.73	418841.80	1597830.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2299	418835.98	1597835.09	418835.98	1597835.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2300	418804.42	1597855.00	418804.42	1597855.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2301	418786.26	1597867.93	418786.26	1597867.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1738	418758.93	1597889.53	418758.93	1597889.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2302	418729.42	1597909.09	418729.42	1597909.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2303	418257.13	1598180.29	418257.13	1598180.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2304	418255.94	1598183.63	418255.94	1598183.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2305	418249.01	1598203.17	418249.01	1598203.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2306	418244.93	1598205.96	418244.93	1598205.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2307	418030.01	1598353.03	418030.01	1598353.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2308	417976.79	1598375.75	417976.79	1598375.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2309	417941.24	1598384.88	417941.24	1598384.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2310	417695.67	1598524.18	417695.67	1598524.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2311	417668.37	1598554.33	417668.37	1598554.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2312	417587.85	1599015.72	417587.85	1599015.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2313	417583.92	1599019.55	417583.92	1599019.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2314	417582.40	1599017.85	417582.40	1599017.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2315	417663.40	1598551.94	417663.40	1598551.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2316	417691.81	1598519.04	417691.81	1598519.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2317	417938.97	1598378.34	417938.97	1598378.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2318	417975.17	1598370.34	417975.17	1598370.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2319	418018.64	1598352.33	418018.64	1598352.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2320	418027.59	1598348.63	418027.59	1598348.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2321	418236.65	1598206.76	418236.65	1598206.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2322	418252.74	1598177.09	418252.74	1598177.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2323	418313.01	1598142.59	418313.01	1598142.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2324	418316.31	1598140.78	418316.31	1598140.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2325	418333.32	1598131.86	418333.32	1598131.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2326	418338.31	1598128.72	418338.31	1598128.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2327	418352.18	1598120.17	418352.18	1598120.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2328	418369.26	1598111.57	418369.26	1598111.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2329	418379.48	1598106.42	418379.48	1598106.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2330	418388.24	1598101.50	418388.24	1598101.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2331	418405.87	1598092.24	418405.87	1598092.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2332	418418.37	1598085.48	418418.37	1598085.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2333	418439.24	1598073.54	418439.24	1598073.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2334	418448.61	1598067.97	418448.61	1598067.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2335	418457.98	1598062.40	418457.98	1598062.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2336	418491.88	1598042.74	418491.88	1598042.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2003	418509.86	1598032.31	418509.86	1598032.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2002	418528.86	1598021.36	418528.86	1598021.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2137	418546.38	1598010.73	418546.38	1598010.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2337	418551.59	1598007.76	418551.59	1598007.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2338	418564.52	1598000.38	418564.52	1598000.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2339	418580.00	1597991.55	418580.00	1597991.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2340	418584.87	1597988.77	418584.87	1597988.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2341	418614.94	1597969.82	418614.94	1597969.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2342	418622.97	1597964.84	418622.97	1597964.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2343	418624.21	1597964.07	418624.21	1597964.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2344	418640.99	1597953.59	418640.99	1597953.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2345	418641.89	1597953.03	418641.89	1597953.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2346	418657.42	1597943.42	418657.42	1597943.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2347	418658.52	1597942.75	418658.52	1597942.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2348	418674.81	1597932.84	418674.81	1597932.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2349	418675.33	1597932.53	418675.33	1597932.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2350	418692.43	1597922.29	418692.43	1597922.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2351	418692.75	1597922.07	418692.75	1597922.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2352	418708.83	1597911.04	418708.83	1597911.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2353	418724.89	1597902.26	418724.89	1597902.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2354	418726.86	1597905.06	418726.86	1597905.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2355	418740.89	1597894.19	418740.89	1597894.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2356	418758.31	1597880.72	418758.31	1597880.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2357	418794.14	1597858.51	418794.14	1597858.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2358	418810.64	1597847.33	418810.64	1597847.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2359	418828.32	1597836.26	418828.32	1597836.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2360	418829.14	1597835.75	418829.14	1597835.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2361	418840.71	1597826.15	418840.71	1597826.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2362	418844.91	1597822.67	418844.91	1597822.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2224	418879.56	1597791.72	418879.56	1597791.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2223	418891.42	1597794.55	418891.42	1597794.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:69:0101003 :1779 (2)						-	
2363	419134.89	1597771.54	419134.89	1597771.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2364	419132.16	1597775.73	419132.16	1597775.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2365	419128.26	1597773.26	419128.26	1597773.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2366	419110.81	1597793.82	419110.81	1597793.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2367	419052.28	1597760.13	419052.28	1597760.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2368	419036.09	1597757.45	419036.09	1597757.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2291	418893.14	1597788.69	418893.14	1597788.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2290	418893.45	1597784.69	418893.45	1597784.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2289	418889.47	1597783.70	418889.47	1597783.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2369	419035.70	1597752.37	419035.70	1597752.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2370	419053.89	1597755.28	419053.89	1597755.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2371	419074.90	1597767.44	419074.90	1597767.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2372	419109.32	1597787.37	419109.32	1597787.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2373	419114.61	1597781.36	419114.61	1597781.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2374	419127.47	1597766.71	419127.47	1597766.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2363	419134.89	1597771.54	419134.89	1597771.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:69:0101003 :1779 (3)						-	
2375	417601.15	1599031.17	417601.15	1599031.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2376	417592.55	1599067.73	417592.55	1599067.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2377	417505.31	1599541.40	417505.31	1599541.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2378	417540.73	1599591.28	417540.73	1599591.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2379	417667.00	1599607.74	417667.00	1599607.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2380	417676.94	1599626.55	417676.94	1599626.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2381	417670.89	1599625.43	417670.89	1599625.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2382	417663.82	1599612.42	417663.82	1599612.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2383	417537.74	1599596.73	417537.74	1599596.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2384	417499.27	1599542.92	417499.27	1599542.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2385	417587.61	1599065.68	417587.61	1599065.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2386	417595.00	1599031.98	417594.98	1599032.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2387	417598.19	1599028.31	417598.19	1599028.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2375	417601.15	1599031.17	417601.15	1599031.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
66:69:0101003:1779 (1)							
2223	2296	12.89	-	-			
2296	2297	20.11	-	-			
2297	2298	28.42	-	-			
2298	2299	7.27	-	-			
2299	2300	37.32	-	-			
2300	2301	22.29	-	-			
2301	1738	34.84	-	-			
1738	2302	35.40	-	-			

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2302	2303	544.62	-	-
2303	2304	3.55	-	-
2304	2305	20.73	-	-
2305	2306	4.94	-	-
2306	2307	260.42	-	-
2307	2308	57.87	-	-
2308	2309	36.70	-	-
2309	2310	282.33	-	-
2310	2311	40.67	-	-
2311	2312	468.36	-	-
2312	2313	5.49	-	-
2313	2314	2.28	-	-
2314	2315	472.90	-	-
2315	2316	43.47	-	-
2316	2317	284.40	-	-
2317	2318	37.07	-	-
2318	2319	47.05	-	-
2319	2320	9.68	-	-
2320	2321	252.65	-	-
2321	2322	33.75	-	-
2322	2323	69.45	-	-
2323	2324	3.76	-	-
2324	2325	19.21	-	-
2325	2326	5.90	-	-
2326	2327	16.29	-	-
2327	2328	19.12	-	-
2328	2329	11.44	-	-
2329	2330	10.05	-	-
2330	2331	19.91	-	-
2331	2332	14.21	-	-
2332	2333	24.04	-	-
2333	2334	10.90	-	-
2334	2335	10.90	-	-
2335	2336	39.19	-	-
2336	2003	20.79	-	-
2003	2002	21.93	-	-
2002	2137	20.49	-	-
2137	2337	6.00	-	-
2337	2338	14.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2338	2339	17.82	-	-
2339	2340	5.61	-	-
2340	2341	35.54	-	-
2341	2342	9.45	-	-
2342	2343	1.46	-	-
2343	2344	19.78	-	-
2344	2345	1.06	-	-
2345	2346	18.26	-	-
2346	2347	1.29	-	-
2347	2348	19.07	-	-
2348	2349	0.61	-	-
2349	2350	19.93	-	-
2350	2351	0.39	-	-
2351	2352	19.50	-	-
2352	2353	18.30	-	-
2353	2354	3.42	-	-
2354	2355	17.75	-	-
2355	2356	22.02	-	-
2356	2357	42.16	-	-
2357	2358	19.93	-	-
2358	2359	20.86	-	-
2359	2360	0.97	-	-
2360	2361	15.03	-	-
2361	2362	5.45	-	-
2362	2224	46.46	-	-
2224	2223	12.19	-	-
66:69:0101003:1779 (2)				
2363	2364	5.00	-	-
2364	2365	4.62	-	-
2365	2366	26.97	-	-
2366	2367	67.53	-	-
2367	2368	16.41	-	-
2368	2291	146.32	-	-
2291	2290	4.01	-	-
2290	2289	4.10	-	-
2289	2369	149.55	-	-
2369	2370	18.42	-	-
2370	2371	24.28	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2371	2372	39.77	-	-
2372	2373	8.01	-	-
2373	2374	19.49	-	-
2374	2363	8.85	-	-
66:69:0101003:1779 (3)				
2375	2376	37.56	-	-
2376	2377	481.64	-	-
2377	2378	61.18	-	-
2378	2379	127.34	-	-
2379	2380	21.27	-	-
2380	2381	6.15	-	-
2381	2382	14.81	-	-
2382	2383	127.05	-	-
2383	2384	66.15	-	-
2384	2385	485.35	-	-
2385	2386	34.47	-	-
2386	2387	4.90	-	-
2387	2375	4.12	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	15045 ± 43 9693.74 ± 34.46 (1) 1367.49 ± 12.94 (2) 3983.54 ± 22.09 (3)		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{15045} = 43$ (1) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{9693.74} = 34$.46 (2) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1367.49} = 12$.94 (3) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{3983.54} = 22$.09		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15044		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2250 66:69:0101003:2244 66:69:0101003:2874
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:1779 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2265 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2388	418311.92	1598293.04	418311.92	1598293.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2389	418345.72	1598352.18	418345.72	1598352.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2390	418314.46	1598366.26	418314.46	1598366.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2391	418297.66	1598361.04	418297.66	1598361.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2392	418271.06	1598315.46	418271.06	1598315.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2388	418311.92	1598293.04	418311.92	1598293.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2265 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2388	2389	68.12	-	-
2389	2390	34.28	-	-
2390	2391	17.59	-	-
2391	2392	52.77	-	-
2392	2388	46.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2265 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3000 ± 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2265 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:2265 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2299 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:69:0101003 :2299 (1)						-	
2393	418549.54	1597939.84	418549.54	1597939.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2394	418561.99	1597960.40	418561.99	1597960.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2395	418546.23	1597969.93	418546.23	1597969.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2396	418534.04	1597948.69	418534.04	1597948.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2393	418549.54	1597939.84	418549.54	1597939.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:69:0101003 :2299 (2)						-	
2397	418565.02	1597964.70	418565.02	1597964.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2398	418577.29	1597985.88	418577.29	1597985.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2339	418580.00	1597991.55	418580.00	1597991.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2338	418564.52	1598000.38	418564.52	1598000.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2399	418548.15	1597974.26	418548.15	1597974.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2397	418565.02	1597964.70	418565.02	1597964.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2299 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:69:0101003:2299 (1)				
2393	2394	24.04	-	-
2394	2395	18.42	-	-
2395	2396	24.49	-	-
2396	2393	17.85	-	-
66:69:0101003:2299 (2)				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2299 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2397	2398	24.48	-	-
2398	2339	6.28	-	-
2339	2338	17.82	-	-
2338	2399	30.83	-	-
2399	2397	19.39	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2299 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1018 ± 11 439.89 ± 7.34 (1) 578.61 ± 8.42 (2)	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1018=11 (1) ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√439.89=7.34 (2) ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√578.61=8.42	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1019	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:2299 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2362 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2285	418769.64	1597797.23	418769.64	1597797.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2284	418759.86	1597802.47	418759.86	1597802.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2400	418712.21	1597793.49	418712.21	1597793.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
436	418695.68	1597790.37	418695.68	1597790.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
435	418672.26	1597785.70	418672.26	1597785.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
437	418648.67	1597781.20	418648.67	1597781.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
440	418625.07	1597776.75	418625.07	1597776.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1346	418604.08	1597772.84	418604.08	1597772.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1347	418580.43	1597768.62	418580.43	1597768.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1350	418557.42	1597764.50	418557.42	1597764.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1341	418533.84	1597760.17	418533.84	1597760.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1344	418509.56	1597755.93	418509.56	1597755.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2401	418486.40	1597751.58	418486.40	1597751.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
748	418463.24	1597747.22	418463.24	1597747.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
751	418439.73	1597742.12	418439.73	1597742.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1352	418412.25	1597737.18	418412.25	1597737.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1992	418388.66	1597732.74	418388.66	1597732.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1353	418365.10	1597728.28	418365.10	1597728.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1356	418341.52	1597723.83	418341.52	1597723.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1358	418317.91	1597719.40	418317.91	1597719.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1360	418294.33	1597714.95	418294.33	1597714.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1989	418270.74	1597710.50	418270.74	1597710.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2362 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1988	418247.16	1597706.06	418247.16	1597706.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1361	418223.57	1597701.61	418223.57	1597701.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1364	418199.99	1597697.16	418199.99	1597697.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2402	418176.40	1597692.71	418176.40	1597692.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2403	418152.81	1597688.28	418152.81	1597688.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2404	418138.04	1597685.50	418138.04	1597685.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2405	418129.22	1597683.84	418129.22	1597683.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2406	418114.27	1597681.02	418114.27	1597681.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2407	418105.63	1597679.39	418105.63	1597679.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2408	418082.04	1597674.94	418082.04	1597674.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2409	418083.23	1597669.04	418083.23	1597669.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2410	418089.38	1597670.20	418089.38	1597670.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2411	418102.23	1597672.62	418102.23	1597672.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2412	418126.95	1597677.28	418126.95	1597677.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2651	-	-	418134.25	1597678.66	Геодезический метод	0.10	-
2413	418137.09	1597679.19	418137.09	1597679.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2414	418151.68	1597681.95	418151.68	1597681.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2415	418164.26	1597684.32	418164.26	1597684.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2416	418177.64	1597686.84	418177.64	1597686.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2417	418192.73	1597689.69	418192.73	1597689.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2418	418204.40	1597691.89	418204.40	1597691.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2419	418214.19	1597693.73	418214.19	1597693.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2420	418235.65	1597697.78	418235.65	1597697.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2421	418242.75	1597660.15	418242.75	1597660.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2362 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2422	418252.60	1597661.89	418252.60	1597661.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2423	418245.48	1597699.62	418245.48	1597699.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2424	418254.63	1597701.35	418254.63	1597701.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2425	418280.46	1597706.23	418280.46	1597706.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2426	418285.62	1597707.20	418285.62	1597707.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2427	418309.71	1597711.74	418309.71	1597711.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2428	418316.40	1597713.00	418316.40	1597713.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2429	418330.98	1597715.76	418330.98	1597715.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2430	418347.02	1597718.78	418347.02	1597718.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2431	418352.26	1597719.77	418352.26	1597719.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2432	418373.54	1597723.78	418373.54	1597723.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2433	418377.44	1597724.51	418377.44	1597724.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2434	418394.82	1597727.79	418394.82	1597727.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2435	418407.70	1597729.95	418407.70	1597729.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2436	418416.06	1597731.36	418416.06	1597731.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2437	418437.56	1597734.97	418437.56	1597734.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2438	418445.14	1597694.63	418445.14	1597694.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2439	418452.07	1597695.65	418452.07	1597695.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2440	418444.45	1597736.12	418444.45	1597736.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2441	418468.86	1597741.16	418468.86	1597741.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2442	418493.35	1597745.76	418493.35	1597745.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2443	418517.66	1597748.41	418517.66	1597748.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2444	418541.73	1597752.45	418541.73	1597752.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2445	418565.48	1597756.44	418565.48	1597756.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2362 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2446	418589.74	1597760.52	418589.74	1597760.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2447	418619.81	1597765.57	418619.81	1597765.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2448	418627.73	1597721.60	418627.73	1597721.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2449	418634.68	1597722.77	418634.68	1597722.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2450	418632.11	1597737.04	418632.11	1597737.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2451	418630.70	1597745.90	418630.70	1597745.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2452	418626.27	1597769.85	418626.27	1597769.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2453	418673.08	1597778.75	418673.08	1597778.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2285	418769.64	1597797.23	418769.64	1597797.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2362 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
2285	2284	11.10	-	-			
2284	2400	48.49	-	-			
2400	436	16.82	-	-			
436	435	23.88	-	-			
435	437	24.02	-	-			
437	440	24.02	-	-			
440	1346	21.35	-	-			
1346	1347	24.02	-	-			
1347	1350	23.38	-	-			
1350	1341	23.97	-	-			
1341	1344	24.65	-	-			
1344	2401	23.56	-	-			
2401	748	23.57	-	-			
748	751	24.06	-	-			
751	1352	27.92	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2362 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1352	1992	24.00	-	-
1992	1353	23.98	-	-
1353	1356	24.00	-	-
1356	1358	24.02	-	-
1358	1360	24.00	-	-
1360	1989	24.01	-	-
1989	1988	23.99	-	-
1988	1361	24.01	-	-
1361	1364	24.00	-	-
1364	2402	24.01	-	-
2402	2403	24.00	-	-
2403	2404	15.03	-	-
2404	2405	8.97	-	-
2405	2406	15.21	-	-
2406	2407	8.79	-	-
2407	2408	24.01	-	-
2408	2409	6.02	-	-
2409	2410	6.26	-	-
2410	2411	13.08	-	-
2411	2412	25.16	-	-
2412	2651	7.43	-	-
2651	2413	2.89	-	-
2413	2414	14.85	-	-
2414	2415	12.80	-	-
2415	2416	13.62	-	-
2416	2417	15.36	-	-
2417	2418	11.88	-	-
2418	2419	9.96	-	-
2419	2420	21.84	-	-
2420	2421	38.29	-	-
2421	2422	10.00	-	-
2422	2423	38.40	-	-
2423	2424	9.31	-	-
2424	2425	26.29	-	-
2425	2426	5.25	-	-
2426	2427	24.51	-	-
2427	2428	6.81	-	-
2428	2429	14.84	-	-
2429	2430	16.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2362 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2430	2431	5.33	-	-
2431	2432	21.65	-	-
2432	2433	3.97	-	-
2433	2434	17.69	-	-
2434	2435	13.06	-	-
2435	2436	8.48	-	-
2436	2437	21.80	-	-
2437	2438	41.05	-	-
2438	2439	7.00	-	-
2439	2440	41.18	-	-
2440	2441	24.92	-	-
2441	2442	24.92	-	-
2442	2443	24.45	-	-
2443	2444	24.41	-	-
2444	2445	24.08	-	-
2445	2446	24.60	-	-
2446	2447	30.49	-	-
2447	2448	44.68	-	-
2448	2449	7.05	-	-
2449	2450	14.50	-	-
2450	2451	8.97	-	-
2451	2452	24.36	-	-
2452	2453	47.65	-	-
2453	2285	98.31	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2362 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		5798 ± 27	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5798} = 27$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		5797	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2362 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:2362 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1304	419194.20	1598084.49	419194.20	1598084.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1303	419212.83	1598096.30	419212.83	1598096.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1302	419213.45	1598095.30	419213.45	1598095.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2454	419233.40	1598107.50	419233.40	1598107.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2455	419232.78	1598108.55	419232.78	1598108.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2456	419248.30	1598118.21	419248.30	1598118.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2457	419249.12	1598117.05	419249.12	1598117.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2458	419253.11	1598119.63	419253.11	1598119.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2459	419272.19	1598132.91	419272.19	1598132.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1807	419278.09	1598132.61	419278.09	1598132.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2460	419268.60	1598146.27	419268.60	1598146.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2461	419251.31	1598134.64	419251.31	1598134.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
293	-	-	419233.51	1598123.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
306	-	-	419215.50	1598111.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
309	419197.65	1598100.48	419197.65	1598100.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2462	419177.18	1598087.44	419177.18	1598087.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2463	419177.51	1598086.93	419177.51	1598086.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2464	419177.34	1598086.82	419177.34	1598086.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2465	419177.44	1598086.66	419177.44	1598086.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2466	419157.14	1598073.79	419157.14	1598073.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2467	419135.59	1598060.96	419135.59	1598060.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2468	419095.87	1598035.67	419095.87	1598035.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2469	419085.83	1598029.28	419085.83	1598029.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2470	419058.00	1598011.56	419058.00	1598011.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2471	419051.86	1598007.65	419051.86	1598007.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2472	419044.93	1598003.24	419044.93	1598003.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2473	419056.92	1597978.12	419056.92	1597978.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2474	419064.95	1597961.67	419064.95	1597961.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2475	419072.02	1597948.87	419072.02	1597948.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2476	419082.62	1597930.59	419082.62	1597930.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2477	419093.55	1597910.33	419093.55	1597910.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2478	419104.80	1597885.77	419104.80	1597885.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2479	419116.95	1597867.13	419116.95	1597867.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2480	419126.72	1597853.64	419126.72	1597853.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2481	419141.25	1597833.19	419141.25	1597833.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2482	419143.16	1597825.57	419143.16	1597825.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2483	419147.48	1597819.10	419147.48	1597819.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2484	419136.73	1597811.93	419136.73	1597811.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2485	419128.06	1597806.62	419128.06	1597806.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
668	419133.29	1597798.09	419133.29	1597798.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
667	419152.92	1597816.77	419152.92	1597816.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1129	419240.26	1597877.77	419240.26	1597877.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1125	419257.88	1597890.08	419257.88	1597890.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1124	419271.44	1597899.09	419271.44	1597899.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1123	419272.95	1597900.10	419272.95	1597900.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2486	419272.67	1597900.52	419272.67	1597900.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1816	419384.70	1597969.54	419384.70	1597969.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1815	419379.36	1597977.55	419379.36	1597977.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
381	419292.49	1597924.21	419292.49	1597924.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1290	419273.75	1597912.71	419273.75	1597912.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
395	419273.48	1597913.13	419273.48	1597913.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
394	419254.43	1597901.25	419254.43	1597901.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2487	419254.70	1597900.83	419254.70	1597900.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
298	419235.64	1597888.74	419235.64	1597888.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
297	419215.67	1597876.08	419215.67	1597876.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1291	419196.72	1597864.08	419196.72	1597864.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1295	419177.36	1597851.78	419177.36	1597851.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1294	419149.79	1597834.29	419149.79	1597834.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1297	419125.71	1597869.40	419125.71	1597869.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2488	419115.74	1597894.64	419115.74	1597894.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2489	419104.51	1597911.33	419104.51	1597911.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2490	419108.19	1597913.75	419108.19	1597913.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
504	419129.64	1597927.09	419129.64	1597927.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
503	419149.21	1597939.98	419149.21	1597939.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2491	419165.72	1597950.86	419165.72	1597950.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1568	419187.36	1597965.11	419187.36	1597965.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1567	419207.05	1597977.90	419207.05	1597977.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2492	419226.33	1597990.39	419226.33	1597990.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2493	419236.87	1597997.22	419236.87	1597997.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2494	419250.66	1598006.16	419250.66	1598006.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1287	-	-	419263.60	1598014.53	Геодезический метод	0.10	-
2495	419277.33	1598023.41	419277.33	1598023.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2496	419304.01	1598039.92	419304.01	1598039.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2497	419304.28	1598039.50	419304.28	1598039.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2498	419326.44	1598054.04	419326.44	1598054.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1812	419328.81	1598052.77	419328.81	1598052.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1811	419322.39	1598063.81	419322.39	1598063.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1312	419299.50	1598048.43	419299.50	1598048.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1311	419277.07	1598033.86	419277.07	1598033.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
303	419259.44	1598022.40	419259.44	1598022.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2499	419239.61	1598009.52	419239.61	1598009.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
302	419239.34	1598009.94	419239.34	1598009.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1310	419221.22	1597998.60	419221.22	1597998.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2500	419201.81	1597986.58	419201.81	1597986.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1318	419181.85	1597972.94	419181.85	1597972.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1317	419162.85	1597959.59	419162.85	1597959.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2501	419146.76	1597949.39	419146.76	1597949.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2502	419144.26	1597947.74	419144.26	1597947.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2503	419142.38	1597946.48	419142.38	1597946.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2504	419139.79	1597944.78	419139.79	1597944.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2505	419126.30	1597935.89	419126.30	1597935.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2506	419101.73	1597920.13	419101.73	1597920.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2507	419101.12	1597919.82	419101.12	1597919.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2508	419083.37	1597949.17	419083.37	1597949.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2509	419080.18	1597954.94	419080.18	1597954.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2510	419077.07	1597958.76	419077.07	1597958.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2511	419066.70	1597976.67	419066.70	1597976.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2512	419063.38	1597983.58	419063.38	1597983.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2513	419059.02	1597992.66	419059.02	1597992.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2514	419056.46	1597997.98	419056.46	1597997.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2515	419135.21	1598045.09	419135.21	1598045.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2516	419155.61	1598057.29	419155.61	1598057.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2517	419155.87	1598056.86	419155.87	1598056.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2518	419176.52	1598069.59	419176.52	1598069.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2519	419174.89	1598072.21	419174.89	1598072.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1304	419194.20	1598084.49	419194.20	1598084.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1304	1303	22.06	-	-			
1303	1302	1.18	-	-			
1302	2454	23.38	-	-			
2454	2455	1.22	-	-			
2455	2456	18.28	-	-			
2456	2457	1.42	-	-			
2457	2458	4.75	-	-			
2458	2459	23.25	-	-			
2459	1807	5.91	-	-			
1807	2460	16.63	-	-			
2460	2461	20.84	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2461	293	21.10	-	-
293	306	21.35	-	-
306	309	21.16	-	-
309	2462	24.27	-	-
2462	2463	0.61	-	-
2463	2464	0.20	-	-
2464	2465	0.19	-	-
2465	2466	24.04	-	-
2466	2467	25.08	-	-
2467	2468	47.09	-	-
2468	2469	11.90	-	-
2469	2470	32.99	-	-
2470	2471	7.28	-	-
2471	2472	8.21	-	-
2472	2473	27.83	-	-
2473	2474	18.31	-	-
2474	2475	14.62	-	-
2475	2476	21.13	-	-
2476	2477	23.02	-	-
2477	2478	27.01	-	-
2478	2479	22.25	-	-
2479	2480	16.66	-	-
2480	2481	25.09	-	-
2481	2482	7.86	-	-
2482	2483	7.78	-	-
2483	2484	12.92	-	-
2484	2485	10.17	-	-
2485	668	10.01	-	-
668	667	27.10	-	-
667	1129	106.53	-	-
1129	1125	21.49	-	-
1125	1124	16.28	-	-
1124	1123	1.82	-	-
1123	2486	0.50	-	-
2486	1816	131.58	-	-
1816	1815	9.63	-	-
1815	381	101.94	-	-
381	1290	21.99	-	-
1290	395	0.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
395	394	22.45	-	-
394	2487	0.50	-	-
2487	298	22.57	-	-
298	297	23.64	-	-
297	1291	22.43	-	-
1291	1295	22.94	-	-
1295	1294	32.65	-	-
1294	1297	42.57	-	-
1297	2488	27.14	-	-
2488	2489	20.12	-	-
2489	2490	4.40	-	-
2490	504	25.26	-	-
504	503	23.43	-	-
503	2491	19.77	-	-
2491	1568	25.91	-	-
1568	1567	23.48	-	-
1567	2492	22.97	-	-
2492	2493	12.56	-	-
2493	2494	16.43	-	-
2494	1287	15.41	-	-
1287	2495	16.35	-	-
2495	2496	31.38	-	-
2496	2497	0.50	-	-
2497	2498	26.50	-	-
2498	1812	2.69	-	-
1812	1811	12.77	-	-
1811	1312	27.58	-	-
1312	1311	26.75	-	-
1311	303	21.03	-	-
303	2499	23.65	-	-
2499	302	0.50	-	-
302	1310	21.38	-	-
1310	2500	22.83	-	-
2500	1318	24.18	-	-
1318	1317	23.22	-	-
1317	2501	19.05	-	-
2501	2502	3.00	-	-
2502	2503	2.26	-	-
2503	2504	3.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2504	2505	16.16	-	-
2505	2506	29.19	-	-
2506	2507	0.68	-	-
2507	2508	34.30	-	-
2508	2509	6.59	-	-
2509	2510	4.93	-	-
2510	2511	20.70	-	-
2511	2512	7.67	-	-
2512	2513	10.07	-	-
2513	2514	5.90	-	-
2514	2515	91.77	-	-
2515	2516	23.77	-	-
2516	2517	0.50	-	-
2517	2518	24.26	-	-
2518	2519	3.09	-	-
2519	1304	22.88	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		11080 ± 37	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{11080} = 37$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		11080	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:69:0101003:2304	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:2374 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2378 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2520	419393.20	1598175.48	419393.20	1598175.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
322	-	-	419393.51	1598175.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1263	419422.49	1598193.66	419422.49	1598193.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1262	419415.94	1598202.92	419415.94	1598202.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1261	419406.67	1598217.96	419406.67	1598217.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1260	419403.39	1598223.28	419403.39	1598223.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2521	419376.39	1598203.63	419376.39	1598203.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2522	419388.67	1598183.08	419388.67	1598183.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2520	419393.20	1598175.48	419393.20	1598175.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2378 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2520	322	0.36	-	-
322	1263	34.12	-	-
1263	1262	11.34	-	-
1262	1261	17.67	-	-
1261	1260	6.25	-	-
1260	2521	33.39	-	-
2521	2522	23.94	-	-
2522	2520	8.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2378 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1144 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1144} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1144
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:705
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:2378 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2859 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2523	418184.28	1597649.83	418184.28	1597649.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2524	418199.74	1597652.56	418199.74	1597652.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2525	418211.21	1597654.58	418211.21	1597654.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2418	418204.40	1597691.89	418204.40	1597691.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2417	418192.73	1597689.69	418192.73	1597689.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2416	418177.64	1597686.84	418177.64	1597686.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2523	418184.28	1597649.83	418184.28	1597649.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2859 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2523	2524	15.70	-	-
2524	2525	11.65	-	-
2525	2418	37.93	-	-
2418	2417	11.88	-	-
2417	2416	15.36	-	-
2416	2523	37.60	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2859 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2859 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1030 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1030} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1031
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:2859 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:549 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1803	419355.02	1598033.04	419355.02	1598033.04	-	0.1	-
1637	419383.67	1598052.96	419383.67	1598052.96	-	0.1	-
1636	419392.13	1598058.56	419392.13	1598058.56	-	0.1	-
1649	419421.42	1598077.95	419421.42	1598077.95	-	0.1	-
1648	419427.77	1598082.16	419427.77	1598082.16	-	0.1	-
2526	419436.50	1598086.93	419436.50	1598086.93	-	0.1	-
2527	419447.32	1598092.82	419447.32	1598092.82	-	0.1	-
1236	419449.49	1598094.01	419449.49	1598094.01	-	0.1	-
1235	419470.15	1598107.92	419470.15	1598107.92	-	0.1	-
2528	419486.75	1598119.03	419486.75	1598119.03	-	0.1	-
2529	419488.80	1598120.45	419488.80	1598120.45	-	0.1	-
1840	419524.20	1598144.97	419524.20	1598144.97	-	0.1	-
1839	419523.24	1598154.76	419523.24	1598154.76	-	0.1	-
2530	419518.14	1598151.44	419518.14	1598151.44	-	0.1	-
2531	419492.06	1598134.44	419492.06	1598134.44	-	0.1	-
2532	419439.53	1598100.20	419439.53	1598100.20	-	0.1	-
2533	419437.70	1598100.84	419437.70	1598100.84	-	0.1	-
2520	419393.20	1598175.48	419393.20	1598175.48	-	0.1	-
2522	419388.67	1598183.08	419388.67	1598183.08	-	0.1	-
2521	419376.39	1598203.63	419376.39	1598203.63	-	0.1	-
1260	419403.39	1598223.28	419403.39	1598223.28	-	0.1	-
2534	419422.59	1598237.25	419422.59	1598237.25	-	0.1	-
2535	419424.60	1598234.40	419424.60	1598234.40	-	0.1	-
1835	419447.42	1598250.56	419447.42	1598250.56	-	0.1	-
1834	419450.38	1598253.84	419450.38	1598253.84	-	0.1	-
2536	419448.71	1598255.92	419448.71	1598255.92	-	0.1	-
2537	419448.52	1598256.16	419448.52	1598256.16	-	0.1	-
2538	419450.93	1598257.92	419450.93	1598257.92	-	0.1	-
2539	419451.67	1598258.45	419451.67	1598258.45	-	0.1	-
2540	419456.71	1598261.57	419456.71	1598261.57	-	0.1	-
2541	419470.83	1598270.97	419470.83	1598270.97	-	0.1	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:549 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2542	419474.58	1598273.46	419474.58	1598273.46	-	0.1	-
2543	419475.83	1598274.29	419475.83	1598274.29	-	0.1	-
2544	419479.60	1598276.80	419479.60	1598276.80	-	0.1	-
2545	419481.90	1598278.33	419481.90	1598278.33	-	0.1	-
2546	419482.51	1598278.74	419482.51	1598278.74	-	0.1	-
2547	419484.79	1598280.76	419484.79	1598280.76	-	0.1	-
2548	419486.15	1598281.15	419486.15	1598281.15	-	0.1	-
2549	419487.14	1598281.43	419487.14	1598281.43	-	0.1	-
2550	419488.20	1598281.72	419488.20	1598281.72	-	0.1	-
2551	419482.28	1598288.98	419482.28	1598288.98	-	0.1	-
2043	419480.56	1598290.89	419480.56	1598290.89	-	0.1	-
2042	419479.88	1598285.01	419479.88	1598285.01	-	0.1	-
2041	419399.30	1598229.05	419399.30	1598229.05	-	0.1	-
2552	419378.42	1598214.70	419378.42	1598214.70	-	0.1	-
386	419358.09	1598200.33	419358.09	1598200.33	-	0.1	-
389	419337.00	1598186.93	419337.00	1598186.93	-	0.1	-
2460	419268.60	1598146.27	419268.60	1598146.27	-	0.1	-
1807	419278.09	1598132.61	419278.09	1598132.61	-	0.1	-
1806	419289.16	1598137.51	419289.16	1598137.51	-	0.1	-
2553	419289.15	1598141.96	419289.15	1598141.96	-	0.1	-
2554	419289.14	1598143.40	419289.14	1598143.40	-	0.1	-
2555	419292.48	1598147.36	419292.48	1598147.36	-	0.1	-
2556	419317.84	1598164.22	419317.84	1598164.22	-	0.1	-
539	419320.85	1598166.23	419320.85	1598166.23	-	0.1	-
2557	419366.53	1598197.25	419366.53	1598197.25	-	0.1	-
288	419384.19	1598172.03	419384.19	1598172.03	-	0.1	-
287	419399.57	1598147.86	419400.67	1598146.13	-	0.1	-
1280	419412.07	1598128.20	419412.07	1598128.20	-	0.1	-
1278	419413.20	1598126.43	419413.20	1598126.43	-	0.1	-
1278	-	-	419414.42	1598124.52	-	0.1	-
2558	419431.54	1598097.63	419431.54	1598097.63	-	0.1	-
2559	419431.93	1598094.50	419431.93	1598094.50	-	0.1	-
2560	419384.71	1598065.46	419384.51	1598065.33	-	0.1	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:549 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1804	419349.03	1598042.55	419349.03	1598042.55	-	0.1	-
1803	419355.02	1598033.04	419355.02	1598033.04	-	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:549 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1803	1637	34.89	-	-			
1637	1636	10.15	-	-			
1636	1649	35.13	-	-			
1649	1648	7.62	-	-			
1648	2526	9.95	-	-			
2526	2527	12.32	-	-			
2527	1236	2.47	-	-			
1236	1235	24.91	-	-			
1235	2528	19.97	-	-			
2528	2529	2.49	-	-			
2529	1840	43.06	-	-			
1840	1839	9.84	-	-			
1839	2530	6.09	-	-			
2530	2531	31.13	-	-			
2531	2532	62.70	-	-			
2532	2533	1.94	-	-			
2533	2520	86.90	-	-			
2520	2522	8.85	-	-			
2522	2521	23.94	-	-			
2521	1260	33.39	-	-			
1260	2534	23.74	-	-			
2534	2535	3.49	-	-			
2535	1835	27.96	-	-			
1835	1834	4.42	-	-			
1834	2536	2.67	-	-			
2536	2537	0.31	-	-			

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:549 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2537	2538	2.98	-	-
2538	2539	0.91	-	-
2539	2540	5.93	-	-
2540	2541	16.96	-	-
2541	2542	4.50	-	-
2542	2543	1.50	-	-
2543	2544	4.53	-	-
2544	2545	2.76	-	-
2545	2546	0.73	-	-
2546	2547	3.05	-	-
2547	2548	1.41	-	-
2548	2549	1.03	-	-
2549	2550	1.10	-	-
2550	2551	9.37	-	-
2551	2043	2.57	-	-
2043	2042	5.92	-	-
2042	2041	98.11	-	-
2041	2552	25.34	-	-
2552	386	24.90	-	-
386	389	24.99	-	-
389	2460	79.57	-	-
2460	1807	16.63	-	-
1807	1806	12.11	-	-
1806	2553	4.45	-	-
2553	2554	1.44	-	-
2554	2555	5.18	-	-
2555	2556	30.45	-	-
2556	539	3.62	-	-
539	2557	55.22	-	-
2557	288	30.79	-	-
288	287	30.70	-	-
287	1280	21.25	-	-
1280	1278	2.10	-	-
1278	1278	2.27	-	-
1278	2558	31.88	-	-
2558	2559	3.15	-	-
2559	2560	55.67	-	-
2560	1804	42.16	-	-
1804	1803	11.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:549 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5314 ± 26
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{5314} = 26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5314
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:69:0101003:2919
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:549 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:333 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
539	419320.85	1598166.23	419320.85	1598166.23	-	0.1	Долговремен ный межевой знак
2556	419317.84	1598164.22	419317.84	1598164.22	-	0.1	-
2555	419292.48	1598147.36	419292.48	1598147.36	-	0.1	-
2554	419289.14	1598143.40	419289.14	1598143.40	-	0.1	Долговремен ный межевой знак
2553	419289.15	1598141.96	419289.15	1598141.96	-	0.1	-
1806	419289.16	1598137.51	419289.16	1598137.51	-	0.1	-
1805	419289.16	1598136.18	419289.16	1598136.18	-	0.1	Долговремен ный межевой знак
1249	419301.94	1598117.19	419301.94	1598117.19	-	0.1	Долговремен ный межевой знак
1255	419302.60	1598117.66	419302.60	1598117.66	-	0.1	-
1254	419305.15	1598119.33	419305.15	1598119.33	-	0.1	-
1253	419310.20	1598122.63	419310.20	1598122.63	-	0.1	-
1252	419310.82	1598123.04	419310.82	1598123.04	-	0.1	-
1251	419320.03	1598129.08	419320.03	1598129.08	-	0.1	-
1250	419334.26	1598138.37	419334.26	1598138.37	-	0.1	-
284	419337.19	1598140.24	419337.19	1598140.24	-	0.1	Долговремен ный межевой знак
289	-	-	419336.85	1598140.77	-	0.1	Долговремен ный межевой знак
290	419336.44	1598141.43	419336.44	1598141.43	-	0.1	Долговремен ный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:333 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8
539	419320.85	1598166.23	419320.85	1598166.23	-	0.1	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:333 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
539	2556	3.62	-	-			
2556	2555	30.45	-	-			
2555	2554	5.18	-	-			
2554	2553	1.44	-	-			
2553	1806	4.45	-	-			
1806	1805	1.33	-	-			
1805	1249	22.89	-	-			
1249	1255	0.81	-	-			
1255	1254	3.05	-	-			
1254	1253	6.03	-	-			
1253	1252	0.74	-	-			
1252	1251	11.01	-	-			
1251	1250	16.99	-	-			
1250	284	3.48	-	-			
284	289	0.63	-	-			
289	290	0.78	-	-			
290	539	29.29	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:333 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			-			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:333 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1277 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1277} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1277
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:333 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:69:0101003 :258 (1)						-	
1314	419278.38	1598080.16	419278.38	1598080.16	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2561	419275.88	1598083.91	419275.88	1598083.91	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2562	419274.68	1598085.75	419274.68	1598085.75	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2563	419254.07	1598073.50	419254.07	1598073.50	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1299	419234.44	1598061.25	419234.44	1598061.25	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1298	419215.46	1598049.03	419215.46	1598049.03	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2564	419196.76	1598036.95	419196.76	1598036.95	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2565	419176.95	1598024.42	419176.95	1598024.42	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2566	419157.14	1598011.25	419157.14	1598011.25	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2567	419138.24	1597998.99	419138.24	1597998.99	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2568	419119.34	1597986.76	419119.34	1597986.76	-	0.1	Иные способы закрепления границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2569	419100.21	1597973.66	419100.21	1597973.66	-	-	-
2570	419077.45	1597959.01	419077.45	1597959.01	-	0.1	-
2510	419077.07	1597958.76	419077.07	1597958.76	-	-	-
2509	419080.18	1597954.94	419080.18	1597954.94	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2571	419101.00	1597968.74	419101.00	1597968.74	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2572	419117.88	1597979.89	419117.88	1597979.89	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2573	419120.36	1597981.56	419120.36	1597981.56	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2503	419142.38	1597946.48	419142.38	1597946.48	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2502	419144.26	1597947.74	419144.26	1597947.74	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2574	419122.83	1597981.90	419122.83	1597981.90	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1320	419141.63	1597993.52	419141.63	1597993.52	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1319	419160.26	1598006.58	419160.26	1598006.58	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2575	419180.19	1598019.36	419180.19	1598019.36	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1309	419200.05	1598031.71	419200.05	1598031.71	-	0.1	Иные способы закрепления границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
305	419218.38	1598043.84	419218.38	1598043.84	-	0.1	Иные способы закрепления границ
304	419237.42	1598055.80	419237.43	1598055.83	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1316	419256.82	1598068.00	419256.82	1598068.00	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1315	419276.33	1598081.07	419276.33	1598081.07	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1314	419278.38	1598080.16	419278.38	1598080.16	-	0.1	Иные способы закрепления границ
66:69:0101003 :258 (2)						-	
1285	419331.03	1597996.70	419331.03	1597996.70	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1284	419327.24	1598002.84	419327.24	1598002.84	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2576	419326.81	1598002.57	419326.81	1598002.57	-	0.1	Иные способы закрепления границ
508	419323.16	1598008.41	419323.16	1598008.41	-	0.1	Иные способы закрепления границ
507	419321.83	1598007.49	419321.83	1598007.49	-	0.1	Иные способы закрепления границ
506	419318.89	1598000.62	419318.89	1598000.62	-	0.1	Иные способы закрепления границ
505	419304.42	1597991.57	419304.42	1597991.57	-	0.1	Иные способы закрепления границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1286	419284.65	1597979.29	419284.65	1597979.29	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2577	419266.44	1597967.34	419266.44	1597967.34	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2578	419248.46	1597955.07	419248.46	1597955.07	-	-	-
2579	419248.36	1597955.01	419248.36	1597955.01	-	0.1	-
1564	419229.20	1597942.06	419229.20	1597942.06	-	-	-
1571	419209.37	1597929.80	419209.37	1597929.80	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2580	419204.67	1597926.47	419204.67	1597926.47	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2581	419197.55	1597923.37	419197.55	1597923.37	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2582	419186.79	1597916.28	419186.79	1597916.28	-	0.1	Иные способы закрепления границ
500	419170.75	1597906.85	419170.75	1597906.85	-	0.1	Иные способы закрепления границ
499	419151.10	1597893.82	419151.10	1597893.82	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2583	419129.34	1597880.61	419129.34	1597880.61	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2584	419126.47	1597878.69	419126.47	1597878.69	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2488	419115.74	1597894.64	419115.74	1597894.64	-	0.1	Иные способы закрепления границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1297	419125.71	1597869.40	419125.71	1597869.40	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1296	419154.52	1597888.97	419154.52	1597888.97	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2585	419173.04	1597901.37	419173.04	1597901.37	-	0.1	Иные способы закрепления границ
301	419191.93	1597914.07	419191.93	1597914.07	-	0.1	Иные способы закрепления границ
300	419211.49	1597926.73	419211.49	1597926.73	-	0.1	Иные способы закрепления границ
398	419231.40	1597939.04	419231.40	1597939.04	-	0.1	Иные способы закрепления границ
397	419250.45	1597951.26	419250.45	1597951.26	-	0.1	Иные способы закрепления границ
384	419269.81	1597962.70	419269.81	1597962.70	-	0.1	Иные способы закрепления границ
383	-	-	419288.29	1597973.81	-	0.1	Иные способы закрепления границ
383	419289.10	1597974.29	419289.10	1597974.29	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2586	419307.19	1597985.88	419307.19	1597985.88	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2587	419306.63	1597986.74	419306.63	1597986.74	-	0.1	Иные способы закрепления границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2588	419316.19	1597992.78	419316.19	1597992.78	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2589	419318.34	1597988.69	419318.34	1597988.69	-	0.1	Иные способы закрепления границ
1285	419331.03	1597996.70	419331.03	1597996.70	-	0.1	Иные способы закрепления границ
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
66:69:0101003:258 (1)							
1314	2561	4.51	-	-			
2561	2562	2.20	-	-			
2562	2563	23.98	-	-			
2563	1299	23.14	-	-			
1299	1298	22.57	-	-			
1298	2564	22.26	-	-			
2564	2565	23.44	-	-			
2565	2566	23.79	-	-			
2566	2567	22.53	-	-			
2567	2568	22.51	-	-			
2568	2569	23.19	-	-			
2569	2570	27.07	-	-			
2570	2510	0.45	-	-			
2510	2509	4.93	-	-			
2509	2571	24.98	-	-			
2571	2572	20.23	-	-			
2572	2573	2.99	-	-			
2573	2503	41.42	-	-			
2503	2502	2.26	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2502	2574	40.33	-	-
2574	1320	22.10	-	-
1320	1319	22.75	-	-
1319	2575	23.68	-	-
2575	1309	23.39	-	-
1309	305	21.98	-	-
305	304	22.51	-	-
304	1316	22.89	-	-
1316	1315	23.48	-	-
1315	1314	2.24	-	-
66:69:0101003:258 (2)				
1285	1284	7.22	-	-
1284	2576	0.51	-	-
2576	508	6.89	-	-
508	507	1.62	-	-
507	506	7.47	-	-
506	505	17.07	-	-
505	1286	23.27	-	-
1286	2577	21.78	-	-
2577	2578	21.77	-	-
2578	2579	0.12	-	-
2579	1564	23.13	-	-
1564	1571	23.31	-	-
1571	2580	5.76	-	-
2580	2581	7.77	-	-
2581	2582	12.89	-	-
2582	500	18.61	-	-
500	499	23.58	-	-
499	2583	25.46	-	-
2583	2584	3.45	-	-
2584	2488	19.22	-	-
2488	1297	27.14	-	-
1297	1296	34.83	-	-
1296	2585	22.29	-	-
2585	301	22.76	-	-
301	300	23.30	-	-
300	398	23.41	-	-
398	397	22.63	-	-
397	384	22.49	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
384	383	21.56	-	-
383	383	0.94	-	-
383	2586	21.48	-	-
2586	2587	1.03	-	-
2587	2588	11.31	-	-
2588	2589	4.62	-	-
2589	1285	15.01	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		2844 ± 19 1434.48 ± 13.26 (1) 1409.44 ± 13.14 (2)	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2844=19 (1) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1434.48=13.26 (2) ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1409.44=13.14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		2844	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:258 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:249 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1925	419587.30	1598015.56	419587.30	1598015.56	-	0.1	-
1924	419579.48	1598026.60	419579.48	1598026.60	-	0.1	-
2590	419576.38	1598024.55	419576.38	1598024.55	-	0.1	-
2591	419580.74	1598018.19	419580.74	1598018.19	-	0.1	-
2592	419566.35	1598009.01	419566.35	1598009.01	-	0.1	-
2593	419549.00	1597998.07	419549.00	1597998.07	-	0.1	-
2594	419549.25	1597997.68	419549.25	1597997.68	-	0.1	-
2595	419535.19	1597988.86	419535.19	1597988.86	-	0.1	-
2596	419532.42	1597987.03	419532.42	1597987.03	-	0.1	-
2597	419532.70	1597986.61	419532.70	1597986.61	-	0.1	-
2598	419515.80	1597975.89	419515.80	1597975.89	-	0.1	-
2599	419499.21	1597965.35	419499.21	1597965.35	-	0.1	-
2600	419497.75	1597965.40	419497.75	1597965.40	-	0.1	-
2601	419481.10	1597954.69	419481.10	1597954.69	-	0.1	-
608	-	-	419431.42	1597922.55	-	0.1	-
324	419414.20	1597911.41	419414.20	1597911.41	-	0.1	-
328	419397.89	1597901.06	419397.89	1597901.06	-	0.1	-
2602	419380.80	1597890.21	419380.80	1597890.21	-	0.1	-
2603	419363.83	1597879.44	419363.83	1597879.44	-	0.1	-
2604	419346.90	1597868.69	419346.90	1597868.69	-	0.1	-
2605	419330.13	1597858.05	419330.13	1597858.05	-	0.1	-
2606	419313.39	1597847.43	419313.39	1597847.43	-	0.1	-
1119	-	-	419296.32	1597836.33	-	0.1	-
2607	419278.72	1597824.89	419278.72	1597824.89	-	0.1	-
1133	419261.50	1597813.98	419261.50	1597813.98	-	0.1	-
2608	419244.10	1597802.93	419244.10	1597802.93	-	0.1	-
1144	419226.57	1597791.81	419226.57	1597791.81	-	0.1	-
666	-	-	419192.14	1597769.97	-	0.1	-
666	-	-	419189.59	1597768.35	-	0.1	-
666	419189.59	1597768.35	-	-	-	0.1	-
671	419173.33	1597756.28	419173.33	1597756.28	-	0.1	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:249 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
670	419164.91	1597754.30	419164.91	1597754.30	-	0.1	-
2609	419171.68	1597745.62	419171.68	1597745.62	-	0.1	-
2610	419173.14	1597746.56	419173.14	1597746.56	-	0.1	-
1137	-	-	419216.52	1597774.72	-	0.1	-
1136	419233.92	1597786.01	419233.92	1597786.01	-	0.1	-
2611	419259.20	1597802.56	419259.20	1597802.56	-	0.1	-
2612	419318.20	1597839.92	419318.20	1597839.92	-	0.1	-
2613	419318.47	1597839.50	419318.47	1597839.50	-	0.1	-
2614	419335.68	1597850.53	419335.68	1597850.53	-	0.1	-
1115	419353.43	1597862.01	419353.43	1597862.01	-	0.1	-
1107	419369.51	1597872.48	419369.51	1597872.48	-	0.1	-
1106	419385.71	1597882.91	419385.71	1597882.91	-	0.1	-
2615	419403.22	1597892.94	419403.22	1597892.94	-	0.1	-
418	419419.92	1597903.25	419419.92	1597903.25	-	0.1	-
417	419436.77	1597914.09	419436.77	1597914.09	-	0.1	-
2616	419453.76	1597924.79	419453.76	1597924.79	-	0.1	-
2617	419458.38	1597928.04	419458.38	1597928.04	-	0.1	-
1088	419470.24	1597936.36	419470.24	1597936.36	-	0.1	-
1087	419486.67	1597947.89	419486.67	1597947.89	-	0.1	-
2141	419508.77	1597962.11	419508.77	1597962.11	-	0.1	-
1077	419517.42	1597967.82	419517.42	1597967.82	-	0.1	-
1076	419526.03	1597973.51	419526.03	1597973.51	-	0.1	-
1073	419532.29	1597978.49	419532.29	1597978.49	-	0.1	-
1071	419548.90	1597989.37	419548.90	1597989.37	-	0.1	-
1070	419569.95	1598003.91	419569.95	1598003.91	-	0.1	-
1925	419587.30	1598015.56	419587.30	1598015.56	-	0.1	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:249 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1925	1924	13.53	-	-			
1924	2590	3.72	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2590	2591	7.71	-	-
2591	2592	17.07	-	-
2592	2593	20.51	-	-
2593	2594	0.46	-	-
2594	2595	16.60	-	-
2595	2596	3.32	-	-
2596	2597	0.50	-	-
2597	2598	20.01	-	-
2598	2599	19.66	-	-
2599	2600	1.46	-	-
2600	2601	19.80	-	-
2601	608	59.17	-	-
608	324	20.51	-	-
324	328	19.32	-	-
328	2602	20.24	-	-
2602	2603	20.10	-	-
2603	2604	20.05	-	-
2604	2605	19.86	-	-
2605	2606	19.82	-	-
2606	1119	20.36	-	-
1119	2607	20.99	-	-
2607	1133	20.39	-	-
1133	2608	20.61	-	-
2608	1144	20.76	-	-
1144	666	40.77	-	-
666	666	3.02	-	-
666	671	20.25	-	-
671	670	8.65	-	-
670	2609	11.01	-	-
2609	2610	1.74	-	-
2610	1137	51.72	-	-
1137	1136	20.74	-	-
1136	2611	30.22	-	-
2611	2612	69.83	-	-
2612	2613	0.50	-	-
2613	2614	20.44	-	-
2614	1115	21.14	-	-
1115	1107	19.19	-	-
1107	1106	19.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:249 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1106	2615	20.18	-	-
2615	418	19.63	-	-
418	417	20.04	-	-
417	2616	20.08	-	-
2616	2617	5.65	-	-
2617	1088	14.49	-	-
1088	1087	20.07	-	-
1087	2141	26.28	-	-
2141	1077	10.36	-	-
1077	1076	10.32	-	-
1076	1073	8.00	-	-
1073	1071	19.86	-	-
1071	1070	25.58	-	-
1070	1925	20.90	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:249 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		4326 ± 23	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{4326} = 23$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		4327	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²		-	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:249 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2866 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1088	419470.24	1597936.36	419470.24	1597936.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2617	419458.38	1597928.04	419458.38	1597928.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2618	419467.57	1597914.44	419467.57	1597914.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2619	419473.02	1597918.04	419473.02	1597918.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2620	419486.44	1597897.73	419486.44	1597897.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2621	419493.17	1597902.17	419493.17	1597902.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
340	419492.69	1597902.88	419492.69	1597902.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1088	-	-	419470.58	1597935.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1088	419470.24	1597936.36	419470.24	1597936.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2866 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1088	2617	14.49	-	-
2617	2618	16.41	-	-
2618	2619	6.53	-	-
2619	2620	24.34	-	-
2620	2621	8.06	-	-
2621	340	0.86	-	-
340	1088	39.70	-	-
1088	1088	0.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2866 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	434 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{434} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	434
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:2866 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:23 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2622	419586.03	1597854.02	419586.03	1597854.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1950	419562.83	1597888.55	419562.83	1597888.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1949	419536.75	1597872.24	419536.75	1597872.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2623	419540.96	1597866.88	419540.96	1597866.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1181	-	-	419558.63	1597838.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н35У	-	-	419560.31	1597836.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2624	419560.66	1597835.81	419560.66	1597835.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2625	419587.13	1597852.42	419587.13	1597852.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2622	419586.03	1597854.02	419586.03	1597854.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:23 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2622	1950	41.60	-	-
1950	1949	30.76	-	-
1949	2623	6.82	-	-
2623	1181	33.05	-	-
1181	н35У	3.08	-	-
н35У	2624	0.66	-	-
2624	2625	31.25	-	-
2625	2622	1.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:23 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1338 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1338} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1337
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:23 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:102 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2531	419492.06	1598134.44	419492.06	1598134.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
632	419470.51	1598168.46	419470.51	1598168.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
631	419468.12	1598166.64	419468.12	1598166.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
630	419444.42	1598197.60	419444.42	1598197.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
317	419426.89	1598184.68	419426.89	1598184.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
316	419436.28	1598169.60	419436.28	1598169.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1272	-	-	419450.13	1598147.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1272	419450.41	1598146.90	419450.41	1598146.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1275	419467.86	1598118.88	419467.86	1598118.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2531	419492.06	1598134.44	419492.06	1598134.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:102 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2531	632	40.27	-	-
632	631	3.00	-	-
631	630	38.99	-	-
630	317	21.78	-	-
317	316	17.76	-	-
316	1272	26.21	-	-
1272	1272	0.53	-	-
1272	1275	33.01	-	-
1275	2531	28.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:102 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2048 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2048=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2048
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:102 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:259 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2626	419915.81	1597892.28	419915.81	1597892.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2627	419882.47	1597970.34	419882.47	1597970.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2628	419847.54	1597947.61	419847.54	1597947.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2629	419841.77	1597944.03	419841.77	1597944.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2630	419830.52	1597938.18	419830.52	1597938.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2631	419816.42	1597930.33	419816.42	1597930.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2632	419813.49	1597928.78	419813.49	1597928.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2633	419809.97	1597927.90	419809.97	1597927.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2634	419805.16	1597927.18	419805.16	1597927.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2635	419801.58	1597926.73	419801.58	1597926.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2636	419797.39	1597927.25	419797.39	1597927.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2637	419795.42	1597928.05	419795.42	1597928.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2638	419792.08	1597929.47	419792.08	1597929.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2639	419788.33	1597931.26	419788.33	1597931.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2640	419783.97	1597930.76	419783.97	1597930.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2641	419779.68	1597930.27	419779.68	1597930.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2642	419773.28	1597925.97	419773.28	1597925.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2643	419773.28	1597921.33	419773.28	1597921.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2644	419777.42	1597907.53	419777.42	1597907.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2124	419778.69	1597905.45	419778.69	1597905.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н49У	-	-	419780.73	1597907.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2123	419787.64	1597912.37	419787.64	1597912.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:259 :							
Система координат МСК-66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	419791.46	1597907.32	419791.46	1597907.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2014	419807.72	1597886.42	419807.72	1597886.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2019	419798.25	1597879.30	419798.25	1597879.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2018	419793.78	1597878.44	419793.78	1597878.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2645	419795.92	1597873.86	419795.92	1597873.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2646	419809.35	1597873.92	419809.35	1597873.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2647	419814.96	1597859.62	419814.96	1597859.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2648	419817.51	1597851.26	419817.51	1597851.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2649	419866.17	1597866.07	419866.17	1597866.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2626	419915.81	1597892.28	419915.81	1597892.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:259 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
2626	2627	84.88	-	-			
2627	2628	41.67	-	-			
2628	2629	6.79	-	-			
2629	2630	12.68	-	-			
2630	2631	16.14	-	-			
2631	2632	3.31	-	-			
2632	2633	3.63	-	-			
2633	2634	4.86	-	-			
2634	2635	3.61	-	-			
2635	2636	4.22	-	-			
2636	2637	2.13	-	-			
2637	2638	3.63	-	-			
2638	2639	4.16	-	-			
2639	2640	4.39	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:259 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2640	2641	4.32	-	-
2641	2642	7.71	-	-
2642	2643	4.64	-	-
2643	2644	14.41	-	-
2644	2124	2.44	-	-
2124	н49У	2.58	-	-
н49У	2123	8.73	-	-
2123	2015	6.33	-	-
2015	2014	26.48	-	-
2014	2019	11.85	-	-
2019	2018	4.55	-	-
2018	2645	5.06	-	-
2645	2646	13.43	-	-
2646	2647	15.36	-	-
2647	2648	8.74	-	-
2648	2649	50.86	-	-
2649	2626	56.13	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:259 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	8908 ± 33		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{8908} = 33$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	8908		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:259 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:259 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2863 :**

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2650	418157.18	1597645.04	418157.18	1597645.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2414	418151.68	1597681.95	418151.68	1597681.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2413	-	-	418137.09	1597679.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2651	418134.25	1597678.66	418134.25	1597678.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2412	418126.95	1597677.28	418126.95	1597677.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2652	418132.69	1597640.76	418132.69	1597640.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2653	418141.12	1597642.21	418141.12	1597642.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н52У	-	-	418142.53	1597642.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2650	418157.18	1597645.04	418157.18	1597645.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:69:0101003:2863 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2650	2414	37.32	-	-
2414	2413	14.85	-	-
2413	2651	2.89	-	-
2651	2412	7.43	-	-
2412	2652	36.97	-	-
2652	2653	8.55	-	-
2653	н52У	1.43	-	-
н52У	2650	14.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:2863 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	929 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{929} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	929
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:69:0101003:2863 :		
1.	-	

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2396 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2396 (1/3) Внешний контур								-
80	418822.53	1598020.6 4	-	-	-	-	-	-
81	418810.23	1598027.1 4	-	-	-	-	-	-
82	418814.63	1598035.6 5	-	-	-	-	-	-
83	418821.44	1598032.0 4	-	-	-	-	-	-
84	418822.60	1598034.2 5	-	-	-	-	-	-
85	418824.21	1598033.4 3	-	-	-	-	-	-
86	418826.55	1598037.9 8	-	-	-	-	-	-
87	418830.45	1598035.8 6	-	-	-	-	-	-
88	418826.95	1598029.1 4	-	-	-	-	-	-
80	418822.53	1598020.6 4	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
80	418822.53	1598020.6 4	-	-	-	-	-	-
88	418826.95	1598029.1 4	-	-	-	-	-	-
83	418821.44	1598032.0 4	-	-	-	-	-	-
82	418814.63	1598035.6 5	-	-	-	-	-	-
81	418810.23	1598027.1 4	-	-	-	-	-	-
80	418822.53	1598020.6 4	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2396 (2/3) Внешний контур								-
80	-	-	-	418822.5 3	1598020.6 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
81	-	-	-	418810.2 3	1598027.1 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
82	-	-	-	418814.6 3	1598035.6 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2396 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	-	-	-	418821.4 4	1598032.0 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
84	-	-	-	418822.6 0	1598034.2 5	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
85	-	-	-	418824.2 1	1598033.4 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
86	-	-	-	418826.5 5	1598037.9 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
87	-	-	-	418830.4 5	1598035.8 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
88	-	-	-	418826.9 5	1598029.1 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
80	-	-	-	418822.5 3	1598020.6 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2396 (3/3) Внешний контур								-
80	-	-	-	418822.5 3	1598020.6 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
88	-	-	-	418826.9 5	1598029.1 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
83	-	-	-	418821.4 4	1598032.0 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
82	-	-	-	418814.6 3	1598035.6 5	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
81	-	-	-	418810.2 3	1598027.1 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
80	-	-	-	418822.5 3	1598020.6 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2396 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2396 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2421 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2421 (1/3) Внешний контур								-
89	418274.36	1598060.9 8	-	-	-	-	-	-
90	418276.30	1598064.4 9	-	-	-	-	-	-
91	418278.12	1598063.4 8	-	-	-	-	-	-
92	418280.52	1598067.8 3	-	-	-	-	-	-
93	418271.72	1598072.6 9	-	-	-	-	-	-
94	418267.38	1598064.8 3	-	-	-	-	-	-
89	418274.36	1598060.9 8	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
95	418273.48	1598061.4 6	-	-	-	-	-	-
96	418268.26	1598064.3 4	-	-	-	-	-	-
97	418272.60	1598072.2 0	-	-	-	-	-	-
98	418277.82	1598069.3 2	-	-	-	-	-	-
95	418273.48	1598061.4 6	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2421 (2/3) Внешний контур								-
89	-	-	-	418274.3 6	1598060.9 8	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
90	-	-	-	418276.3 0	1598064.4 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
91	-	-	-	418278.1 2	1598063.4 8	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
92	-	-	-	418280.5 2	1598067.8 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
93	-	-	-	418271.7 2	1598072.6 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
94	-	-	-	418267.3 8	1598064.8 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
89	-	-	-	418274.3 6	1598060.9 8	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2421 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2421 (3/3) Внешний контур								-
95	-	-	-	418273.4 8	1598061.4 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
96	-	-	-	418268.2 6	1598064.3 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
97	-	-	-	418272.6 0	1598072.2 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
98	-	-	-	418277.8 2	1598069.3 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
95	-	-	-	418273.4 8	1598061.4 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2421 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2421 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2491 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2491 (2/3)								-
99	-	-	-	418593.2 5	1599287.2 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
100	-	-	-	418583.4 7	1599294.2 5	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
101	-	-	-	418582.3 8	1599292.7 1	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
102	-	-	-	418579.1 2	1599295.0 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
103	-	-	-	418577.1 3	1599296.4 5	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
104	-	-	-	418588.3 1	1599312.1 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
105	-	-	-	418590.3 1	1599310.7 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
106	-	-	-	418593.5 5	1599308.4 5	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
107	-	-	-	418592.4 6	1599306.9 1	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
108	-	-	-	418602.2 5	1599299.9 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
99	-	-	-	418593.2 5	1599287.2 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2491 (3/3)								-
99	-	-	-	418593.2 5	1599287.2 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
108	-	-	-	418602.2 5	1599299.9 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
107	-	-	-	418592.4 6	1599306.9 1	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
106	-	-	-	418593.5 5	1599308.4 5	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
105	-	-	-	418590.3 1	1599310.7 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
102	-	-	-	418579.1 2	1599295.0 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
101	-	-	-	418582.3 8	1599292.7 1	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
100	-	-	-	418583.4 7	1599294.2 5	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2491 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	-	-	-	418593.2 5	1599287.2 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2491 (4/3)								-
99	-	-	-	418593.2 5	1599287.2 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
100	-	-	-	418583.4 7	1599294.2 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
109	-	-	-	418583.1 3	1599294.4 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
110	-	-	-	418592.1 3	1599307.1 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
107	-	-	-	418592.4 6	1599306.9 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
108	-	-	-	418602.2 5	1599299.9 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
99	-	-	-	418593.2 5	1599287.2 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2491 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2491 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2492 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2492 (1/3) Внешний контур								-
111	419399.46	1597686.9 9	-	-	-	-	-	-
112	419402.78	1597689.4 6	-	-	-	-	-	-
113	419410.59	1597695.2 7	-	-	-	-	-	-
114	419404.81	1597703.0 4	-	-	-	-	-	-
115	419401.14	1597700.3 2	-	-	-	-	-	-
116	419400.07	1597701.7 5	-	-	-	-	-	-
117	419392.61	1597696.2 0	-	-	-	-	-	-
111	419399.46	1597686.9 9	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
112	419402.78	1597689.4 6	-	-	-	-	-	-
118	419397.00	1597697.2 4	-	-	-	-	-	-
115	419401.14	1597700.3 2	-	-	-	-	-	-
114	419404.81	1597703.0 4	-	-	-	-	-	-
113	419410.59	1597695.2 7	-	-	-	-	-	-
112	419402.78	1597689.4 6	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2492 (2/3) Внешний контур								-
111	-	-	-	419399.4 6	1597686.9 9	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
112	-	-	-	419402.7 8	1597689.4 6	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
113	-	-	-	419410.5 9	1597695.2 7	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
114	-	-	-	419404.8 1	1597703.0 4	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
115	-	-	-	419401.1 4	1597700.3 2	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2492 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	-	-	-	419400.0 7	1597701.7 5	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
117	-	-	-	419392.6 1	1597696.2 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
111	-	-	-	419399.4 6	1597686.9 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2492 (3/3) Внешний контур								-
112	-	-	-	419402.7 8	1597689.4 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
118	-	-	-	419397.0 0	1597697.2 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
115	-	-	-	419401.1 4	1597700.3 2	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
114	-	-	-	419404.8 1	1597703.0 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
113	-	-	-	419410.5 9	1597695.2 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
112	-	-	-	419402.7 8	1597689.4 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2492 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2492 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2510 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2510 (1/3) Внешний контур								-
119	418218.21	1597986.8 2	-	-	-	-	-	-
120	418211.63	1597990.5 3	-	-	-	-	-	-
121	418215.95	1597998.2 0	-	-	-	-	-	-
122	418222.53	1597994.4 9	-	-	-	-	-	-
123	418226.52	1597992.2 4	-	-	-	-	-	-
124	418223.07	1597986.1 1	-	-	-	-	-	-
125	418219.08	1597988.3 6	-	-	-	-	-	-
119	418218.21	1597986.8 2	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
119	418218.21	1597986.8 2	-	-	-	-	-	-
125	418219.08	1597988.3 6	-	-	-	-	-	-
122	418222.53	1597994.4 9	-	-	-	-	-	-
121	418215.95	1597998.2 0	-	-	-	-	-	-
120	418211.63	1597990.5 3	-	-	-	-	-	-
119	418218.21	1597986.8 2	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2510 (2/3) Внешний контур								-
119	-	-	-	418218.2 1	1597986.8 2	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
120	-	-	-	418211.6 3	1597990.5 3	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
121	-	-	-	418215.9 5	1597998.2 0	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
122	-	-	-	418222.5 3	1597994.4 9	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
123	-	-	-	418226.5 2	1597992.2 4	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2510 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	-	-	-	418223.0 7	1597986.1 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
125	-	-	-	418219.0 8	1597988.3 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
119	-	-	-	418218.2 1	1597986.8 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2510 (3/3) Внешний контур								-
119	-	-	-	418218.2 1	1597986.8 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
125	-	-	-	418219.0 8	1597988.3 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
122	-	-	-	418222.5 3	1597994.4 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
121	-	-	-	418215.9 5	1597998.2 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
120	-	-	-	418211.6 3	1597990.5 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
119	-	-	-	418218.2 1	1597986.8 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2510 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2510 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2511 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2511 (1/3) Внешний контур								-
126	418294.42	1597870.4 0	-	-	-	-	-	-
127	418297.09	1597870.9 4	-	-	-	-	-	-
128	418296.68	1597872.9 9	-	-	-	-	-	-
129	418302.17	1597874.0 8	-	-	-	-	-	-
130	418302.57	1597872.0 7	-	-	-	-	-	-
131	418303.55	1597872.2 7	-	-	-	-	-	-
132	418303.15	1597874.2 8	-	-	-	-	-	-
133	418306.30	1597874.9 0	-	-	-	-	-	-
134	418305.07	1597881.0 4	-	-	-	-	-	-
135	418303.06	1597880.6 4	-	-	-	-	-	-
136	418302.03	1597885.8 5	-	-	-	-	-	-
137	418301.93	1597886.3 3	-	-	-	-	-	-
138	418292.09	1597884.3 7	-	-	-	-	-	-
139	418292.19	1597883.8 9	-	-	-	-	-	-
140	418293.23	1597878.6 9	-	-	-	-	-	-
141	418292.79	1597878.6 0	-	-	-	-	-	-
142	418293.18	1597876.6 1	-	-	-	-	-	-
126	418294.42	1597870.4 0	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
143	418290.48	1597876.0 7	-	-	-	-	-	-
144	418289.05	1597883.2 6	-	-	-	-	-	-
139	418292.19	1597883.8 9	-	-	-	-	-	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2511 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	418302.03	1597885.8 5	-	-	-	-	-	-
135	418303.06	1597880.6 4	-	-	-	-	-	-
145	418303.46	1597878.6 6	-	-	-	-	-	-
142	418293.18	1597876.6 1	-	-	-	-	-	-
143	418290.48	1597876.0 7	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2511 (2/3) Внешний контур								-
126	-	-	-	418294.4 2	1597870.4 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
127	-	-	-	418297.0 9	1597870.9 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
128	-	-	-	418296.6 8	1597872.9 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
129	-	-	-	418302.1 7	1597874.0 8	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
130	-	-	-	418302.5 7	1597872.0 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
131	-	-	-	418303.5 5	1597872.2 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
132	-	-	-	418303.1 5	1597874.2 8	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
133	-	-	-	418306.3 0	1597874.9 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
134	-	-	-	418305.0 7	1597881.0 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
135	-	-	-	418303.0 6	1597880.6 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
136	-	-	-	418302.0 3	1597885.8 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
137	-	-	-	418301.9 3	1597886.3 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
138	-	-	-	418292.0 9	1597884.3 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
139	-	-	-	418292.1 9	1597883.8 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
140	-	-	-	418293.2 3	1597878.6 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2511 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	-	-	-	418292.7 9	1597878.6 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
142	-	-	-	418293.1 8	1597876.6 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
126	-	-	-	418294.4 2	1597870.4 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2511 (3/3) Внешний контур								-
143	-	-	-	418290.4 8	1597876.0 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
144	-	-	-	418289.0 5	1597883.2 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
139	-	-	-	418292.1 9	1597883.8 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
136	-	-	-	418302.0 3	1597885.8 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
135	-	-	-	418303.0 6	1597880.6 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
145	-	-	-	418303.4 6	1597878.6 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
142	-	-	-	418293.1 8	1597876.6 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
143	-	-	-	418290.4 8	1597876.0 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2511 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2511 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2513 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2513 (1/3) Внешний контур								-
146	418409.47	1597806.8 2	-	-	-	-	-	-
147	418409.24	1597808.1 9	-	-	-	-	-	-
148	418408.67	1597811.6 8	-	-	-	-	-	-
149	418408.44	1597813.0 6	-	-	-	-	-	-
150	418402.10	1597811.7 6	-	-	-	-	-	-
151	418402.33	1597810.3 3	-	-	-	-	-	-
152	418402.90	1597806.8 7	-	-	-	-	-	-
153	418403.12	1597805.5 1	-	-	-	-	-	-
146	418409.47	1597806.8 2	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
147	418409.24	1597808.1 9	-	-	-	-	-	-
152	418402.90	1597806.8 7	-	-	-	-	-	-
151	418402.33	1597810.3 3	-	-	-	-	-	-
148	418408.67	1597811.6 8	-	-	-	-	-	-
147	418409.24	1597808.1 9	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2513 (2/3) Внешний контур								-
146	-	-	-	418409.4 7	1597806.8 2	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
147	-	-	-	418409.2 4	1597808.1 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
148	-	-	-	418408.6 7	1597811.6 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
149	-	-	-	418408.4 4	1597813.0 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
150	-	-	-	418402.1 0	1597811.7 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2513 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	-	-	-	418402.3 3	1597810.3 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
152	-	-	-	418402.9 0	1597806.8 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
153	-	-	-	418403.1 2	1597805.5 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
146	-	-	-	418409.4 7	1597806.8 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2513 (3/3) Внешний контур								-
147	-	-	-	418409.2 4	1597808.1 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
152	-	-	-	418402.9 0	1597806.8 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
151	-	-	-	418402.3 3	1597810.3 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
148	-	-	-	418408.6 7	1597811.6 8	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
147	-	-	-	418409.2 4	1597808.1 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2513 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2513 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2525 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2525 (1/3) Внешний контур								-
154	419327.85	1598296.1 2	-	-	-	-	-	-
155	419320.99	1598305.5 9	-	-	-	-	-	-
156	419317.60	1598303.1 0	-	-	-	-	-	-
157	419316.01	1598303.7 1	-	-	-	-	-	-
158	419314.15	1598302.4 5	-	-	-	-	-	-
159	419314.44	1598300.7 8	-	-	-	-	-	-
160	419310.21	1598297.6 7	-	-	-	-	-	-
161	419312.49	1598294.4 2	-	-	-	-	-	-
162	419311.77	1598292.6 5	-	-	-	-	-	-
163	419313.08	1598290.7 7	-	-	-	-	-	-
164	419314.85	1598291.0 3	-	-	-	-	-	-
165	419316.92	1598288.0 8	-	-	-	-	-	-
166	419321.11	1598291.1 7	-	-	-	-	-	-
167	419322.69	1598290.3 3	-	-	-	-	-	-
168	419324.66	1598291.7 3	-	-	-	-	-	-
169	419324.51	1598293.6 7	-	-	-	-	-	-
154	419327.85	1598296.1 2	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
154	419327.85	1598296.1 2	-	-	-	-	-	-
169	419324.51	1598293.6 7	-	-	-	-	-	-
168	419324.66	1598291.7 3	-	-	-	-	-	-
167	419322.69	1598290.3 3	-	-	-	-	-	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2525 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	419321.11	1598291.17	-	-	-	-	-	-
165	419316.92	1598288.08	-	-	-	-	-	-
160	419310.21	1598297.67	-	-	-	-	-	-
155	419320.99	1598305.59	-	-	-	-	-	-
154	419327.85	1598296.12	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2525 (2/3) Внешний контур								-
154	-	-	-	419327.85	1598296.12	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
155	-	-	-	419320.99	1598305.59	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
156	-	-	-	419317.60	1598303.10	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
157	-	-	-	419316.01	1598303.71	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
158	-	-	-	419314.15	1598302.45	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
159	-	-	-	419314.44	1598300.78	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
160	-	-	-	419310.21	1598297.67	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
161	-	-	-	419312.49	1598294.42	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
162	-	-	-	419311.77	1598292.65	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
163	-	-	-	419313.08	1598290.77	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
164	-	-	-	419314.85	1598291.03	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
165	-	-	-	419316.92	1598288.08	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
166	-	-	-	419321.11	1598291.17	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
167	-	-	-	419322.69	1598290.33	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
168	-	-	-	419324.66	1598291.73	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2525 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	-	-	-	419324.5 1	1598293.6 7	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
154	-	-	-	419327.8 5	1598296.1 2	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
66:69:0101003:2525 (3/3) Внешний контур								-
154	-	-	-	419327.8 5	1598296.1 2	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
169	-	-	-	419324.5 1	1598293.6 7	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
168	-	-	-	419324.6 6	1598291.7 3	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
167	-	-	-	419322.6 9	1598290.3 3	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
166	-	-	-	419321.1 1	1598291.1 7	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
165	-	-	-	419316.9 2	1598288.0 8	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
160	-	-	-	419310.2 1	1598297.6 7	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
155	-	-	-	419320.9 9	1598305.5 9	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
154	-	-	-	419327.8 5	1598296.1 2	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2525 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2525 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2528 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2528 (1/3) Внешний контур								-
170	418038.48	1598036.4 1	-	-	-	-	-	-
171	418041.14	1598041.1 3	-	-	-	-	-	-
172	418045.81	1598049.4 0	-	-	-	-	-	-
173	418037.17	1598054.2 7	-	-	-	-	-	-
174	418035.45	1598051.2 2	-	-	-	-	-	-
175	418033.72	1598052.2 0	-	-	-	-	-	-
176	418030.77	1598046.9 8	-	-	-	-	-	-
177	418032.47	1598046.0 2	-	-	-	-	-	-
178	418030.75	1598042.9 7	-	-	-	-	-	-
179	418032.71	1598041.8 6	-	-	-	-	-	-
180	418031.77	1598040.2 0	-	-	-	-	-	-
170	418038.48	1598036.4 1	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
181	418038.14	1598038.7 9	-	-	-	-	-	-
179	418032.71	1598041.8 6	-	-	-	-	-	-
178	418030.75	1598042.9 7	-	-	-	-	-	-
177	418032.47	1598046.0 2	-	-	-	-	-	-
176	418030.77	1598046.9 8	-	-	-	-	-	-
175	418033.72	1598052.2 0	-	-	-	-	-	-
174	418035.45	1598051.2 2	-	-	-	-	-	-
173	418037.17	1598054.2 7	-	-	-	-	-	-
172	418045.81	1598049.4 0	-	-	-	-	-	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2528 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	418041.14	1598041.13	-	-	-	-	-	-
182	418039.87	1598041.86	-	-	-	-	-	-
181	418038.14	1598038.79	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2528 (2/3) Внешний контур								-
170	-	-	-	418038.48	1598036.41	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
171	-	-	-	418041.14	1598041.13	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
172	-	-	-	418045.81	1598049.40	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
173	-	-	-	418037.17	1598054.27	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
174	-	-	-	418035.45	1598051.22	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
175	-	-	-	418033.72	1598052.20	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
176	-	-	-	418030.77	1598046.98	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
177	-	-	-	418032.47	1598046.02	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
178	-	-	-	418030.75	1598042.97	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
179	-	-	-	418032.71	1598041.86	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
180	-	-	-	418031.77	1598040.20	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
170	-	-	-	418038.48	1598036.41	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2528 (3/3) Внешний контур								-
181	-	-	-	418038.14	1598038.79	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
179	-	-	-	418032.71	1598041.86	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
178	-	-	-	418030.75	1598042.97	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2528 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	-	-	-	418032.4 7	1598046.0 2	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
176	-	-	-	418030.7 7	1598046.9 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
175	-	-	-	418033.7 2	1598052.2 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
174	-	-	-	418035.4 5	1598051.2 2	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
173	-	-	-	418037.1 7	1598054.2 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
172	-	-	-	418045.8 1	1598049.4 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
171	-	-	-	418041.1 4	1598041.1 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
182	-	-	-	418039.8 7	1598041.8 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
181	-	-	-	418038.1 4	1598038.7 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2528 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2528 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2536 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2536 (1/3) Внешний контур								-
183	419233.96	1598347.7 9	-	-	-	-	-	-
184	419241.88	1598354.0 6	-	-	-	-	-	-
185	419235.30	1598362.3 7	-	-	-	-	-	-
186	419227.38	1598356.1 0	-	-	-	-	-	-
183	419233.96	1598347.7 9	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
183	419233.96	1598347.7 9	-	-	-	-	-	-
186	419227.38	1598356.1 0	-	-	-	-	-	-
185	419235.30	1598362.3 7	-	-	-	-	-	-
184	419241.88	1598354.0 6	-	-	-	-	-	-
183	419233.96	1598347.7 9	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2536 (2/3) Внешний контур								-
183	-	-	-	419233.9 6	1598347.7 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
184	-	-	-	419241.8 8	1598354.0 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
185	-	-	-	419235.3 0	1598362.3 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
186	-	-	-	419227.3 8	1598356.1 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
183	-	-	-	419233.9 6	1598347.7 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2536 (3/3) Внешний контур								-
183	-	-	-	419233.9 6	1598347.7 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
186	-	-	-	419227.3 8	1598356.1 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2536 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	-	-	-	419235.3 0	1598362.3 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
184	-	-	-	419241.8 8	1598354.0 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
183	-	-	-	419233.9 6	1598347.7 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2536 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2536 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2537 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2537 (1/3) Внешний контур								-
187	419226.03	1598341.5 2	-	-	-	-	-	-
183	419233.96	1598347.7 9	-	-	-	-	-	-
186	419227.38	1598356.1 0	-	-	-	-	-	-
188	419219.46	1598349.8 3	-	-	-	-	-	-
187	419226.03	1598341.5 2	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
187	419226.03	1598341.5 2	-	-	-	-	-	-
188	419219.46	1598349.8 3	-	-	-	-	-	-
186	419227.38	1598356.1 0	-	-	-	-	-	-
183	419233.96	1598347.7 9	-	-	-	-	-	-
187	419226.03	1598341.5 2	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2537 (2/3) Внешний контур								-
187	-	-	-	419226.0 3	1598341.5 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
183	-	-	-	419233.9 6	1598347.7 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
186	-	-	-	419227.3 8	1598356.1 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
188	-	-	-	419219.4 6	1598349.8 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
187	-	-	-	419226.0 3	1598341.5 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2537 (3/3) Внешний контур								-
187	-	-	-	419226.0 3	1598341.5 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
188	-	-	-	419219.4 6	1598349.8 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2537 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	-	-	-	419227.3 8	1598356.1 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
183	-	-	-	419233.9 6	1598347.7 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
187	-	-	-	419226.0 3	1598341.5 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2537 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2537 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2543 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2543 (1/3) Внешний контур								-
189	418228.70	1597842.1 7	-	-	-	-	-	-
190	418223.59	1597833.3 4	-	-	-	-	-	-
191	418223.44	1597833.4 2	-	-	-	-	-	-
192	418216.53	1597837.4 2	-	-	-	-	-	-
193	418221.63	1597846.2 5	-	-	-	-	-	-
194	418228.55	1597842.2 5	-	-	-	-	-	-
189	418228.70	1597842.1 7	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
194	418228.55	1597842.2 5	-	-	-	-	-	-
193	418221.63	1597846.2 5	-	-	-	-	-	-
192	418216.53	1597837.4 2	-	-	-	-	-	-
191	418223.44	1597833.4 2	-	-	-	-	-	-
194	418228.55	1597842.2 5	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2543 (2/3) Внешний контур								-
189	-	-	-	418228.7 0	1597842.1 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
190	-	-	-	418223.5 9	1597833.3 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
191	-	-	-	418223.4 4	1597833.4 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
192	-	-	-	418216.5 3	1597837.4 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
193	-	-	-	418221.6 3	1597846.2 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
194	-	-	-	418228.5 5	1597842.2 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
189	-	-	-	418228.7 0	1597842.1 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2543 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2543 (3/3) Внешний контур								-
194	-	-	-	418228.5 5	1597842.2 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
193	-	-	-	418221.6 3	1597846.2 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
192	-	-	-	418216.5 3	1597837.4 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
191	-	-	-	418223.4 4	1597833.4 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
194	-	-	-	418228.5 5	1597842.2 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2543 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2543 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2544 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2544 (1/3) Внешний контур								-
195	418236.30	1597977.0 6	-	-	-	-	-	-
196	418234.47	1597978.1 3	-	-	-	-	-	-
197	418233.97	1597977.5 9	-	-	-	-	-	-
198	418233.13	1597977.2 6	-	-	-	-	-	-
199	418232.22	1597977.3 3	-	-	-	-	-	-
200	418231.45	1597977.7 9	-	-	-	-	-	-
201	418230.94	1597978.5 3	-	-	-	-	-	-
202	418230.81	1597979.4 3	-	-	-	-	-	-
203	418231.06	1597980.1 2	-	-	-	-	-	-
204	418229.19	1597981.2 0	-	-	-	-	-	-
205	418230.52	1597983.4 8	-	-	-	-	-	-
206	418229.18	1597984.2 6	-	-	-	-	-	-
207	418232.59	1597990.1 2	-	-	-	-	-	-
208	418234.18	1597989.2 0	-	-	-	-	-	-
209	418233.55	1597988.1 3	-	-	-	-	-	-
210	418240.42	1597984.1 3	-	-	-	-	-	-
195	418236.30	1597977.0 6	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
195	418236.30	1597977.0 6	-	-	-	-	-	-
210	418240.42	1597984.1 3	-	-	-	-	-	-
209	418233.55	1597988.1 3	-	-	-	-	-	-
211	418233.31	1597988.2 7	-	-	-	-	-	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2544 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	418230.52	1597983.48	-	-	-	-	-	-
204	418229.19	1597981.20	-	-	-	-	-	-
203	418231.06	1597980.12	-	-	-	-	-	-
202	418230.81	1597979.43	-	-	-	-	-	-
201	418230.94	1597978.53	-	-	-	-	-	-
200	418231.45	1597977.79	-	-	-	-	-	-
199	418232.22	1597977.33	-	-	-	-	-	-
198	418233.13	1597977.26	-	-	-	-	-	-
197	418233.97	1597977.59	-	-	-	-	-	-
196	418234.47	1597978.13	-	-	-	-	-	-
195	418236.30	1597977.06	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2544 (2/3) Внешний контур								-
195	-	-	-	418236.30	1597977.06	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
196	-	-	-	418234.47	1597978.13	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
197	-	-	-	418233.97	1597977.59	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
198	-	-	-	418233.13	1597977.26	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
199	-	-	-	418232.22	1597977.33	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
200	-	-	-	418231.45	1597977.79	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
201	-	-	-	418230.94	1597978.53	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
202	-	-	-	418230.81	1597979.43	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
203	-	-	-	418231.06	1597980.12	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
204	-	-	-	418229.19	1597981.20	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2544 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	-	-	-	418230.5 2	1597983.4 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
206	-	-	-	418229.1 8	1597984.2 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
207	-	-	-	418232.5 9	1597990.1 2	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
208	-	-	-	418234.1 8	1597989.2 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
209	-	-	-	418233.5 5	1597988.1 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
210	-	-	-	418240.4 2	1597984.1 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
195	-	-	-	418236.3 0	1597977.0 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2544 (3/3) Внешний контур								-
195	-	-	-	418236.3 0	1597977.0 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
210	-	-	-	418240.4 2	1597984.1 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
209	-	-	-	418233.5 5	1597988.1 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
211	-	-	-	418233.3 1	1597988.2 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
205	-	-	-	418230.5 2	1597983.4 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
204	-	-	-	418229.1 9	1597981.2 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
203	-	-	-	418231.0 6	1597980.1 2	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
202	-	-	-	418230.8 1	1597979.4 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
201	-	-	-	418230.9 4	1597978.5 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
200	-	-	-	418231.4 5	1597977.7 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
199	-	-	-	418232.2 2	1597977.3 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
198	-	-	-	418233.1 3	1597977.2 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
197	-	-	-	418233.9 7	1597977.5 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2544 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	-	-	-	418234.4 7	1597978.1 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
195	-	-	-	418236.3 0	1597977.0 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2544 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2544 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2545 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2545 (2/3)								-
212	-	-	-	419131.9 1	1598153.2 1	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
213	-	-	-	419125.3 0	1598162.8 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
214	-	-	-	419129.1 0	1598165.4 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
215	-	-	-	419130.3 7	1598166.3 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
216	-	-	-	419129.2 3	1598168.0 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
217	-	-	-	419130.6 8	1598168.9 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
218	-	-	-	419131.8 2	1598167.3 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
219	-	-	-	419133.0 7	1598168.1 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
220	-	-	-	419134.0 9	1598166.7 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
221	-	-	-	419134.4 8	1598166.9 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
222	-	-	-	419138.2 1	1598169.5 2	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
223	-	-	-	419142.8 3	1598162.7 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
224	-	-	-	419144.3 4	1598160.5 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
225	-	-	-	419142.7 3	1598159.4 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
226	-	-	-	419141.2 2	1598161.6 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
227	-	-	-	419139.1 0	1598160.2 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
228	-	-	-	419140.0 7	1598158.8 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
212	-	-	-	419131.9 1	1598153.2 1	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2545 (3/3)								-
212	-	-	-	419131.9 1	1598153.2 1	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2545 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	-	-	-	419125.3 0	1598162.8 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
214	-	-	-	419129.1 0	1598165.4 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
215	-	-	-	419130.3 7	1598166.3 4	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
218	-	-	-	419131.8 2	1598167.3 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
219	-	-	-	419133.0 7	1598168.1 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
220	-	-	-	419134.0 9	1598166.7 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
221	-	-	-	419134.4 8	1598166.9 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
227	-	-	-	419139.1 0	1598160.2 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
228	-	-	-	419140.0 7	1598158.8 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
212	-	-	-	419131.9 1	1598153.2 1	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2545 (4/3)								-
212	-	-	-	419131.9 1	1598153.2 1	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
228	-	-	-	419140.0 7	1598158.8 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
227	-	-	-	419139.1 0	1598160.2 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
226	-	-	-	419141.2 2	1598161.6 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
223	-	-	-	419142.8 3	1598162.7 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
222	-	-	-	419138.2 1	1598169.5 2	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
221	-	-	-	419134.4 8	1598166.9 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
220	-	-	-	419134.0 9	1598166.7 0	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
229	-	-	-	419130.1 2	1598163.9 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
214	-	-	-	419129.1 0	1598165.4 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2545 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	-	-	-	419125.3 0	1598162.8 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
212	-	-	-	419131.9 1	1598153.2 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2545 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2545 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2802 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2802 (1/3) Внешний контур								-
230	419386.66	1598247.9 7	-	-	-	-	-	-
231	419387.65	1598248.7 5	-	-	-	-	-	-
232	419391.48	1598251.7 4	-	-	-	-	-	-
233	419392.48	1598252.5 2	-	-	-	-	-	-
234	419388.47	1598257.6 5	-	-	-	-	-	-
235	419387.45	1598256.8 5	-	-	-	-	-	-
236	419383.62	1598253.8 5	-	-	-	-	-	-
237	419382.65	1598253.0 9	-	-	-	-	-	-
230	419386.66	1598247.9 7	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
231	419387.65	1598248.7 5	-	-	-	-	-	-
236	419383.62	1598253.8 5	-	-	-	-	-	-
235	419387.45	1598256.8 5	-	-	-	-	-	-
232	419391.48	1598251.7 4	-	-	-	-	-	-
231	419387.65	1598248.7 5	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2802 (2/3) Внешний контур								-
230	-	-	-	419386.6 6	1598247.9 7	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
231	-	-	-	419387.6 5	1598248.7 5	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
232	-	-	-	419391.4 8	1598251.7 4	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
233	-	-	-	419392.4 8	1598252.5 2	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1
234	-	-	-	419388.4 7	1598257.6 5	-	Геодезически й метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2802 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	-	-	-	419387.4 5	1598256.8 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
236	-	-	-	419383.6 2	1598253.8 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
237	-	-	-	419382.6 5	1598253.0 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
230	-	-	-	419386.6 6	1598247.9 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2802 (3/3) Внешний контур								-
231	-	-	-	419387.6 5	1598248.7 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
236	-	-	-	419383.6 2	1598253.8 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
235	-	-	-	419387.4 5	1598256.8 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
232	-	-	-	419391.4 8	1598251.7 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
231	-	-	-	419387.6 5	1598248.7 5	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2802 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2802 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2831 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2831 (1/3) Внешний контур								-
238	418475.67	1597784.0 2	-	-	-	-	-	-
239	418473.58	1597794.6 2	-	-	-	-	-	-
240	418463.90	1597792.7 1	-	-	-	-	-	-
241	418465.99	1597782.1 1	-	-	-	-	-	-
238	418475.67	1597784.0 2	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
238	418475.67	1597784.0 2	-	-	-	-	-	-
241	418465.99	1597782.1 1	-	-	-	-	-	-
240	418463.90	1597792.7 1	-	-	-	-	-	-
239	418473.58	1597794.6 2	-	-	-	-	-	-
238	418475.67	1597784.0 2	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2831 (2/3) Внешний контур								-
238	-	-	-	418475.6 7	1597784.0 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
239	-	-	-	418473.5 8	1597794.6 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
240	-	-	-	418463.9 0	1597792.7 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
241	-	-	-	418465.9 9	1597782.1 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
238	-	-	-	418475.6 7	1597784.0 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2831 (3/3) Внешний контур								-
238	-	-	-	418475.6 7	1597784.0 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
241	-	-	-	418465.9 9	1597782.1 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2831 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	-	-	-	418463.9 0	1597792.7 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
239	-	-	-	418473.5 8	1597794.6 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
238	-	-	-	418475.6 7	1597784.0 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2831 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2831 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2847 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2847 (1/3) Внешний контур								-
242	418502.88	1597836.6 2	-	-	-	-	-	-
243	418492.85	1597842.4 4	-	-	-	-	-	-
244	418486.97	1597832.3 2	-	-	-	-	-	-
245	418497.00	1597826.5 0	-	-	-	-	-	-
242	418502.88	1597836.6 2	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
242	418502.88	1597836.6 2	-	-	-	-	-	-
245	418497.00	1597826.5 0	-	-	-	-	-	-
244	418486.97	1597832.3 2	-	-	-	-	-	-
243	418492.85	1597842.4 4	-	-	-	-	-	-
242	418502.88	1597836.6 2	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2847 (2/3) Внешний контур								-
242	-	-	-	418502.8 8	1597836.6 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
243	-	-	-	418492.8 5	1597842.4 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
244	-	-	-	418486.9 7	1597832.3 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
245	-	-	-	418497.0 0	1597826.5 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
242	-	-	-	418502.8 8	1597836.6 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2847 (3/3) Внешний контур								-
242	-	-	-	418502.8 8	1597836.6 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
245	-	-	-	418497.0 0	1597826.5 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2847 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	-	-	-	418486.9 7	1597832.3 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
243	-	-	-	418492.8 5	1597842.4 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
242	-	-	-	418502.8 8	1597836.6 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 66:69:0101003:2847 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2847 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2848 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:69:0101003:2848 (1/3) Внешний контур								-
246	418063.59	1598086.09	-	-	-	-	-	-
247	418056.79	1598089.93	-	-	-	-	-	-
248	418049.53	1598077.08	-	-	-	-	-	-
249	418056.34	1598073.23	-	-	-	-	-	-
250	418058.28	1598076.66	-	-	-	-	-	-
251	418060.63	1598076.98	-	-	-	-	-	-
252	418062.10	1598079.57	-	-	-	-	-	-
253	418061.20	1598081.86	-	-	-	-	-	-
246	418063.59	1598086.09	-	-	-	-	-	-
Внутренний контур								-
246	418063.59	1598086.09	-	-	-	-	-	-
253	418061.20	1598081.86	-	-	-	-	-	-
252	418062.10	1598079.57	-	-	-	-	-	-
251	418060.63	1598076.98	-	-	-	-	-	-
250	418058.28	1598076.66	-	-	-	-	-	-
249	418056.34	1598073.23	-	-	-	-	-	-
248	418049.53	1598077.08	-	-	-	-	-	-
247	418056.79	1598089.93	-	-	-	-	-	-
246	418063.59	1598086.09	-	-	-	-	-	-
66:69:0101003:2848 (2/3) Внешний контур								-
246	-	-	-	418063.59	1598086.09	-	Геодезический метод	Mt = √(m ₀ ² + m ₁ ²)=0.1

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:69:0101003:2848 :

Система координат МСК-66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	-	-	-	418056.7 9	1598089.9 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
248	-	-	-	418049.5 3	1598077.0 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
249	-	-	-	418056.3 4	1598073.2 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
250	-	-	-	418058.2 8	1598076.6 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
251	-	-	-	418060.6 3	1598076.9 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
252	-	-	-	418062.1 0	1598079.5 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
253	-	-	-	418061.2 0	1598081.8 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
246	-	-	-	418063.5 9	1598086.0 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
66:69:0101003:2848 (3/3) Внешний контур								-
246	-	-	-	418063.5 9	1598086.0 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
253	-	-	-	418061.2 0	1598081.8 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
252	-	-	-	418062.1 0	1598079.5 7	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
251	-	-	-	418060.6 3	1598076.9 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
250	-	-	-	418058.2 8	1598076.6 6	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
249	-	-	-	418056.3 4	1598073.2 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
248	-	-	-	418049.5 3	1598077.0 8	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
247	-	-	-	418056.7 9	1598089.9 3	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
246	-	-	-	418063.5 9	1598086.0 9	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 66:69:0101003:2848 :**

1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:69:0101003:2848 :

1.	-